



Tovet Clutch

Materialer:

- Heklenål nr. 7
- Happy sheep Woolpower
- Håndleddsreim eller kjedehank
- Magnettrykklås 20mm
- Pynte knapp

Kjøp garn og tilbehør her:

<http://shop.hobbii.no/tovet-clutch>

Mål: Ca. 24 x 13.5 cm

Heklefasthet:

12 m x 10 rk = 10 x 10 cm før toving

Forbruk: Ca. 110g pr. stk.

Forkortelser:

lm: luftmaske

m: maske

fm: fastmaske

hstv: halvstavmaske

Mønster:

Start med å lage 39 lm.

1. I 2. lm fra nålen hekles 1 hstv. Hekle hstv i alle lm raden ut (=38)
2. Snu arbeidet med 1 lm. Hekle hstv raden ut (=38)

Gjenta rad 2 i alt 44 ganger. Klipp garnet og fest ender.

Monterings - Veiledning:



1. Her vises det ferdige heklet stykke.



2. Fold det nederste stykke opp mot midten ca. 16 rader.



3. Sy sidene på de to stykker sammen.



4. Sidene er nå sydd sammen.



5. Den er nå klar til vask.

Toving:

Vask vesken ved et alminnelig vaskeprogram ved 40 grader i vaskemaskinen. (Ikke bruk hurtigprogram eller kort vask.) Er den ikke tovet nok, kan man med fordel gi den en vask til. Jeg har vasket den 2 x ved 40 grader (60 minutters vask). Rett den ut/form den som du vil ha den skal se ut, mens den er vått. La den tørre.

Montering av tilbehør:



1. Rett vesken ut/form den som du vil at den skal se ut, mens den er vått.



2. La den tørre.



3. Sy den 2-delte magnet knappen på som vist på bildet over.



4. Foran har jeg valgt at sy på en pen knapp som pynt.



5. Til både håndleddsreimen, samt kjedehanken følger d-ringer med. Sy d-ringen fast inn i vesken.
6. Nå kan du montere din håndleddsreim, eller kjedehank.



Har du spørsmål til mønsteret er du velkommen til å skrive til tine@hobbii.dk

Riktig god fornøyelse☺

De kjærligste hilsener Hobbii.no