

I samarbeid med



# Lisbeth Tolstrup



## LIZETTE JAKKE

NO. 2008-192-7226

**Størrelse:** S (M) L

Brystvidde: 98 (116) 140 cm (kroppsmål).

Brystvidde: 118 (144) 172 cm (modellmål).

Lengde: 68 (72) 76 cm.

**Strikkefasthet**

16 m x 28 p (14 riller) =

10 x 10 cm i rett på p 6 mm

**Materialer:**

450 (450) 500 gr Nature, Natur farge 02

450 (600) 650 gr Rainbow 8/4, Natur farge 02

**Kjøp garn til oppskriften her:**

<http://shop.hobbii.no/lizette-jakke>

**Pinne:**

Parpinne 5 mm til opplegging.

Parpinne 6 mm til strikking av flater og paneler.

En 80 cm rundpinne 5 mm til strikking av underkant.

1 hjelpepinne til fletter.

1 heklenål 3,5 mm til sammenhekling av de enkelte delene.

Knappenål og myke plater til oppspenning.

**Informasjon**

Jakken strikkes i 10 deler: 2 forstykker, 2 ryggstykker og 2 ermer, alle i rett.

Videre kommer 2 side-paneler og 1 rygg-panel, hvor det økes ut i flettene, samt 1 dobbel forkant, også med flettene.

De enkelte delene strikkes ovenfra og ned, slik at lengden kan reguleres.

Ved montering hekles delene sammen gjennom lenkene i lenkekantene.

**Mønster – flater og paneler**

De store flater strikkes med en tråd av hver kvalitet i bare rett med lenkekant.

Panelene strikkes med en tråd av hver kvalitet og med fletter, hvor maskeantallet økes i den angitte ganger, og med lenkekant.

Den dobbelte forkant strikkes med lenkekant og en maske midt foran i halvpatent (til foldning).

**Lenkekant**

Løft 1. m vr løs av i beg av hver p og siste m strikkes r på alle pinne.

OBS! viktig at det strikkes lenkekant arbeidet igjennom, da lenkene skal brukes ved montering.

**Forkortelser**

arb – arbeid

beg – begynn(e)

ca – cirka

cm – centimeter

dr – dreiet

dvs – det vil si

flg – følgende

fm – fastmaske

forts – fortsett

gjent – gjenta, gjentas

gl – glatt

gl-s – glattstrikk

fell – felling(er)

lm – luftmaske

m – maske(r)

nr. – nummer

p – pinne(r)

r – rett, rettmasker

rets – rettsiden

k – kast, slå garnet rundt pinnen

hj-p – hjelpepinne, dvs pinne til fletter

sm – sammen

øk – økning(er)

vr – vrang, vrangmaske

vrs – vrangsidene

## OPPSKRIFT

### Forstykker

Legg opp 3 (5) 7 m på p 5 mm og strikk 1 p vr.

Skift til p 6 mm og rett. Husk å strikke lenkekant i begge sider (= 1. m løftes vr løs av, siste m r).

Etter 2 p r (1 rille) økes det med 1 m i hver side innenfor kantmasken.

(Økningen blir penest, hvis den nye m strikkes dreiet r i tverrtråden mellom kantmaske og den første mønstermaske, og dreiet r i tverrtråden mellom siste mønstermaske og kantmaske).

Fortsett i r.

Øk i hver side som beskrevet på hver 4. p (hver 2. rille) 13 (16) 18 ganger i alt (= 29 (37) 43 m).

Sett en merketråd eller en markør inn etter de 27 (33) 37 riller og fortsett med å øke med 1 m i hver side – nå for hver 6. p (hver 3. rille). Gjenta, til det er i alt 67 (75) 83 m på p.

Når forstykket måler ca. 60 (65) 72 cm eller den ønskede lengde, trekkes en dobbelt tråd (gjerne i en sterk farge) igjennom alle maskene til senere oppsamling – som ikke felles av.

Det andre forstykke strikkes på samme måte.

### Høyre ryggstykke

Legg 3 (5) 7 m opp på p 5 mm og strikk 1p vr.

Skift til p 6 mm og rett. Husk å strikke lenkekant i begge sider.

Etter 2 p r (1 rille) økes med 1 m i hver side innenfor kantmasken.

Fortsett i r.

Øk 1 m i hver side som beskrevet på hver 4. p (hver 2. rille) til det er 17 (19) 21 m i alt.

Dvs. 7 økninger i halssiden og 7 økninger i ermesiden.

Sett et merke i halssiden og forts økninger, nå for hver 6. p (hver 3. rille), mens det fortsatt økes ut for hver 4. p (hver 2. rille) i ermesiden til det er 27 (34) 40 m i alt. Det forts nå med økning av 1 m i hver side for hver 6. p (hver 3. rille). Fortsett til arb måler ca. 60 (65) 72 cm.

Maskene felles ikke av, men trekkes over på en dobbelt tråd (gjerne i en sterk farge) til senere oppsamling.

### Venstre ryggstykke

Strikkes tilsvarende høyre ryggstykke, da motsatt i forhold til økninger til hals- og ermeside.

### Ermer

Legg opp 13 (17) 19 m på p 5 mm og strikk 1 p vr.

Skift til p 6 mm og r. Husk å strikke lenkekant i begge sider.

Midtlinje: På retts strikkes alle m r, bortsett fra 1. m, det løftes vr løs av til lenkekant.

På vrs strikkes r til den midterste maske, k og løft neste m løs av, strikk r p ut. Dermed dannes en enkelt maske i halvpatent, som samtidig markerer midten av ermet.

Økninger: Etter de første 2 p, (= 1 rille), økes det med 4 m på denne måten:

1. m løftes vr løs av (kantmaske), lenken mellom 1. og 2. m løftes og strikkes dr r. Forts i r til midtmasken, løft lenken før midtmasken og strikk den dr r. Strikk midtmasken r gjennom m og omslag fra forrige p, løft lenken etter midtmasken og strikk den dr r. Forts i r til nest sist m, løft lenken mellom nest siste og siste m og strikk den dr r.

Øk på hver 4. p på denne måten ytterligere 12 (17) 19 ganger = 69 (81) 83 m.

Erme er nå ca. 24 (26) 27 cm høyt.

I slutten av de flg 2 p økes med 5 (5) 6 m ut til ermeåpning = 79 (91) 95 m.

**Fellinger:** Etter 2 p r beg felling innenfor kantmaskene i hver side ved å strikke 2 r sm på hver 4. p. Gjent 11 (15) 16 ganger = 55 (59) 61 m.

På den flg rett-sidepanel strikkes de 3 midterste m sm, hvorved den loddrette linje i halvpatent avsluttes = 53 (57) 61 m.

Strikk 2 p r og fell løst av i r fra rettsiden.

Den andre erme strikkes tilsvarende.

## Paneler

Ideen med de tre paneler er å tilføye vidde til jakken ved å gjøre panelenes tre fletter bredere for hver hjelpe-pin. De strikkes alle ovenfra, med en tråd av hver garnkvalitet og med lenkekant.

**Ryggpanel:** Legg opp å 19 m på p 5 mm og strikk 1 p vr.

Skift til p 6 mm.

**1. p:** 1. m løftes vr løs av (lenkekant), 2 vr, 3 r, 2 vr, 3 r, 2 vr, 3 r, 2 vr, 1 r.

**2., 3. og 4. p:** Husk å løfte 1. m løs av og å strikke siste m r. Ellers strikkes m som de fremtrer, r over r, vr over vr.

**5. p (1. hj-p):** 1. m løs av, 2 vr, (de 2 neste m løftes av p med en hjelpepinne og holdes foran arb, løft lenken før 3 gl-m opp og strikk den dreiet r, 1 r), strikk de to m fra hjelpepinne r, 2 vr, 3 r, 2 vr, ( ) gjenta, 2 vr, 1 r = 21 m.

**6., 7., 8., 9. og 10. p:** M strikkes som de fremtreder, r over r, vr over vr. Husk å strikke lenkekant.

**11. p (2. hj-p):** På denne p økes det kun ut i den midterste rille = 22 m.

Forts på denne måten med å flette og øke ut i midten av flettene hver 6. p. Husk å veksle mellom ut i de to ytterste flette-baner og den mellomste flette-bane.

Når det er strikket fletter i alt 24 ganger, 12 á 2 m og 12 á 1 m, har ryggpanelet 55 m. Det strikkes 5 p etter den siste flette, som de 55 m settes på en dobbel tråd i en sterk farge til senere oppsamling.

**Høyre sidepanel:** Strikkes som ryggpanelet, inntil det er strikket fletter i alt 18 ganger, dvs det er 9 økninger á 2 m og 9 á 1 m = 46 m. Strikk 5 p etter den siste flette, hvorpå de 46 m settes på en dobbelt tråd i en sterk farge til senere oppsamling.

**Venstre sidepanel:** Strikkes som høyre sidepanel.

## Montering

### 1) ryggen samles

Det ene ryggstykke og ryggpanelet holdes sm rett mod rett. Vær obs på, at det er det stykke med halsside-fellingene, som vender inn mot ryggpanelet.

Beg sammenheklingen fra vrangside nedover. Det hekles 1 fm gjennom de første lenker fra lenkekanten på de to stykkene, hekle 1 lm. Fortsett med å hekle sammen på denne måten:

(1 fm gjennom lenker fra henholdsvis ryggstykke og panel, 1 lm). Bryt garnet og gjenta med det andre ryggstykke.

### 2) ermene samles med ryggen

Det arbeides igjen fra vrangside av arbeidet. Hold raglanøkningen fra ermet sm med raglanøkningen fra ryggen. Det hekles sm ovenfra og ned mot bunnen av ermet. Bryt garnet og gjenta med det andre erme på den andre siden av ryggen.

### 3) forstykkene samles med ermerne

Det arbeides igjen fra vrs av arb og ovenfra. De to delene hekles sm fra vrs som tidligere beskrevet.

### 4) nakkeutringning justeres

Legg nå arb flatt på et bord med rettsiden opp. Med heklenål 3,5 mm hekles en rekke lm gjennom arbeidet langs nakkeutringning, ca. 0,5 cm fra ytterkanten. Begynn fra patent-m ovenfor på høyre erme, fortsett ned langs utringningen og frem til patent-m på venstre erme. Det er viktig, at lm-rekken ligger litt innenfor kanten og at de holdes til, så kanten strammes en anelse.

Bryt garnet.

Hekle fra retten igjen og fell i antallet av de heklet lm på flg. måte: (1 fm i de 2 lenker fra den siste lm, de 2 flg. lm hekles sammen med 1 fm). Gjenta på denne måten, slik at det felles ca. 1/3 del m inn. Dermed oppstår det en formfast kant, som senere kan monteres kantbånd i. Der kan evt. sys en rekke kastesting bort over de 2 heklede rekker til ytterligere stabilisering av kanten.

### 5) sidepanelene tilføyes

Det arbeides fra vrs. Beg nedenfor baktil med å hekle ryggen og det første sidepanel sammen. Samme mønster som tidligere, 1 fm gjennom 2 x 2 lenker, 1 lm. Ved samlingen av ermåpningen kan det være en hjelp å holde toppen av sidepanelet og ermåpning-økningene godt til, evt. ved å tråkle dem sammen med en tråd i en avvikende farge, innen sidepanelet hekles sammen med forstykket.

Gjenta i den andre siden.

### 6) ermene samles

Det arbeides fra vrs. Beg nedenfor ved ermekanten og hekle sammen opp til ermåpningen. Bryt og fest garnet. Gjenta med den andre erme.

### 7) underkant

De åpne masker fra underkanten på de enkelte delene samles på en lang rundpinne 5 mm: Det omfatter m fra venstre forstykke, m fra venstre sidepanel, m fra venstre ryggstykke, m fra ryggpanelet, m fra høyre ryggstykke, m fra høyre sidepanel og m fra høyre forstykke.

Det strikkes nå underkant i glatt, frem og tilbake, på flg. måte:

**1. p (retts.):** 1. m løftes løs av til lenkekant. (3 r, 2 r sm, 3 r), ( ) gjent p ut. Siste m strikkes r.

**2.-5. p:** Glatt. Dvs. r på retts og vr på vrs.

**6. p (vr.siden):** Strikkes r, til senere bøyning.

**7.-10. p:** Glatt. Dvs. r på retts og vr på vrs.

Kanten foldes langs brettelinjen. M sys til fra vrs i en jevn mønster, 1 for 1, inn i m-buene fra 1. p.

### 8) opspenning

Jakken er nå samlet og det er bruk for å spenne deler av den opp på en myk plate. Det gjelder de 3 paneler med økninger, som trekker seg sammen på grunn av flettene.

Det arb fra vrs. Beg med ryggpanelet. Sett nåler i langs den øverste kant med ca. 0,5 cm mellomrom. Trekk panelet ut på plass, så det ligger glatt og det kan settes nåler i langs underkanten. Fortsett med nåler langs de to lange sider. (Nålene stikkes gjennom det strikkede, så de sitter skrått).

Spenn de to sidepaneler opp på samme måte. Spray lunkent vann på panelene, til det er fuktige, uten å være stadig våt. Vri opp tre kjøkkenhåndkleder i lunkent vann, fold dem og legg et

kjøkkenhåndkle bort over hvert av de tre paneler. La det tørke et i et døgn, eller til panelene er rimelig stabil form.

### **Dobbelt forkant**

Forkanten strikkes som èt langt bånd, det kan foldes om en midt-m, strikket i halvpatent. På hver 4. p strikkes det dessuten en flette over 4 m men forskyves, slik at det strikkes en flette i henholdsvis den ene og den andre bane for hver 8. p. Ved montering foldes båndet, så det kan hækles sammen med jakkens kant.

Legg opp 19 m på p 5 mm med en tråd av hver kvalitet. Strikk 1 p vr. Skift til p 6 mm.

**1. p:** 1. m løftes vr løs av (kantmaske), 2 vr, 4 r, 2 vr, 1 r (midt-m), 2 vr, 4 r, 2 vr, 1 r.

**2. p:** 1. m løftes vr løs av, 2 r, 4 vr, 2 r, k, løft neste m vr løs av (= m i halvpatent), 2 r, 4 vr, 3 r.

Forts opp med en flette forskjøvet på hver bane.

Når forkanten måler ca. 185 (196) 205 cm settes de 19 m på en dobbelt tråd i en annen farge.

### **Montering av dobbelt forkant**

Fold og sy kantbåndet sammen nedenfor (dvs. i den enden, hvor strikkingen beg). Hold kanten sammen med forstykkets lenkekant, så forkanten ligger dobbelt på retts og det kan hekles gjennom 3 lenke-kant-m av gangen. (= 2 fra den dobbelte forkant og 1 fra forstykket).

La forkanten starte helt ned, så underkanten felles.

Det arbeides nå opp mot halsen – m for m. Vær oppmerksom på å holde kantbåndet godt til rundt i nakken. Fortsett ned langs den andre side, dvs langs venstre forkant og avpass lengden, slik at kantbåndet slutter ut for underkanten av forstykket. Sy de åpne m til, først fra retts og siden fra vrs.

Forkantens patentmaske kan ha en tendens til å "boble". For å motvirke det, sys tråklesting, med en enkelt tråd ullgarn, gjennom begge de strikkede lag langs kanten. Stingene sys, slik at de ligger på den utvendig side av flettene og dermed blir nærmest usynlige.

God fornøyelse!

Vennlig hilsen

Lisbeth Tolstrup

[mamamanus@mac.com](mailto:mamamanus@mac.com)