



HEKLEOPPSKRIFT

Sungi

Dukke

Design: PifPaf | Hobbii Design

MATERIALER

2 nøster Rainbow Cotton 8/4, f Natural White (002)
1 nøste Rainbow Cotton 8/4, f Petrol Blue (035)
1 nøste Rainbow Cotton 8/4, f Light Brown (006)
1 nøste Rainbow Cotton 8/4, f Prussian Blue (092)
1 nøste Rainbow Cotton 8/4, f Rust (101)
1 nøste Rainbow Cotton 8/4, f Dark Grey (011)

Heklenål 2.5 mm
En rest sort garn
Sikkerhetsøyne 7 mm
2 treknapper, 12 mm
Fyllvatt
Knappenåler
Evt. 14 cm lang, 1 cm tykk gummikabel til avstivning av hode og nakke
Evt. briller

GARNKVALITET

 **Rainbow Cotton 8/4**, Hobbii
100% bomull / 50 g = 170 meter

FORKORTELSER

mr = magisk ring
lm = luftmaske
fm = fastmaske
km = kjedemaske
hst = halvstav
bml = bakerste maskeledd
 \emptyset = økning - 2 masker i samme m
f = felling - 2 masker sammen
omg = omgang
(xx) = parentes etter omgangen = Antall masker etter endt omgang

SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til kundeservice@hobbii.no
Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.

Riktig god fornøyelse!

MÅL

Ca. 30 cm høy

OPPSKRIFTSINFORMASJON

Dukken Sungi har tatt på seg sin fineste vest og er klar til å glede en liten gutt eller jente. Hans beste venn heter Sara og de elsker å gjøre morsomme ting sammen.

HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER

#hobiidesign #hobbiisungi

KJØP GARNET HER

<http://shop.hobbii.no/sungi-dukke>

Oppskrift



INFO OG TIPS

Hode og kropp fylles alltid fast. Fyll godt mellom hode og kropp når hodet sys på, for å unngå at det henger.

Hekle fast slik at man unngår hull imellom maskene.

Alt hekles i spiral, unntatt lue og veske.

ARM

Lag 2 stk. med Natural White

Omg 1: 6 fm i mr

Omg 2: (1 fm, ø) x 3 (9)

Omg 3-27: 1 fm i hver m (9)

Armen fylles ikke.

Fell av.

BEN

Lag 2 stk. med Natural White

Omg 1: 6 fm i mr

Omg 2: (ø) x 6 (12)

Omg 3: (3 fm, ø) x 3 (15)

Omg 4: 1 fm i hver m i bml (15)

Omg 5: 1 fm i hver m (15)

Omg 6: f x 2, 11 fm (13)

Omg 7: f, 11 fm (12)

Fyll bena lett med vatt underveis.

Omg 8-31: 1 fm i hver m (12)

Omg 32: avslutt med 3 fm så du ender på siden av benet.

Lag et ben til men IKKE bryt garnet på det andre benet.

Nå hekles kroppen fra det andre benet, og til sist hekles hodet ut i ett.

KROPP OG HODE

Hekle videre på det andre benet hvor du ikke har brutt garnet.

Omg 1: 6 lm. Fest benet til det andre benet, og pass på at fåspissene vender samme vei. Se bilde 1.

Nå hekles det rundt begge ben.

Omg 2: 12 fm på det ene benet, 6 fm på den ene siden av luftmaskene, 12 fm på det andre benet, 6 fm på den andre siden av luftmaskene (36)

Bilde 1



Fyll kroppen underveis.

Omg 3-13: 1 fm i hver m (36)

Omg 14: (4 fm, f) x 6 (30)

Omg 15-18: 1 fm i hver m (30)

Omg 19: (3 fm, f) x 6 (24)


Omg 20-21: 1 fm i hver m (24)

Nå skal armene hekles på fra innsiden av armen.

Montér begge armene med knappenåler på sidene av kroppen.

Omg 22: Det hekles nå fm frem til armen, antallet fm kan variere da man kan oppleve at arbeidet forskyves, derfor tilpasses fastmaskene alt etter hvor man ender i omgang 21. Dukken på bildet er heklet slik:

6 fm, 3 fm gjennom arm og kropp, 9 fm, 3 fm gjennom arm og kropp, 3 fm (24)

Bilde 2 og 3

Det er nå heklet 24 fm på hele omgangen. Da det i neste omgang skal hekles på yttersiden av armen økes maskeantallet til 30 fm.

Nå hekles det på omgangen hvor skuldrene hekles.

Omg 23: 1 fm i hver m (30)

Bilde 4

Omg 24: 1 fm i hver m (30)

Omg 25: (3 fm, f) x 6 (24)

Omg 26: (2 fm, f) x 6 (18)

Omg 27: (4 fm, f) x 3 (15)

Omg 28-30: 1 fm i hver m (15)

Forbered kabelen ved å vikle garn midt på kabelen mange ganger, slik at den fyller ut halsen. Dermed unngår man å skulle fylle med vatt rundt og at fargen på kabelen skinner igjennom.

Bilde 5 og 6

Nå hekles hodet uten å bryte garnet.

Omg 31: (\emptyset) x 15 (30)

Omg 32: 2 fm, \emptyset , (4 fm, \emptyset) x 5, 2 fm (36)

Omg 33: (5 fm, \emptyset) x 6 (42)

Omg 34: 3 fm, \emptyset , (6 fm, \emptyset) x 5, 3 fm (48)

Omg 35: (7 fm, \emptyset) x 6 (54)

Omg 36: 4 fm, \emptyset , (8 fm, \emptyset) x 5, 4 fm (60)

Omg 37-47: 1 fm i hver m (60)

Plassér sikkerhetsøyne mellom omgang 41-42 med 10 fm imellom.

Bilde 7

Plassér kabelen på 14 cm inn i kroppen, og sørг for at midten, hvor det er viklet garn rundt, plasseres på halsen.

Se bilde 6.

Omg 48: (8 fm, f) x 6 (54)

Omg 49: (7 fm, f) x 6 (48)

Omg 50: (6 fm, f) x 6 (42)

Fyll hodet med vatt underveis og godt rundt kabelen.

Omg 51: (5 fm, f) x 6 (36)

Omg 52: (4 fm, f) x 6 (30)

Omg 53: (3 fm, f) x 6 (24)

Omg 54: (2 fm, f) x 6 (18)

Omg 55: (1 fm, f) x 6 (12)

Omg 56: (2 fm, f) x 3 (9)

Fell av med tilstrekkelig garn til å samle de siste 9 maskene med.

Samle alle de 9 fremste maskeleddene med en nål og stram garnet til så det lukker seg pent.

HÅR

Med Light Brown

Omg 1: 6 fm i mr

Omg 2: ø x 6 (12)

Omg 3: (1 fm, ø) x 6 (18)

Omg 4: (2 fm, ø) x 6 (24)

Omg 5: (3 fm, ø) x 6 (30)

Omg 6: (4 fm, ø) x 6 (36)

Omg 7: (5 fm, ø) x 6 (42)

Omg 8: (6 fm, ø) x 6 (48)

Omg 9: (7 fm, ø) x 6 (54)

Omg 10: (8 fm, ø) x 6 (60)

Omg 11-18: 1 fm i hver m (60)

Nå hekles pannelugg uten å bryte garnet.

Omg 19: 6 lm, start i 2. lm fra nålen, 5 fm, 1 fm i neste m på kanten av håret.

Omg 20: 7 lm, start i 2. lm fra nålen, 6 fm, 1 fm i neste m på kanten av håret.

Omg 21: 8 lm, start i 2. lm fra nålen, 7 fm, 1 fm i neste m på kanten av håret.

Fell av med tilstrekkelig garn til montering.

Bilde 8**SHORTS**

Med Prussian Blue

Omg 1: 20 lm, samle til en ring ved å lage en fm i den første lm
Omg 2-9: 1 fm i hver m (20)

Fell av, og lag en til, men IKKE bryt garnet på det andre buksebenet. Hekle 1 lm og fest den på det første buksebenet i neste omgang.

Se bilde 9.

Omg 10: 20 fm rundt det første buksebenet, 1 fm i lm, 20 fm rundt det andre buksebenet, 1 fm i lm (42)

Omg 11-16: 1 fm i hver m (42)

Skift til farge Light Brown, nå hekles remmen.

Omg 17-18: 1 fm i hver m (42)

Brodér en spenne foran med tynt sort garn. Se bilde 10.

Fell av.

Bilde 9 og 10**VEST**

Med Rust

Det hekles nå rundt luftmaskerekken og det vendes med 1 lm etter hver endt rekke.

Omg 1: 43 lm

Omg 2-5: 1 fm i hver m, 1 lm, vend (42)

Omg 6: 9 fm, hopp over 1 fm, 22 fm, hopp over 1 fm, 9 fm (40)

Omg 7: 9 fm, hopp over 1 fm, 20 fm, hopp over 1 fm, 9 fm (38)

Omg 8: 9 fm, hopp over 1 fm, 18 fm, hopp over 1 fm, 9 fm (36)

Omg 9: 9 fm, hopp over 1 fm, 16 fm, hopp over 1 fm, 9 fm (34)

Omg 10: 9 fm, hopp over 1 fm, 14 fm, hopp over 1 fm, 9 fm (32)

Omg 11-12: 1 fm i hver m (32)

Nå hekles ermehullet.

Omg 13: 5 fm, 8 lm, hopp over 4 fm, 14 fm, 8 lm, hopp over 4 fm, 5 fm (40) Se bilde 11.

Omg 14: 5 fm, 8 fm i lm (ermet), hopp over 2 fm, 9 fm, hopp over 2 fm, 8 fm i lm (ermet), 5 fm (35)

Se bilde 12.

Omg 15: 12 fm, hopp over 1 fm, 9 fm, hopp over 1 fm, 12 fm (33)

Omg 16: hekle en fm-kant ned langs forsykket, den nedre kanten og opp på det andre forsykket, men IKKE på kragen. Se bilde 13 og 14.

Fell av med tilstrekkelig garn til montering.

Bilde 11 og 12



Bilde 13 og 14



Hekle 2 stropper med 12 lm til knappene. Brett dem så det dannes en løkke og sy dem på vesten.

ØRE

Lag 2 stk. med Natural White

Omg 1: i en mr lages følgende: 1 fm, 3 hst, 1 fm, 1 km. Se bilde 15.

Fell av med tilstrekkelig garn til montering.

HJELM

Med Petrol Blue

Omg 1: 6 fm i mr

Omg 2: ø x 6 (12)

Omg 3: (1 fm, ø) x 6 (18)

Omg 4: (2 fm, ø) x 6 (24)
Omg 5: (3 fm, ø) x 6 (30)
Omg 6: (4 fm, ø) x 6 (36)
Omg 7: (5 fm, ø) x 6 (42)
Omg 8: (6 fm, ø) x 6 (48)
Omg 9: (7 fm, ø) x 6 (54)
Omg 10: (8 fm, ø) x 6 (60)
Omg 11-19: 1 fm i hver m (60)

Ikke bryt garnet, hekle nå skyggen til hjelmen.
Det hekles i rekker, og det vendes med 1 lm etter hver endt rekke.

Omg 20: 10 fm, 1 lm, vend
Omg 21: 9 fm, 1 lm, vend
Omg 22: 8 fm, 1 lm, vend
Omg 23: 7 fm, 1 lm, vend
Omg 24: 6 fm

Fell av.

ØREFLIPPER

Med Natural White

Første øreflipp

Det hekles i rekker, og det vendes med 1 lm etter hver endt rekke.

Hold hjelmen med toppen mot deg, hopp over 8 fm mot venstre, fest garnet i den 9. masken, hekle den første masken i samme maske som du festet garnet i. Se bilde 16.

Omg 1: 10 fm, 1 lm, vend
Omg 2: 9 fm, 1 lm, vend
Omg 3: 8 fm, 1 lm, vend
Omg 4: 7 fm, 1 lm, vend
Omg 5: 6 fm, 1 lm, vend
Omg 6: 5 fm, 1 lm, vend
Omg 7: 4 fm

Fell av.

Øreflipp nr. 2

Tell fra venstre kant av den første øreflippen mot venstre, hopp over 14 fm og fest garnet i den 15. fm, hekle den første fm i samme maske som garnet er festet i. Se bilde 17.

Omg 1: 10 fm, 1 lm, vend
Omg 2: 9 fm, 1 lm, vend
Omg 3: 8 fm, 1 lm, vend
Omg 4: 7 fm, 1 lm, vend
Omg 5: 6 fm, 1 lm, vend
Omg 6: 5 fm, 1 lm, vend
Omg 7: 4 fm

Ikke bryt garnet, hekle nå en fm-kant rundt hele hjelmen. Det ferdige resultatet kan du se på bilde 18 og 19.

Bilde 15, 16 og 17



Bilde 18 og 19



RYGGSEKK

Med Dark Grey

Det hekles i rekker og vendes med 1 lm etter hver endt rekke.

Forstykke

Omg. 1: 12 lm

Omg. 2: start i 2. lm, 1 fm i hver m, 1 lm, vend (11)

Omg. 3-15: 1 fm i hver m (11)

Det skal nå hekles en kant rundt hele stykket. Ikke bryt garnet, men hekle videre fra omgang 15.

Omg. 16: Hekle 13 fm langs kanten (1 fm ø for hver rekke), ø, 9 fm, ø, 13 fm (1 fm ø for hver rekke), ø, 9 fm, ø, 1 km (52)

Se bilde 20-22.

Fell av.

Bakstykke

Omg. 1: 12 lm

Omg. 2: start i 2. lm, 1 fm i hver m, 1 lm, vend (11)

Omg. 3-15: 1 fm i hver m (11)

Det skal nå hekles en kant rundt hele stykket. Ikke bryt garnet, men hekle videre fra omgang 15.

Omg. 16: Hekle 13 fm langs kanten (1 fm ø for hver rekke), ø, 9 fm, ø, 13 fm (1 fm ø for hver rekke), ø, 9 fm, ø (52)

Bilde 20, 21 og 22



Det hekles nå rundt i spiral.

Omg. 17: 1 fm i hver m i bml (52)

Omg. 18-20: 1 fm i hver m (52)

Se bilde 20-22.

Fell av.

Nå hekles forstykket sammen med bakstykket nederst. Tell 11 fm tilbake fra den afsluttede maske fra omgang 20, og fest garnet på den 12. masken sammen med forstykket, lag første fm i samme maske. Se bilder under.

Hekle ytterligere 11 fm og fell av. Det skal i alt hekles sammen med 12 fm.

Fell av.



Nå hekles det i rekker, og det vendes med en lm etter endt rekke.
Fest garnet på rettsiden, i den første masken på venstre side av bakstykket i hjørnet.



Omg. 22: 1 fm i hver m i bml, 1 lm, vend (40)
Omg. 23: 1 fm i hver m, 1 lm, vend (40)
Omg. 24: 1 fm i hver m (40)

Fell av, etterlat nok garn til montering.

Fyll den innvendig ved å brette papir fra en kjøkkenrull i flere lag, dette klippes til i størrelsen, deretter sys kantene av bakstykket på forstykket.



Fremste lomme

Det hekles i rekker som vendes med 1 lm etter hver endte rekke.

Omg. 1: 8 lm

Omg. 2: start i 2. lm fra nålen, 1 fm i hver m, 1 lm, vend (7)

Omg. 3-8: 1 fm i hver m, 1 lm, vend (7)

Hekle en kant med fm rundt den, det skal hekles 2 fm i én fm i hjørnene.

Fell av, etterlat en passe lang tråd, brett den og sy den på vesken.



Sidelommer

Lag 2 stk.

Det hekles i rekker, det vendes med 1 lm etter hver endte rekke.

Omg. 1: 9 lm

Omg. 2: start i 2. lm, 1 fm i hver m, 1 lm, vend (8)

Omg. 3-5: 1 fm i hver m, 1 lm, vend (8)

Fell av med nok garn til montering, og sy dem på hver side.



Hank

Lag 2 stk.

Omg. 1: 6 lm

Omg. 2: start i 2. lm, 1 fm i hver m, (5) 1 km i den samme masken.

Fell av, og lag én til, men ikke bryt garnet på nummer 2, hekle nå 23 lm og fest den på toppen av den første som blev laget. Se bilde.

Sy hankene på som på bildet på begge sider av vesken, og fest den sammen i toppen.



Stropp

Omg. 1: 60 lm

Omg. 2: start i 2. lm, 1 fm i hver m (59)

Fell av, etterlat nok garn til montering.

Brett den på midten og plassér bretten øverst på ryggen av vesken og sy den på. Sy dem på hvert hjørne nederst.



Logo

Med hvitt garn

Omg. 1: 10 fm i mr, 1 km

Fell av, etterlat nok garn til montering.

Brodér stjernen på midten med mørkerødt garn og sy logoen på vesken som vist på bildet.



MONTERING

- Sy håret på hodet, se bilde 23.
- Plassér shorts på dukken og fest dem litt i kanten, se bilde 24.
- Brodér nesen mellom omgang 37 og 38 med 3 sting over 3 fm, se bilde 25.
- Brodér en kant med hvitt garn på yttersiden av øynene, se bilde 25.
- Brodér øyenbryn fra omgang 43-44, se bilde 25.
- Sy ørene på omgang 36-40 på siden av hodet, se billede 26.
- Ta vesten på og sy på knappene, plassér stroppene rundt knappene og sy på, se bilde 27.

Bilde 23 og 24



Bilde 25 og 26



Bilde 27 og 28



God fornøyelse!

PifPaf

