

Opskrift Lucca Vintage - Women & Plus size

GARNFORBRUG

XS:	500 g
S:	500 g
M:	600 g
L:	600 g
XL:	700 g

Strikket i Vintage Hank

Mange farver

Sværhedsgrad:

★★★ af 5.

Rundpinde: 3,5 mm & 4,0 mm

Strømpepinde: 3,5 mm

Strikkefasthed:

23 m x 30 omg =

10 x 10 cm

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2022



Se guides på Go handmades Youtube kanal eller på www.gohandmade.net - Video guides



Med maskesting syes ærmet på bærestykket, så det smukke stykke med raglan fremstår.

Maskesting er en usynlig, elegant måde at sy dine projekter sammen med. De aflukkede masker vil lægge sig bag maskestingerne og resultatet er dermed fejlfrit.



Videoen viser hvordan alle kan lære, på nemmeste vis, at sy en lynlås i sit strik.

Der vises også hvor nemt det er at afkorte en lynlås og få den til at ligge sig smukt, som f.eks. her i Lucca Vintage sweateren.

GARNFORBRUG

XS:	500 g
S:	500 g
M:	600 g
L:	600 g
XL:	700 g

MATERIALER

Rundpinde: 3,5 mm og 4,0 mm
Strømpepinde: 3,5 mm
Lynlås: 30 cm
Maskewire

Strikketæthed: 23 m x 30 omg i glatstrikk
= 10 x 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

FORKORTELSER OG FORKLARINGER

m	Maske(r)
r	Ret
vr	Vrang
p	Pind(e)
omg	Omgang(e)
arb	Arbejdet
RS	Retsiden
VRS	Vrangsiden
kantm	Første og sidste m på hver omg eller p strikkes r medmindre andet er beskrevet
indt	Indtagning
enkelt indt	I starten af omg strikkes 2 m ret sammen. I slutningen af omg, 1 ret løs af, strik 1 m, træk den løse m over
dobbelt indt	I starten af omg strikkes 3 m ret sammen. I slutningen af omg, 1 ret løs af, strik 2 m ret sammen, træk den løse m over.
1 udt	Løft tråden mellem 2 m, drej den og strik den ret
(..)	Angiver antal m på p for de 5 størrelser: XS (S) M (L) XL

Vintage Hank

- et lækkert og glansfuldt uldgarn med bambus



Bambussen er med til at give garnet en blød og let fornemmelse, og ulden bidrager med sin gode slidstyrke.

Uld er et holdbart materiale, som kræver meget lidt vask og som holder i lang tid.

Det er også en af grundene til nogle anser uld for at være blandt de mest bæredygtige materialer.

70% Uld, 30% Bambus,
100 g/240 m.

Håndvaskes/Må ikke tørretumbles



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

BEVÆGELSESRUM

Lucca Vintage skal have et positivt bevægelsesrum på 20-22 cm.

TRØJENS FÆRDIGE MÅL

Str: XS (S) M (L) XL

Overvidde:	102 (110) 118 (126) 138 cm.
Hel længde:	57 (59) 61 (63) 65 cm.
Ærmelængde:	45 (46) 47 (48) 48 cm.

DK

FREM GANGSMÅDE:

Trøjen strikkes nedefra og op.

Først en ribkant *1r, 1 vr*, derefter glatstrik op til ærmegabet, hvor arbejdet deles og hver side strikkes for sig.

Ærmerne strikkes rundt og syes på ærmegabene.

Kraven er i rib og til sidst monteres lynlåsen, startende et stykke nede på brystet.

WOMEN & WOMEN PLUS SIZE

XS (S) M (L) XL

BAGSTYKKET OG FORSTYKKET

Slå **234 (252) 272 (290) 318** m op på p 3,5 mm, sæt en markør: Dette er højre side samt starten af omg. Strik rib *1 r, 1 vr* til arbejdet måler **8** cm. På sidste omg tages der **10 (12) 12 (14) 14** m ind jævnt fordelt - **224 (240) 260 (276) 304** m. Skift til p 4,0 mm, fortsæt i glatstrik til arbejdet måler **35 (36) 37 (38) 39** cm. Nu deles arbejdet i for- og bagstykke. De første **112 (120) 130 (138) 152** m sættes på en maskewire og hviler. Det er forstykket. De resterende m på p er bagstykket.

Forstykket:

Første p er RS. Begynd raglan som følgende: 1

kantm, 1 m, 1 dobbelt indt, strik til der er 5 m tilbage, 1 dobbelt indt, 1 m, 1 kantm. Gentag dobbelt indt på hver anden p yderligere **3 (4) 8 (9) 15** gange - **96 (100) 94 (98) 88** m. Næste p fra RS strikkes: 1 kantm, 1 m, 1 indt, strik til der er 4 m tilbage, 1 enkelt indt, 1 m, 1 kantm. Gentag 1 indt yderligere **28 (29) 26 (27) 22** gange. De sidste **38 (40) 40 (42) 42** m er til nakken, disse sættes på en maskewire til hvile.

Forstykket:

Sæt forstykkets m på p 4,0 mm. Begynd raglan som bagstykket, men lav ikke de sidste 4 raglan indt.

Bemærk! Samtidig med den anden raglan indt, deles arbejdet på midten, til slidsen: **52 (56) 61 (65) 72** m til hver side. Strik hver side færdig for sig, start med venstre side.

Forstykket, venstre side:

Fortsæt med raglan indt, som tidligere forklaret. Strik lige op ved slidskanten. Den yderste m bliver kantm, som strikkes: I begyndelsen af p, løft m med tråden foran arb, i slutningen strikkes m r. På VRS efter **23 (25) 25 (26) 28** raglan indt, lukkes der i begyndelsen af p **9 (10) 10 (10) 10** m af til halsen. På VRS fortsættes der med at lukke **2-2-2-2-1-1 (2-2-2-2-1-1) 2-2-2-2-1-1 (2-2-2-2-1-1) 2-2-2-2-1-1** m af til halsen. Der er nu 4 m tilbage, disse sættes på en maskewire til hvile.

Forstykket, højre side:

Fortsæt med raglan indt, som tidligere forklaret. Strik lige op ved slidskanten. Den yderste m bliver kantm, som strikkes: I begyndelsen af p, løft m med tråden foran arb, i slutningen strikkes m r.

På RS efter **23 (25) 25 (26) 28** raglan indt, lukkes der i begyndelsen af p **9 (10) 10 (10) 10** m af til halsen. På RS fortsættes der med at lukke **2-2-2-2-1-1 (2-2-2-**

2-1-1) 2-2-2-2-1-1 (2-2-2-2-1-1-1) 2-2-2-2-1-1-1 m af til halsen. Der er nu 4 m tilbage, disse sættes på en maskewire til hvile.

ÆRMER

Højre ærme:

Slå **62 (66) 66 (74) 76** m op på p 3,5 mm, strik rib *1 r, 1 vr* i omgange. Sæt en markør i begyndelsen af omg. Strik **8** cm rib, på sidste omg tages der **4** m ud jævnt fordelt – **66 (70) 70 (78) 80** m.

Skift til p 4,0 mm, fortsæt med glatstrik. Når arbejdet måler **9** cm, tages der **1** m ud på hver side af markøren. Gentag udtagningen på hver 10. omg **9 (0) 0 (0) 0** gange. På hver 12 omg yderligere **0 (8) 9 (1) 9** gange. På hver 14. omg **0 (0) 0 (7) 0** gange – **86 (88) 90 (96) 100** m. Når arbejdet måler **45 (46) 47 (48) 48** cm deles arbejdet ved markøren, og der strikkes nu frem og tilbage i glatstrik. Begynd raglan som følgende: RS: Slå 1 ny m op, denne er kantm, strik 1 m, 1 dobbelt indt, strik til der er 4 m tilbage, 1 dobbelt indt, 1 m, slå 1 ny m op, denne er kantm. Fortsæt med raglan indt fra RS som følgende: 1 kantm, 1 m, 1 dobbelt indt, strik til der er 5 m tilbage, 1 dobbelt indt, 1 m, 1 kantm yderligere **3 (2) 1 (3) 2** gange.

Strik derefter: 1 kantm, 1 m, 1 enkelt indt, strik til der er 4 m tilbage, 1 enkelt indt, 1 m, 1 kantm. Gentag enkelt indt på hver anden p yderligere **24 (27) 29 (28) 31** gange. Der er nu **22 (22) 24 (24) 26** m tilbage.

Strik vr p ud.

P1 - RS: Luk **3 (3) 3 (3) 4** m af i begyndelsen af p, og lav 1 dobbelt indt til sidst

P2 - VRS: strik p ud

P3 - RS: Luk **3 (3) 3 (3) 4** m af i begyndelsen af p, og lav 1 dobbelt indt til sidst

P4 - VRS: Strik p ud

P5 - RS: Luk **2 (2) 3 (3) 3** m i begyndelsen af p, og lav 1 dobbelt indt til sidst

P6 - VRS Strik p ud

P7 - RS: Luk **2 (2) 3 (3) 3** m i begyndelsen af p, og lav 1 dobbelt indt til sidst

Der er nu 4 m tilbage, disse sættes på en maskewire til hvile.

Venstre ærme:

Slå **62 (66) 66 (74) 76** m op på p 3,5 mm, strik rib *1 r, 1 vr* i omgange. Sæt en markør i begyndelsen af omg. Strik **8** cm rib, på sidste omg tages der **4** m ud jævnt fordelt – **66 (70) 70 (78) 80** m.

Skift til p 4,0 mm, fortsæt med glatstrik. Når arbejdet måler **9** cm, tages der **1** m ud på hver side af markøren. Gentag udtagningen på hver 10. omg **9 (0) 0 (0) 0** gange. På hver 12. omg yderligere **0 (8) 9 (1) 9** gange. På hver 14. omg **0 (0) 0 (7) 0** gange – **86 (88) 90 (96) 100** m. Når arbejdet måler **45 (46) 47 (48) 48** cm deles arbejdet ved markøren, og der strikkes nu frem og tilbage i glatstrik. Begynd raglan som følgende: RS: Slå 1 ny m op, denne er kantm, strik 1 m, 1 dobbelt indt, strik til der er 4 m tilbage, 1 dobbelt indt, 1 m, slå 1 ny m op, denne er kantm. Fortsæt med raglan indt fra RS som følgende: 1 kantm, 1 m, 1 dobbelt indt, strik til der er 5 m tilbage, 1 dobbelt indt, 1 m, 1 kantm yderligere **3 (2) 1 (3) 2** gange. Strik derefter: 1 kantm, 1 m, 1 enkelt indt, strik til der er 4 m tilbage, 1 enkelt indt, 1 m, 1 kantm. Gentag enkelt indt på hver anden p yderligere **24 (27) 29 (28) 31** gange. Der er nu **22 (22) 24 (24) 26** m tilbage.

P1 - VRS: Luk **3 (3) 3 (3) 4** m af i begyndelsen af p, og lav 1 dobbelt indt til sidst

P2 - RS: Strik p ud

P3 - VRS: Luk **3 (3) 3 (3) 4** m af i begyndelsen af p, og lav 1 dobbelt indt til sidst

P4 - RS: Strik p ud

P5 - VRS: Luk **2 (2) 3 (3) 3** m i begyndelsen af p, og

lav 1 dobbelt indt til sidst

P6 - RS: Strik p ud

P7 - VRS: Luk **2 (2) 3 (3) 3** m i begyndelsen af p, og
lav 1 dobbelt indt til sidst

Der er nu 4 m tilbage, disse sættes på en maskewire
til hvile.

Sy alle raglansømme sammen med maskesting.

Guide til maskesting i raglan:



[How to sew the
raglan together using
kitchener stitch](#)

[Se guides på Go handmades
YouTube Kanal](#)

DK



Raglan syes sammen med maskesting

KRAVE

Saml **119 (123) 123 (127) 127** m op i halsudskæringen med p 3,5 mm (maskeantallet er inklusiv alle masker på maskewire, fra bagstykket, forstykket og ærmer). Strik rib *1 r, 1 vr* indenfor kantm. Kantm strikkes på følgende måde: I begyndelsen af p, løft m med tråden foran arb, i slutningen strikkes m r. Strik til kraven måler **19 - 20** cm, sidste p fra VRS. RS: Strik glatstrikkede første **8** m, det er belægningen til lynlåsen i højre side. Luk alle m af til der er **8** m tilbage, det er belægningen til lynlåsen venstre side, de sættes på en maskewire til hvile.

Belægning højre:

Strik glatstrikkede yderste m er kantm som strikkes på følgende måde: I begyndelsen af p, løft m med tråden foran arb, i slutningen strikkes m r. Strik til arbejdet er lige så langt som slidsen. Sidste p fra VRS. Sæt m på en maskewire til hvile.

Belægning venstre:

Strik glatstrikkede yderste m er kantm som strikkes på følgende måde: I begyndelsen af p, løft m med tråden foran arb, i slutningen strikkes m r. Strik til arbejdet er lige så langt som slidsen. Sidste p fra VRS.

Strik belægningen sammen:

Sæt højre og venstre belægning på samme p – **16** m. Fortsæt i glatstrikkede 12 p. Luk alle m af. Fold kraven dobbelt mod VRS og sy den fast. (sy ikke belægningen fast) Fastgør belægningen mod VRS langs slidsen. Sy de yderste sider fast, lad det være åbent ved slidsen. Sy i hånden, maske for maske.

Montering af lynlås:

Placer lynlåsen mellem belægningen og trøjen ved slidsen. Sy lynlåsen fast i hånden. Sy et "stop" i lynlåsen i samme højde som delingen af slidsen. Sy med stærk tråd 20 omg rundt om selve lynlåsen. Fastgør tråden omhyggeligt. Klip lynlåsen af 3 cm under "stoppet". Placer den nederste del af lynlåsen inde i belægningen og trøjen under åbningen på slidsen. Sy lynlåsen fast fast.

Guide til nem montering af lynlås:



[How to sew a zipper into a knitted sweater](#)

[Se guides på Go handmades YouTube Kanal](#)



Godt at vide

Pindestørrelse og fasthed

Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores eget team, som har været med til at strikke.

Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere om strikkestilen end om størrelsen på pindene. Derfor anbefaler vi altid et spænd af pindestørrelser.



LOT11102022

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil