

# FAIRY DUST - JAKKE

Jakke med åpen front, raglan og picotkant



Heklet ovenfra og ned er Fairy Dust Jakke en herlig introduksjon til hekling med raglanforming. Forlengede, luftige fastmasker gjør denne jakken enkel å hekle, og den passer virkelig til ettermiddagsærender og helgeturer til kjøpesenteret. Tilføy et snev av drama med flotte klokkeormer, yndige picotkanter på ermelingene og kragen og et midjebelte for å holde det hele sammen.

The Fairy Dust Jakke er en del av Happy Place-mønsterkolleksjonen, som er laget for å supplere Happy Place Yarn. Finn enda flere mønster og garnet du trenger på nettsidene til Hobbii.

Mønster fra Toni fra TL Yarn Crafts

Finn oss på Instagram [@TLYarnCrafts](#) | Tagg prosjektet med [#TLYCMaker](#) [#hobbiihappyplace](#)





## PROSJEKTMATERIALER

**GARN:** Hobbii Happy Place, DK weight (#3); 50 % ull, 50 % bomull [250 m per 100 g nøste].

Farge: 29 Melange

Total garnmengde: 1473 (1564, 1729), 1985 (2157, 2332, 2515) m  
6 (7, 7, 8) (9, 10, 11) nøster

**HEKLENÅL:** 5,5 mm heklenål eller heklenålstørrelsen for å oppnå heklefastheten

**IDÉER & MATERIALER:** Saks, stoppenål, maskemarkør som kan lukkes, målebånd og/eller linjal, dampblokkematerialer

**KJØP GARNET HER:** <https://shop.hobbii.no/fairy-dust-jakke>

## FERDIGE MÅL

**STØRRELSE:** S (M, L, XL) (2XL, 3XL, 4XL). Alle størrelsene har ca. 0-5 cm bevegelsesvidde (positive ease). Mål taes etter lett dampblokking.

**Ferdig brystmål:** 86,5 (96,5, 106,5, 117) (127, 137, 147,5) cm

**Lengde:** 86,5 (86,5, 91,5, 91,5) (94, 94, 96,5) cm

**HEKLEFASTHET:** 10 x 10 cm = 20 m x 11 rader i (ufm + 1 lm)-mønster. Lm-buen teller som en maske i heklefastheten.

## FORKORTELSER

lm	luftmaske	fm	fastmaske
ufm	utvidet fastmaske	HO	hopp over
hst	halvstav	kjm	kjm
øke	økning	mlmr	mellomrom
lk	løkke(r)	m	maske(r)
pco	picot	snm	snumaske
rep	repeter	k	kast
RS	rettsiden		

## MØNSTERINFORMASJON

### NOTATER

- Anse dette mønsteret mer som en oppskrift enn rad-for-rad-instrukser. Prøv jakken på mens du hekler og tilpass underveis for å oppnå den beste passformen.
- Før du starter er det lurt å lese gjennom mønsteret og merke instruksene for størrelsen du hekler slik at det blir enklere å følge mønsteret.
- De 3 lm i starten teller som en ufm + 1 lm.

### SPELIALMASKER

**Arbeide i mønster:** Der det står i instruksjonene betyr arbeid i mønster at du skal fortsette med det innarbeidede mønsteret. Her betyr det: (Ufm i neste lm-bue, 1 lm, HO 1 m).

**Utvidet fastmaske (ufm):** Sett inn heklenålen i neste m, gjør et k, dra inn en løkke, gjør et k, dra tråden gjennom 1 lk, gjør et k og dra tråden gjennom de to gjenværende lk.

**Utvidet fastmaskeøkning (øke):** (Ufm, lm, ufm) i samme m.

**Picot (Pco):** Hekle 3 lm, kjm i m nederst i lm.



## BÆRESTYKKET

Etter hvert som arbeidet jobbes videre med, flytter du markørene til 1m-buen der økningen er.

**1. RAD:** Hekle 95 (107, 113, 129) (141, 147, 159) 1m, hst i andre 1m fra heklenålen og hver m ut raden, snu. [94 (106, 112, 128, 140, 146, 158)]

**2. RAD:** Hekle 3 1m, HO hst nederst i 1m og neste hst, (ufm i neste hst, 1 1m, HO neste hst) 7 (7, 7, 9) (10, 10, 11) ganger, øke i neste m, sett inn markør i 1-1m av økningen, \*1 1m, HO 1 hst, (ufm i neste hst, 1 1m, HO neste hst) 7 (9, 10, 11) (12, 13, 14) ganger, øke i neste m, sett inn markør i 1-1m av økningen, 1 1m, HO neste m, \*(ufm i neste hst, 1 1m, HO neste hst) 14 (16, 17, 19) (21, 22, 24) ganger, øke i neste m, rep fra \* til \*, (ufm i neste hst, 1 1m, HO neste hst) til siste m, ufm i siste m, snu. [102 (114, 120, 136) (148, 154, 166)]

**3. RAD:** Hekle 3 1m, HO ufm nederst i 1m, [(ufm i følgende 1m-bue, 1 1m, HO neste ufm) til neste markerte m, øke i markert m, 1 1m, HO neste ufm] til siste 1m-bue i raden, HO siste 1m-bue, ufm i andre 1m av snm, snu. (+4 ufm)

### RESTEN AV BÆRESTYKKET:

Rep 3. rad til bærestykket måler / 58,5 (63,5, 68,5, 73,5) (78,75, 83,75, 89) i største bredde liggende flatt (se bilde).



Nå er det på tide å prøve på og se over raglanen.

- **Dersom ermedybden når 2,5 cm inn i ermehulen**, fortsetter du til neste del.
- **Dersom ermedybden IKKE NÅR 2,5 cm inn i ermehulen**, fortsetter du i mønster med 2 rader i gangen uten å øke til raglanlinjen nå 2,5 cm inn i ermehulen. Flytt markørene til 1m-buen som følger den opprinnelige raglanlinjen.

## BOLEN

For å begynne med bolen starter vi med å dele opp til ermene. Først må vi telle litt for å finne ut hvor mange masker vi må tilføye til underarmen for å nå ønsket brystmål.

**TRINN 1:** Legg jakken flatt, med forstykkene mot hverandre. Mål bredden fra raglanlinje til raglanlinje tvers over fronten: \_\_\_\_\_.



**TRINN 2:** Gang tallet med 2 og trekk så i fra det nye tallet fra ønsket brystmål: \_\_\_\_\_. Dette er den totale bredden du trenger å tilføye til brystmålet.

**TRINN 3:** Del tallet du kom frem til i Trinn 2 med 2: \_\_\_\_\_. Dette må vi gange til HVER underarm for å øke jakken jevnt.

**TRINN 4:** Mål heklefastheten for å finne ut hvor mange masker som inngår i det du målte i Trinn 3: \_\_\_\_\_ m. Avrund dette tallet opp eller ned for å oppnå det ULIKE antallet masker du trenger.

### *Nå går vi videre med jakken ...*

**1. RAD:** Hekle 3 lm, arbeid i mønster til du kommer til den første markerte lm-buen til raglanlinjen. \*Ufm i den markerte masken, hekle antallet lm fra Trinn 4 ovenfor, HO alle ermemaskene og fortsett til den neste markerte lm-buen, ufm i den markerte lm-buen\*, fortsett i mønster til den neste markerte lm-buen, rep fra \* til \*, arbeid i mønster til siste lm-bue, HO lm-buen, ufm i andre lm av snm, snu. Ta bort alle maskemarkørene.

**2. RAD:** Hekle 3 lm, arbeid i mønster frem til ufm før underarmslm-buen. \*Hekle 1 lm, HO neste ufm, ufm i neste m, (1 lm, HO 1, ufm i neste lm) tvers over lm-buen, 1 lm, HO neste ufm, ufm i følgende lm-bue\*, arbeid i mønster til neste underarm-lm-bue, rep fra \* til \*, arbeid i mønster frem til siste lm-bue, HO lm-buen, ufm i andre lm av snm, snu.

**RESTEN AV BOLEN:** Fortsett å arbeide i mønster frem til bolens mål er: 71 (71, 76,25, 76,25) (78,75, 78,75, 81,25) cm lang **ELLER** 15.25 cm kortere enn ønsket lengde. Fortsett til Dele av til hofter.

### *Dele av til hofter*

**FORBEREDELSE:** Legg jakken flatt, sett sammen forstykkene. Dra en linje fra under armen til den heklede raden som er i arbeid, og sett maskemarkør i masken på den raden. Repeter på den andre siden. Denne masken angir den øverste delen av avdelingen til hoftene.

**FORSTYKKE 1:** Hekle 3 lm, arbeid i mønster, hekle siste m i lm-buen før den markerte masken, snu. Fortsett på denne måten og tilfør 10 rader til forstykket på jakken. Klipp tråden til slutt.

**BAKSTYKKET:** Fest med en kjm i lm-buen på den andre siden av den markerte m fra Forstykke 1, hekle 3 lm, arbeid i mønster, hekle den siste m i lm-buen før den neste markerte m, snu. Fortsett på denne måten og legg til 10 rader til bakstykket på jakken. Klipp tråden til slutt.

**FORSTYKKE 2:** Fest med en kjm i lm-buen på den andre siden av den markerte m fra Bakstykket, hekle 3 lm, arbeid i mønster ut raden til siste lm-bue, HO lm-buen, ufm i andre lm av snm, snu. Fortsett på denne måten, legg til 10 rader til forstykket av jakken. Klipp tråden til slutt.

Fjern alle markørene.

## **ERMER**

Med RS mot deg finner du lm-buen nederst ved ermehulen. Finn lm i midten av den lm-buen, fest der med en kjm i den lm.

### *Øvre ermedel*

**1. OMGANG:** Hekle 3 lm, HO lm nederst i lm og den neste lm, (ufm i følgende lm, 1 lm, HO neste lm) til ermehulene, arbeid i mønster rundt ermeåpningen til underarms-lm-buen, (ufm i følgende lm, 1 lm, HO neste lm) til snm, kjm i andre lm av snm for å feste, snu.

**2. OMGANG:** Hekle 3 lm, HO m nederst i lm, (ufm i følgende lm-bue, 1 lm, HO neste m) rundt til siste lm-bue, HO lm-buen, kjm i andre lm av snm for å feste, snu.

Repeter omgang 2 til ermet kommer halvveis ned underarmen. *NB!* Det er ingen økninger i m i denne delen – pass på at ikke maskeantallet øker eller minsker her.

## Klokkeerme

Klokkeermet lages ved å hekle 6 økninger i en omgang, så ingen økninger i omgangen etter. Dette repeteres i til sammen 12 omganger.

- Dersom du vil ha klokkeermet mer markant og rynkete, øker du bare i hver omgang.
- Dersom du vil at klokkeermet skal være mer diskret og komme gradvis, hekler du færre økninger i omgangen ELLER hekler 2 omganger uten økninger mellom økningsomgangene.

**1. OMGANG:** Plasser 6 maskemarkører som kan lukkes i 1m-buene jevnt utover raden som hekles. Hekle 3 1m, arbeid i ermemonster frem til første maskemarkør, øke i markert mlmr, fjern markør (arbeid i mønster frem til neste markør, øke i markert mlmr, fjern markør) rundt, fortsett i mønster frem til siste 1m-bue, HO 1m-buen, kjm i andre 1m av snm for å feste, snu.

**2. OMGANG:** Hekle 3 1m, HO m nederst i 1m, (ufm i følgende 1m-bue, 1 1m, HO neste m) rundt frem til siste 1m-bue, HO 1m-buen, kjm i andre 1m av snm for å feste, snu.

**3.-12. OMGANG:** Rep omgang 1-2. Når du setter inn maskemarkørene pass på å ikke sette dem like under økningene fra forrige økningsomgang.

**13. OMGANG (RS):** Hekle 3 1m, snu arbeidet slik at RS er mot deg om nødvendig, hekle fm nederst i 1m, 1 1m, ufm i neste m, 1 1m, [ufm i neste m, pco, 1 1m, (ufm i neste m, 1 1m) 2 ganger] rundt, kjm i første fm i omgangen, klipp tråden.

Repeter alle instruksene til det neste ermet.

## PICOTKANTEN

**1. OMGANG:** Legg RS mot deg, fest med kjm i en av maskene nært midten av bakstykket, 1 1m, fm nederst i 1m, 1 1m, ufm i neste m, 1 1m, [ufm i neste m, pco, 1 1m, (ufm i neste m, 1 1m) til du kommer til delingen til hofter, hekle fm jevnt langs delingen (ingen picotmasker i delingen), fortsett i picotmønster langs forsiden av forstykket frem til hjørnet, 2 1m, snu arbeidet for å jobbe med jakkens front, fortsett i picotmønster rundt hele jakken, hekle 2 1m i hjørnene og ingen picotmasker i delingen til hofter. Kjm i første fm i omgangen, klipp tråden.

## BELTE

### Hemper

**TRINN 1:** Ta på deg jakken og sett en maskemarkør som kan lukkes der du vil ha hempene til beltet – repeter på den andre siden. Sett så maskemarkører langs jakkesiden, nær den smaleste delen av midjen og godt over hoftene.

**TRINN 2:** Ta av deg jakken, og ta et mål 7,5 cm over den første maskemarkørens plassering. Sett inn en annen maskemarkør og repeter på den andre siden. Dette blir plasseringen av beltehempe.

**TRINN 3:** Hekle kjm rundt den første markerte m for å feste, hekle 8 lm, kjm rundt andre markerte m for å feste, klipp tråden. Repeter på den andre siden. Knyt en knute nederst på enden for å unngå at knutene løsner.

### Belte

**1. RAD:** Hekle 9 lm, hst i andre lm fra heklenålen og hver m ut raden, snu. (8 hst)

**2. RAD:** Hekle 2 lm, HO m nederst i lm, hst i hver gjenværende m, snu.

Repeter 2. rad til beltet er 2x midjemålet ditt. IKKE KLIPP TRÅDEN.

**KANT:** Hekle 1 lm, snu arbeidet for å arbeide langs radendene, hekle fm jevnt langs radendene frem til hjørnet, 1 lm, snu arbeidet for å hekle langs de første lm, fm i hver m frem til hjørnet, 1 lm, snu arbeidet for å hekle langs radendene, hekle fm jevnt langs radendene til hjørnet, 1 lm, snu arbeidet for å arbeide med siste rad, hekle fm i hver m frem til hjørnet, kjm i første fm i omgangen, klipp tråden.

## MONTERING & AVSLUTNING

- Fest alle trådene.
- Dampblokk jakken til ferdige mål. Jeg gjorde dette ved først å legge jakken flatt og dampet den, så hadde jeg den på en mannequin og dampet den samtidig som jeg *tøyde* ermene og bolen *forsiktig*.
- Dampblokk beltet forsiktig – ikke tøy noe på det.



- Tre beltet gjennom hempene.
- Ta på deg jakken og VIS DEG FREM!



Mønster og bilder ©TLYarnCrafts. Det er ikke tillatt å reproducere, duplisere, distribuere eller selge. Salg av produkter laget av dette mønsteret er tillatt; om salg er på nett, vær vennlig å kreditere TLYarnCrafts.