



STRIKKEOPPSKRIFT

# Selbu

Genser

Design: Garnstyrelsen | Hobbii Design

## MATERIALER

8 (9) 10 (11) 12 (13) nøster Friends Wool, Off White (02) til bunnfarge  
5 (6) 6 (7) 7 (8) nøster Friends Wool, Black (124) til mønsterfarge

Rundpinne 3.5 mm og 4.0 mm, 40 cm, 60 eller 80 cm  
Til ermer brukes strømpepinner 3.5 mm og 4.0 mm eller Magic Loop  
Maskewire  
8 maskemarkører  
Stoppenål

## GARNKVALITET

 **Friends Wool**, Hobbii  
100% Ull  
50 g = 100 m

## STRIKKEFASTHET

10 x 10 cm = 20 m x 26 r i mønsterstrikk på p 4.0 mm

## STØRRELSE

XS (S) M (L) XL (2XL)

## MÅL

Brystvidde: 88 (96) 104 (112) 120 (128) cm  
Hel lengde: ca. 58 (60) 62 (66) 68 (68) cm

## OPPSKRIFTSINFORMASJON

Selbu Genser er inspirert av den lange nordiske tradisjonen for mønsterstrikk kombinert med en moderne vri. Genseren strikkes nedenfra og opp, derfor strikkes bol og ermer separat før sammenføyning. Bærestykket formes med raglanintagninger rundt en midte av halvpatentmasker. Genserens kant lages med et sikksakk-mønster som dannes av intagninger og økninger for å skape bølgeeffekten. Bølgeeffekten brukes som referanse til de klassiske, nordiske Selbu-vantenes opprinnelse. Oppskriften egner seg ikke til nybegynnere.

## HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER

#hobbiidesign #garnstyrelsen  
#hobbijapandi #hobbiiselbu

## KJØP GARNET HER

<https://shop.hobbii.no/selbu-genser>

## SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til [kundeservice@hobbii.no](mailto:kundeservice@hobbii.no)  
Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.

Riktig god fornøyelse!



# Oppskrift



## INFO OG TIPS

Genseren bør strikkes med et bevegelsesrom (positive ease) på ca. 5 cm i forhold til brystmålet ditt. Målene på den ferdige genseren er angitt på forsiden. Mål ditt eget brystmål og vurder deretter hvilken størrelse som passer best til deg.

Måler du eksempelvis 90 cm bør du strikke en str. S, mens et brystmål på 107 cm bør strikke str. L. Trøyen strikkes med fair isle og vil ikke utvide seg mye i bruk, derfor anbefaler jeg å gå med en størrelse som du er sikker på å få brukt, fremfor å strikke en genser som ender med å være for liten.

## FORKORTELSER

m = maske(r)

r = rett

v = vrang

rk = rekke

omg = omgang

arb = arbeidet

mm = millimetre og maskemarkør

pm = plassér maskemarkør

fm = flytt maskemarkør

vr r = vridd rett

p = pinne(r)

ø = økning(er)

ø-h = økning mot høyre

ø-v = økning mot venstre

int = intagning(er)

int-v = intagning mot venstre

int-h = intagning mot høyre

sm = sammen

r sm/ vr r sm = rett sammen/vridd rett sammen

bf = bunnfarge

mf = mønsterfarge

### Spesielle teknikker

Fair Isle er en strikkemetode som benyttes til strikk med flere farger. Det strikkes altså med mer enn én farge på noen omganger, noe som betyr at begge fargene løpende strikkes på en omgang. Den fargen som ligger innerst på fingeren (nærmest deg) kalles den dominerende fargen. Jeg anbefaler at den dominerende fargen på denne genseren er mønsterfargen (mf).

### Økninger:

**ø-h** Stikk venstre pinne inn under lenken mellom to masker bakfra, strikk lenken rett

**ø-v** Stikk venstre pinne inn under lenken mellom to masker forfra, strikk lenken vridd rett

### Intagninger:

**int-h** strikk 2 m rett sammen.

**int-v** løft m vr av, løft m vr av, strikk de to m sammen i bakerste maskeledd

**Halvpatent** benyttes til raglanintagninger på bolens bærestykke for å gi en ekstra finesse. Halvpatent-maskene strikkes over to omganger.

En halvpatent-maske strikkes ved å stikke høyre pinne ned i masken under og strikke den rett. I nedenstående forklaring er raglanstykket utelukkende forklart, altså tas det ikke høyde for om du er på en omg med eller uten raglanintagninger, noe som indikeres ved "følg mønsteret", da intagningsfrekvensen beskrives i oppskriften.

**1. omg:** 1 r i bunnfarge, 1 v i mf, fm, strikk som mønsteret angir til neste mm. Fm og strikk 1 v i mf, 1 r i bf, 1 v i mf, fm. Fortsett omg ut.

**2. omg:** 1 r i masken under (denne strikkes i bf), 1 v i mf, fm. Fortsett omg ut, hvor det strikkes som mønsteret angir, hvor alle r m i raglanstykket strikkes r i m under.

## SIKKSAKK-KANTEN OG BOLEN

Legg opp 176 (192) 208 (224) 240 (256) m på rundpinne 3.5 mm med bunnfargen. Samle så de opplagte m for å strikke rundt, samtidigt som du plasserer en mm så du vet hvor omgangen starter og slutter. Strikk de to første omg v.

Deretter påbegynnes sikksakk-mønsteret, dette består av to omganger:

**1. omg:** Strikk \*1 v, 2 r sm, 5 r, ø-h, 1 r, ø-v, 5 r, int-v\*, gjenta \*-\* omg ut.

**2. omg:** Strikk \*1 v, 15 r\*, gjenta \*-\* omg ut.

Gjenta ovenstående 5 ganger i bf. Legg bf til side uten å klippe tråden, da den skal brukes igjen rett etterpå.

Legg til mf og strikk sikksakk-mønsteret (bestående av de to ovenstående omg) én gang.

Legg mf til side.

Strikk sikksakk-mønster med bf én gang, legg så bf til side.

Strikk sikksakk-mønster med mf én gang, og klipp heretter tråden.

Strikk sikksakk-mønster i bf ytterligere 5 ganger. Bolens kant er nå strikket ferdig.

Skift til pinne 4.0 mm og strikk en omg r og sett samtidig en mm i siden av arbeidet etter m 88 (96) 104 (112) 120 (128).

Nå begynner genserens mønster. Legg mf til arbeidet og strikk mønsterrapporten vist i Diagram A, hvor svart indikerer den valgte mf, mens hvit indikerer bf.

Fortsett etter mønsteret til trøyen måler 34 (36) 38 (40) 40 (42) cm eller til trøyen har ønsket lengde. For å tilpasse lengden kan det måles fra 3 "fingertupper" under armhulen til der trøyens kant skal sitte.

For å få den peneste overgangen mellom bol og bærestykke, bør bolen avsluttes på en lik omg, derimot påbegynnes den innledende avmaskningen til ermehull ved siste ulike omg, noe som gjøres forskjellig, avhengig av hvilken størrelse som strikkes:

**Str. XS :** Strikk etter mønsterrapporten på en ulik omg til 4 m før omg mm. Fell av de neste 8 m (flytt omg mm). Strikk til 4 m før side mm og fell av de neste 8 m. Fortsett som mønsteret på maskene viser til én m før omg mm – du har nå delt arbeidet i for- og bakstykke. Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

**Str. S (M) L:** Strikk etter mønsterrapporten på en ulik omg til 6 m før omg mm. Fell av de neste 12 m (flytt omg mm). Strikk til 6 m før side mm og fell av de neste 12 m. Fortsett som mønsteret på maskene viser til én m før omg mm – du har nå delt arbeidet i for- og bakstykke. Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

**Str. (XL) 2XL:** Strikk etter mønsterrapporten på en ulik omg til 8 m før omg mm. Fell av de neste 16 m (flytt omg mm). Strikk til 8 m før side mm og fell av de neste 16 m. Fortsett som mønsteret på maskene viser til én m før omg mm – du har nå delt arbeidet i for- og bakstykke. Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

## ERMER

*Ønskes en løsere eller strammere ermekant ved håndleddet enn angitt nedenfor, kan du enkelt legge opp til en større eller mindre størrelse, men jeg anbefaler at du følger antallet masker når der økes, for å oppnå det peneste resultatet.*

Legg opp 32 (32) 42 (42) (48) 48 m på rundpinne 3.5 mm med bf.

Samle de opplagte m og plassér en mm slik at du vet hvor omgangen starter og slutter.

Strikk de to første omg v.

Heretter påbegynnes sikksakk-mønsteret.

**For Str. XS (XL) 2XL** skal beskrivelsen av sikksakk-mønsteret for nolen benyttes.

**For Str. S (M) L** skal nedenstående sikksakk-mønster benyttes:

**1. omg:** Strikk \*1 v, 2 r sm, 4 r, ø-h, 1 r, ø-v, 4 r, int-v\*, gjenta \*-\* omg ut.

**2. omg:** Strikk \*1 v, 13 r\*, gjenta \*-\* omg ut.

Strikk sikksakk-mønsteret 6 ganger i bf. Legg bf til side uten å klippe tråden, da den skal brukes igjen rett etterpå.

Legg til mf og strikk sikksakk-mønsteret én gang. Legg mf til side. Strikk sikksakk med bf én gang, legg så bf til side.

Strikk sikksakk-mønster med mf én gang. Klipp tråden.

Strikk sikksakk-mønster i bf ytterligere 6 ganger.

Skift til pinne 4.0 mm og strikk en omg r.

For Str. XS og S økes det på denne 1. omg samtdigt 4 m jevnt fordelt ved å lage ø-v 4 ganger, slik at det nå er 36 m på disse str.

På neste omg økes det jevnt ut til det er hhv. 72 (80) 80 (80) 88 (88) m.  
Heretter begynner mønsteret på ermet.

Legg til mf og strikk etter Diagram A til hele ermet måler 41 (42) 42 (43) 43 (44) cm eller til ønsket lengde. For å tilpasse ermelengden bør det måles ca. 3 fingertupper fra armhulen og ned til det stedet på håndleddet hvor trøyen skal sitte.

**Str. XS:** strikk etter mønsterrapporten på en ulik omg til 4 m før omg mm. Fell av de neste 8 m (fjern omg mm) og strikk omg ferdig som mønsteret på maskene viser. Legg ermemaskene til side.

**Str. S (M) L:** strikk etter mønsterrapporten på en ulik omg til 6 m før omg mm. Fell av de neste 12 m (fjern omg mm) og strikk omg ferdig som mønsteret på maskene viser. Legg ermemaskene til side.

**Str. (XL) 2XL:** strikk etter mønsterrapporten på en ulik omg til 8 m før omg mm. Fell av de neste 16 m (fjern omg mm) og strikk omg ferdig som mønsteret på maskene viser. Legg ermemaskene til side.

Strikk det andre ermet på samme måte. Husk å sørge for at du slutter på samme mønsteromg som på det første ermet.

## BÆRETYKKE

Ermene og bolen samles nå på én rundpinne.

Omg mm skal nå plasseres mellom bakstykket og venstre erme. Omg mm skal IKKE plasseres mellom de to separate stykkene, men én m før bakstykket slutter, altså der hvor arb ble lagt til side på siste omg av bolen. På den måten samles genseren penest ift. raglanens plassering.

På første omg er det viktig å plassere to mm ved hvert raglanstykke, slik at starten og slutten på raglanstykket tydelig kan ses når det strikkes rundt.

Strikk første omg som følger:

Plassér omg mm én m før bakstykkets slutt, hvor siste m på bakstykket strikkes v i mf.

Strikk 1 m r i bf, 1 m v i mf, pm. Strikk som mønsteret angir over ermet til én m før forstykket, pm, 1 m v i mf, 1 m r i bf, 1 v i mf, pm. Strikk som mønsteret angir til én maske før høyre erme begynner, pm, 1 m v i mf, 1 m r i bf, 1 m v i mf, pm.

Fortsett på denne måten omg rundt. Du har nå plassert 8 mm.

På neste omg begynner int i raglan.

Det er viktig at det lages intagninger med den fargen som ligger nærmest raglanstykket, altså, hvis det ligger en mf m nærmest raglan og en bf m før denne, skal int lages med mf. På den måten sikrer du at bf ikke dominerer raglanstykket.

For at intagningene skal legge seg penest, gjentas de nedenstående 3 omg som intagningssekvens:

**1 omg:** \*fm, 1 v i mf, 1 halvpatent-maske i bf, 1 v i mf, fm, int-h. Følg mønsteret til 2 m før mm, int-v,\* gjenta \*-\* omg ut. På denne omg reduseres m antall med 8 m.

**2 omg:** \*fm, 1 v i mf, 1 rett i bf, 1 v i mf, fm, int-h. Følg mønsteret til 2 m før mm, int-v,\* gjenta \*-\* omg ut. På denne omg reduseres m antall med 8 m.

**3 omg:** \*fm, 1 v i mf, 1 halvpatent-maske i bf, 1 v i mf, fm. Følg mønsteret

til mm,\* gjenta \*-\* omg ut. På denne omg reduseres det ingen m.

Gjenta de ovenstående omgangene 11 (11) 12 (12) 12 (13) 13 (13) 14 ganger i alt.

Dermed har du strikket 33 (36) 36 (36) 39 (39) omg etter at ermer og bol ble samlet.

Klipp så tråden til mf.

På de neste omg strikkes det rett rundt med bf samtidig som det lages int-h etter hver 5. m. Maskene som brukes i raglansekvensen, regnes ikke med i denne intagningsprosessen.

Fjern samtidig maskemarkørene fra raglansekvensene på denne omg, bortsett fra omg mm, denne flyttes bare én m til venstre slik at første m på omg nå er den m som tidligere var en del av patentsekvensen i raglanen.

Skift til p 3.5 mm og reduser nå m antallet til 84 (84) 96 (96) 96 (108) m mens omg strikkes rett rundt i bf.

Nå begynner utformingen av halsen på genseren, som strikkes på nesten samme måte som nederdelen av bolen samt ermene.

Påbegynn sikksakk-mønsteret, som består av to omganger:

**1. omg:** Strikk \*1 r, ø-v, 4 (4) 5 (5) 5 (6) r, int-v, 1 v, 2 r sm, 4 (4) 5 (5) 5 (6) r, ø-h,\* , gjenta \*-\* omg ut.

**2. omg:** Strikk \* 7 (7) 8 (8) 8 (9) r, 1 v, 6 (6) 7 (7) 7 (8) r\*, gjenta \*-\* omg ut.

Strikk ovenstående omg **to ganger** i bf, deretter strikkes det en omg med int for å få en tettere passform på halsen.

Dette strikkes slik i bf:

**1. omg:** Strikk \*1 r, ø-v, 2 (2) 3 (3) 3 (4) r, int-v, int-v, 1 v, 2 r sm, 2 r sm, 2 (2) 3 (3) 3 (4) r, ø-h,\* , gjenta \*-\* omg ut.

**2. omg:** Strikk \*6 (6) 7 (7) 7 (8) r, 1 v, 5 (5) 6 (6) 6 (7) r\*, gjenta \*-\* omg ut.

Nå legges mf til i sikksakk-mønsteret, som nå er justert til nedenstående m antall, og det strikkes én gang med mf.

**1. omg:** Strikk \*1 r, ø-v, 3 (3) 4 (4) 4 (5) r, int-v, 1 v, 2 r sm, 3 (3) 4 (4) 4 (5) r, ø-h,\* , gjenta \*-\* omg ut.

**2 omg:** Strikk \* 6 (6) 7 (7) 7 (8) r, 1 v, 5 (5) 6 (6) 6 (7) r\*, gjenta \*-\* omg ut.

Klipp deretter tråden til mf og gjenta omg 1 og 2 ialt to ganger med bf.

Avslutt med to omg v.

Ønskes en enda tettere passform på halsen, kan du redusere maskeantallet ytterligere på den første av de to v omg.

Fell av maskene jevnt og ikke for stramt, og fest alle ender diskre.

Sy sammen hullene under ermene med maskesting i bf for flottest resultat.

## MONTERING OG VASK

Fest alle ender.

Vask genseren for hånd eller på max. 30 grader på ullprogram og max. 400 omdreininger.

Strekk genseren i fasong og damp evt. det tørre arbeidet, slik at genseren blir jevn.


**God fornøyelse!**

**Kjærlig hilsen**

Garnstyrelsen



## DIAGRAM A



Bunnfarge



Mønsterfarge