



HEKLEOPPSKRIFT

Getaway

Pute

Design: Monica Nanni - Mo. Design | Hobbii Design

MATERIALER

Friends Wool

2 nøster farge 63
2 nøster farge 117
1 nøste farge 01
1 nøste farge 109

Heklenål 5 mm
Heklenål 2.5 mm
Glidelås 40 cm
Innleggspute 42 x 42 cm
Stoppenål

GARNKVALITET

 Friends Wool, Hobbii

100 % Ull
50 g = 100 m

HEKLEFASTHET (ST)

10 cm x 10 cm = 16 m x 7 rader

FORKORTELSER

lm = luftmaske
fm = fastmaske
st = stav
ho = hopp over

STØRRELSE

One size

MÅL

Bredde: 44 cm
Lengde: 42 cm

OPPSKRIFTSINFORMASJON

Ta turen til en verden av koselig hekling med Getaway Pute oppskriften, et perfekt prosjekt for nybegynnere som ønsker å tilføye litt farge til hjemmeinnredningen.

Denne oppskriften utmerker seg ved å inkludere en veiledning for å legge til en glidelås. Oppskriften gir detaljerte instruksjoner for å sømløst sette inn en glidelås for en polert finish. Du vil bli overrasket over hvor enkelt det er å oppnå et profesjonelt utseende!

Enten du lager den til deg selv eller som en omtenkstom gave til en du er glad i, lover "Getaway Pute" hekleoppskriften en avslappende og tilfredsstillende hekleopplevelse.

TEKNIKK-VIDEO:

[Sett inn glidelås](#)

HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER

#hobbiidesign #hobbiiGetaway #hobbiicozy
#GetawayPillow

KJØP GARNET HER

<https://shop.hobbii.no/getaway-pute>

SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til kundeservice@hobbii.no


Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.

Riktig god fornøyelse!

Oppskrift



SIDESTYKKER (LAG 2)



Start med Light Gray 117 og heklenål 5 mm.

Hekle 70 lm, hekle i rader.

Rad 1: (Light Gray 117) 2 lm, ho 3 lm, 9 st, (Lilac 63) 10 st, (Olive 109) 5 st, (Light Gray 117) 5 st, (Lilac 63) 10 st, (Light Gray 117) 10 st, (Lilac 63) 10 st, (Light Gray 117) 10 st

Rad 2: (Light Gray 117) 3 lm, vend, 9 st, (Lilac 63) 10 st, (Light Gray 117) 10 st, (Lilac 63) 10 st, (Light Gray 117) 5 st, (Olive 109) 5 st, (Lilac 63) 10 st, (Light Gray 117) 10 st

Rad 3: (Light Gray 117) 3 lm, vend, 9 st, (Lilac 63) 10 st, (Light Gray 117) 10 st, (Lilac 63) 10 st, (Light Gray 117) 5 st, (Olive 109) 5 st, (Lilac 63) 10 st, (Light Gray 117) 10 st

Rad 4: (Light Gray 117) 3 lm, vend, 9 st, (Lilac 63) 10 st, (Olive 109) 5 st, (Light Gray 117) 5 st, gjenta to ganger: (Lilac 63) 10 st, (Light Gray 117) 10 st

Rad 5: (Olive 109) 3 lm, vend, 4 st, (White 01) 5 st, (Lilac 63) 10 st, (White 01) 10 st, (Lilac 63) 10 st, (White 01) 5 st, (Olive 109) 5 st, (Lilac 63) 10 st, (White 01) 5 st, (Olive 109) 5 st

Rad 6-7: (Olive 109) 3 lm, vend, 4 st, (White 01) 5 st, (Lilac 63) 10 st, (Olive 109) 5 st, (White 01) 5 st, (Lilac 63) 10 st, (White 01) 10 st, (Lilac 63) 10 st, (White 01) 5 st, (Olive 109) 5 st

Rad 8: gjenta rad 5

Rad 9: gjenta rad 4

Rad 10: gjenta rad 3

Rad 11: gjenta rad 2

Rad 12: (Light Gray 117) 3 lm, vend, 9 st, (Lilac 63) 10 st, (Olive 109) 5 st, (Light Gray 117) 5 st, (Lilac 63) 10 st, (Light Gray 117) 10 st, (Lilac 63) 10 st, (Light Gray 117) 10 st

Rad 13: gjenta rad 5

Rad 14-15: gjenta rad 6 og 7

Rad 16: gjenta rad 5

Rad 17: gjenta rad 4

Rad 18: gjenta rad 3

Rad 19: gjenta rad 2

Rad 20: gjenta rad 1

Rad 21: gjenta rad 5

Rad 22 -23: gjenta rad 6 og 7

Rad 24: gjenta rad 5

Rad 25: gjenta rad 4

Rad 26: gjenta rad 3

Rad 27: gjenta rad 2

Rad 28: gjenta rad 1

Klipp tråden og fest endene.

MONTERING

Ta en del og legg oppå den andre slik at begge rettsidene vender utad. Nå hekles det en kant med fastmasker rundt tre sider av puten. La en side være åpen slik at du senere enkelt kan legge til en glidelås i den siden:

Hekle fm i de neste 55 m på en side, 3 fm i hjørnet, 68 fm nederst på puten, 3 fm i hjørnet, 55 m på den andre siden. Klipp tråden og fest endene.

SETT INN GLIDELÅS

Ta en penn eller blyant og lag 24 prikker på begge sider av glidelåsen, noe som gir totalt 48 prikker. Disse prikkene indikerer hvor du må klippe små hull med en saks. Jeg laget 24 hull på hver side for å passe 3 m i hvert hull. Dette da mine sidestykker hadde 70 m hver.

Bruk en 2.5 mm heklenål, jeg heklet 3 fm i hvert av disse hullene. Jeg heklet først fm i en m på forstykket og stakk inn nålen i hvert hull, så gjentok jeg fremgangsmåten på bakstykket, på den andre siden av glidelåsen. For å bevege deg mellom for- og bakstykket kan du hekle noen fm mellom sidestykkene for å bytte side. Til slutt klipper du tråden og fester endene.

God fornøyelse!

Monica Nanni

