



HEKLEOPPSKRIFT

Spring Falls

Cardigan

Design: [Ravin Sekai Designs](#) / [Rachel Hill](#) | Hobbii Design

MATERIALER

2 nøster Sultan Pastello farge 03

Heklenål 3.5 mm

Knapper (valgfritt): 2-3, 18 mm eller etter eget ønske

GARNKVALITET

 Sultan Pastello, Cotton Kings

100 % Bomull

200 g = 800 m

HEKLEFASTHET

19 m x 15 rader = 10 cm x 10 cm i hst

1 mønsterrapport (6 rader fra diagrammet, side

8) = 5 cm høy x 10 cm bred

STØRRELSE

S (M, L, XL) {2XL, 3XL, 4XL}

MÅL

Brystomkrets plagg: 92(97, 109, 117) {130, 142, 147} cm

Lengde: justerbar

OPPSKRIFTSINFORMASJON

Med vide ermer, justerbar lengde og et sjarmerende hullmønster, tilbyr Spring Falls Cardigan alt du kan ønske deg. Denne cardiganen er laget ved å begynne med ermene, som deretter brettes ned og sys for å oppnå den ønskede vidermede silhuetten. Når ermene er sammenføyd, kan du tilpasse lengden for å passe dine preferanser og sikre en cardigan som er unikt din egen.

2 kaker av Pastello vil skape en kort cardigan for alle størrelser. Ønsker du en lengre cardigan kan du trenge mer garn. Den siste finpussen inkluderer en krage og knapper, noe som gjør den til det ideelle tilbehøret for en cottagecore-estetikk. Oppskriften er hensynsfullt for noe erfarne nybegynnere og inneholder skriftlige instruksjoner, et heklediagram, og et konstruksjonsskjema for å gjøre det enda enklere.

HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER

#hobbiidesign #hobbiispringfalls

#hobbimagicalgarden

KJØP GARNET HER

<https://shop.hobbii.no/spring-falls-cardigan>

SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til

kundeservice@hobbii.no

Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.

Riktig god fornøyelse!

Oppskrift



FORKORTELSER

Lm: luftmaske

M: maske

MM: maskemarkør

Fm: fastmaske

Hst: halvstav

St: stav

Stst: start-stav. Se Info og Tips.

Pm: Puffmaske. K, stikk inn nålen i m, YO, trekk tråden gjennom m, k, stikk inn nålen i samme m, k, trekk tråden gjennom m, k, trekk gjennom 4 løkker, k og trekk gjennom de siste 2 løkkene.

Pmkl: Puffmaske-klynge - [pm, 2 lm, pm, 2 lm, pm] i samme m

K: kast

Gj: gjenta

Ho: hopp over

INFO OG TIPS

1. 1 lm teller ikke som en m.
2. **Spesialmasker:** For **Stst**, trekk opp en løkke på nålen til omtrent samme høyde som en vanlig st, hold den forlengede løkken på nålen med fingeren, drei nålen mot klokken ned mot deg, vikle den forlengede løkken rundt nålen (det skal se ut som et kast), stikk inn nålen i løkken og fullfør m som om den var en vanlig st. Her er en video som kan hjelpe deg hvis dette er forvirrende. <https://www.youtube.com/watch?v=XFK1tTRBugQ>. **Om du ikke vil hekle stst, kan du hekle 3 lm.**
3. **Størrelser:** Størrelsene er angitt som S(M, L, XL) {2XL, 3XL, 4XL} gjennom hele oppskriften.
4. **Heklefasthet:** Hullmønsteret er 8 m +3. Du finner mønsterdiagrammet på s. 8. Hekle 20 lm og følg instruksjonene for rad 1-6. Det bør gi deg en tilstrekkelig stor hekleprøve til å kunne vurdere heklefastheten på hullmønsteret ditt.
5. **Hekling i Luftmasker:** Når du hekler i luftmaskene, pass på at du hekler i bakre stolpe istedenfor i v'en på luftmasken. Dette gjør det lettere å plukke opp m senere. En god video av [Fiber Flux](https://youtu.be/igwKXFP89zs) som forklarer dette, finner du her <https://youtu.be/igwKXFP89zs>

6. **Justeringer/Garnmengde:** Den angitte garnmengden under Materialer er for den korte utgaven med 1 repetisjon av mønsteret etter at ermene er sydd sammen. Hvis du gjør justeringer i oppskriften, enten i forhold til garn eller maskeantall, så husk at antall meter/gram vil endre seg. En lengre cardigan vil kreve flere meter/gram garn.
7. **Knapper:** Cardiganen kan enten kneppes under bysten eller bæres åpen. Hvis du lager versjonen med knapper sørg for å velge en størrelse som har en brystomkrets som lar seg lukke om bysten din.
8. **Konstruksjon:** Du finner et skjema som viser ertesøm og oppbygging av byste/kropp på s. 9.

ERMER/BASE

Hekle 260(268, 276, 284) {300, 308, 316} lm

Rad 1: hst i den 2. lm fra nålen, hst i hver lm. Vend. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315} m]

Rad 2 - Rad 4: 1 lm, hst raden ut. Vend.

Hullmønster:

Rad 5: stst, *1 st, 3 lm, ho 3, 1 st, 3 lm, ho 3*, gj * * til de siste 2 m, 2 st. Vend.

Rad 6: stst, [pm, 2 lm, pm] i neste m, ho de 3 lm, fm i neste st, *pmkl i neste st, ho de 3 lm, fm i neste st*, gj * * til de siste 3 lm på raden, ho de 3 lm, [pm, 2 lm, pm] i nest siste st, 1 st i siste m. Vend.

Rad 7: 1 lm, fm i første m, *fm i midterste pm av pmkl fra forrige rad, pmkl i neste fm*, gj * * til de siste 2 m, 1 fm i siste pm, 1 fm i siste m. Vend.

Rad 8: stst, *st i neste fm, 3 lm, fm i midterste pm av pmkl, 3 lm*, gj * * til de siste 2 m, 2 st. Vend.

Rad 9 - Rad 16(16, 16, 16) {18, 18, 18}: 1 lm, hst raden ut. Vend. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} rader med hst. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315} m]

Rad 17(17, 17, 17) {19, 19, 19} - Rad 20(20, 20, 20) {22, 22, 22}: gj Hullmønster. Vend.

Rad 21(21, 21, 21) {23, 23, 23} - Rad 28(28, 28, 28) {32, 32, 32}: 1 lm, hst raden ut. Vend. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} rader med hst. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315} m]

Rad 29(29, 29, 29) {33, 33, 33} - Rad 32(32, 32, 32) {36, 36, 36}: gj Hullmønster. Vend.

Rad 33(33, 33, 33) {37, 37, 37} - 36(36, 36, 36) {41, 41, 41}: 1 lm, hst raden ut. Vend. 4(4, 4, 4) {5, 5, 5} rader med hst. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315} m]

ÅPNING FOR HALSRINGNING

Rad 37(37, 37, 37) {42, 42, 42}: 1 lm, 123(123, 131, 131) {139, 147, 147} hst. Vend etterlat resterende m "uheklet". [123(123, 131, 131) {139, 147, 147} m]

Rad 38(38, 38, 38) {43, 43, 43} - Rad 40(40, 40, 40) {46, 46, 46}: 1 lm, hst raden ut, Vend. 4(4, 4, 4) {5, 5, 5} rader med hst. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147} m] (Her skal du bytte til det andre nøstet, hvis du ønsker samme fargeforløp som på vist cardigan)

Rad 41(41, 41, 41) {47, 47, 47} - Rad 44(44, 44, 54) {50, 50, 50}: gj Hullmønster. Vend.

Rad 45(45, 45, 45) {51, 51, 51} - Rad 52(52, 52, 52) {60, 60, 60}: 1 lm, hst raden ut. Vend. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} rader med hst. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147} m]

Rad 53(53, 53, 53) {61, 61, 61} - Rad 56(56, 56, 56) {64, 64, 64}: gj Hullmønster. Vend.

Rad 57(57, 57, 57) {65, 65, 65} - 64(64, 64, 64) {74, 74, 74}: 1 lm, hst raden ut. Vend. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} rader med hst. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147} m]

Rad 65(65, 65, 65) {75, 75, 75} - 68(68, 68, 68) {78, 78, 78}: gj Hullmønster. Vend.

Rad 69(69, 69, 69) {79, 79, 79} - Rad 72(72, 72, 72) {82, 82, 82}: 1 lm, hst raden ut.

Klipp tråden

Gj for den andre siden, plassér en MM i maske nummer 123(123, 131, 131) {139, 147, 147} fra slutten av Rad 36(36, 36, 41) {41, 41, 46}. Legg til garnet i m med MM for å fullføre Rad 37(37, 37, 42) {42, 42, 47} med 13(21, 13, 21) {21, 13, 21} m "uheklet" for halsringningen midt på stykket.

ERMESØM

Brett ned forstykkene og plassér en MM 83(83, 83, 79) {83, 83, 83} m begge kanter, sy sammen ermene til MM, etterlat resten av m "uheklet" for å skape åpningen til kroppen. Jeg heklet sømmene med kjm, men gjør det du er mest komfortabel med. Bilde 2 på s. 9.

KROPP

Vend ermene/basen slik at sømmene vender opp og legg til garnet i venstre forside på cardiganen. (Bilde 3 s. 9) Hekle så 171(179, 203, 219) {243, 267, 275} hst rundt (1 m i hver m, og 2 hst sammen én gang på hver side der ermeseømmene er. Du tar inn 2 m ialt). Dette tilsvarer Rad 1.

Fortsett i mønster til kroppen på cardiganen når ønsket lengde. Avslutt på en hst rad slik at nederkanten har en ren linje. Jeg er bare 150 cm høy og jeg heklet 4 rader med hst, 1 repetisjon av hullmønsteret, og deretter ytterligere 4 rader med hst for å få lengden jeg likte. **Ikke klipp tråden**

KRAGE

Versjon uten knapper:

Hekle 1 lm, vend cardiganen 90 grader for å hekle langs kragen. Hekle hst jevnt rundt kragen. Gj til kragen har ønsket lengde (Jeg ville kun ha én rad med hst).

Klipp tråden

Versjon med knapper:

Avhengig av hvilken side av cardiganen du avsluttet på (RS eller VS), avgjør antall/plassering av knappene. På dameplagg er knappene på venstre side med plagget på, på herreplagg sitter de på høyre side. Når du har bestemt hvor du vil ha knappene, marker med en maskemarkør på motsatt side. Bestem deretter hvor mange rader med hst du ønsker kragen. Hekle knappehullsraden på siste rad.

Hst Rader: 1 lm, vend cardiganen 90 grader for å hekle langs kragen. Hekle hst jevnt rundt kragen. Vend.

Fortsett å hekle hst rader så mange ganger du vil, med maskemarkørene på samme sted.

Knappenhullsrad: På siste rad med hst, når du kommer til en maskemarkør, hekle 1 lm, ho en m og fortsett å hekle hst (gj dette for hvert knappehull). 1-lm-buen blir knappehullet ditt. Dersom

du har større knapper, må du hekle flere lm/ho flere m for å lage et stort nok hull. Prøv deg frem.

Klipp tråden

Sy på knapper med 18 mm diameter.


Fest ender og blokk cardiganen til målene som angis i størrelsesoversikten på side 8.


God fornøyelse!

Rachel from Ravin Sekai Designs




DIAGRAM








STØRRELSESOVERSIKT



- A: Hel lengde:** Avhengig av ønsket lengde.
- B: Brystomkrets:** 92(97, 109, 117) {130, 142, 147} cm
- C: Ermelengde:** 43 cm
- D: Mansjett til mansjett:** 137(142, 147, 152) {158, 163, 168} cm
- E: Ermevidde:** 56(56, 56, 56) {61, 61, 61} cm

KONSTRUKSJON



1. Brett forstykkene fremover på den stiplede linjen.
2. Sy ernesømmene på stiplede linjer for å danne ermer, etterlat deler av stykkene åpne for å lage bysten.
3. Legg til lengde langs bysten, inkludert delene av forstykket som du etterlot uten søm.
4. Legg til kragen.