



STRIKKEOPPSKRIFT

# Malibu

Vest

Design: [Lirio.knits](#) | Hobbii Design

## MATERIALER

### Friends Extra Fine Merino

A: 3 (3) 4 (4) 5 nøster Turkish Blue (88)

B: 1 (1) 1 (1) 2 nøste(r) Pink (47)

C: 1 nøste Off White (02)

Rundpinne 3 mm

Saks

Maskemarkører

Maskewire

4 (4) 5 (5) 6 Glitterknapper, 15 mm

## GARNKVALITET

 Friends Extra Fine Merino, Hobbii

100% Merino

50 g = 165 m

## STRIKKEFASTHET

26 m x 37 rader = 10 cm x 10 cm på pinne

3,00 mm i hullmønster

## FORKORTELSER

R = Rett

V = Vrang

Ø1H = Øk 1 m, heller mot høyre

Ø1V = Øk 1 m, heller mot venstre

Ø1Hv = Ø1H fra VS

Ø1Vv = Ø1H fra VS

K = Kast

2rsm = Strikk 2 m r sammen

Ssk = Slip slip knit

Sk2p = Slip one, knit 2 together, pass

slipped stitch over

Glstr = Glattstrikk

Gj = Gjenta

## STØRRELSE

S, (M), L, (XL), 2XL

## MÅL

Bredde: 50, (52,5), 57, (59), 63 cm

Lengde (fra halskant bak til fald): 50, (56), 58, (60), 64 cm

## OPPSKRIFTSINFORMASJON

Malibu vesten strikkes ovenfra og ned.

Du legger først opp m for halsen bak og øker deretter til spesifisert ryggbredde. Så lages det økninger til ermhullene. Det plukkes opp m til forstykkene, som strikkes med økninger. Når alle delene er satt sammen, strikkes lengden på vesten før kanten strikkes i hullmønster.

For knappetolpen og knappeshullssbåndet plukkes det opp m og knapphullene lages. Fell av med en i-cordkant for ermhull og i nederkant.

## HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER

#hobbiidesign #hobbiimalibu

#hobbiimagicalgarden

## KJØP GARNET HER

<https://shop.hobbii.no/malibu-vest>

## SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til

[kundeservice@hobbii.no](mailto:kundeservice@hobbii.no)

Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.

Riktig god fornøyelse!



# Oppskrift



## INFO OG TIPS

For å strikke hullmønsteret kan du plassere en maskemarkør for hver 8. m. Diagrammet leses fra høyre mot venstre på RS og fra venstre mot høyre på VS, og radene strikkes nedenfra og opp.

## SKULDERÅK BAKSTYKKE

### Pinne 3 mm

Legg opp 50 (50) 52 (56) 54 m i farge A med vanlig kryssopplegg.

Rsd 1: Strikk alle m v

Rad 2: 2 r, Ø1V, r til det gjenstår 2 m, Ø1H, 2 r.

Rad 3: 2 v, Ø1Vv, r til det gjenstår 2 m, Ø1Hv, 2 v.

Gj rad 2 og 3 14 (14) 14 (14) 16 ganger ialt.

Du skal ha 106 (106) 108 (112) 118 m på pinnene.

Fortsett i glattstrikk over 40 (40) 38 (32) 34 rader, avslutt på en VS rad.

Stykket skal måle omtrent 18,5 (18,5) 18 (16,5) 18 cm fra oppleggskanten.

Nå skal du øke til ermhullene.

RS rad: 2 r, Ø1H, r til det gjenstår 2 m, Ø1V, 2 r.

VS rad: Strikk alle m v.

Gj disse radene 8 (10) 14 (16) 17 ganger totalt, avslutt på en VS rad.

Du har økt 16 (20) 28 (32) 34 m og skal nå ha 122 (126) 136 (144) 152 m ialt.

Klipp tråden, etterlat en ende på 15 cm og sett m på en maskewire eller et stykke restegarn.

## FORSTYKKE

### Pinne 3 mm

#### Høyre skulder

Med RS mot deg, og med start fra høyre mot venstre, plukk opp 28 (29) 29 (29) 33 m langs høyre skulder ved bakstykket. Du skal plukke opp 1 m i hver m ved høyre skråkant på bakstykkets skulderåk.

VS Rad: Strikk alle m v

RS Rad: Strikk alle m r

Gj disse to radene 5 (8) 8 (8) 9 ganger til (12 (18) 18 (18) 20 rader ialt).

Du begynner nå med økninger for forstykket.

VS Rad: Strikk alle m v

RS Rad: Strikk r til det gjenstår 2 m, Ø1H, 2 r.

VS Rad: Strikk alle m v

RS Rad: Strikk alle m r

Gj disse 4 radene 14 (13) 12 (11) 12 ganger totalt. Du har økt 14 (13) 12 (11) 12 m og skal ha 42 (42) 41 (40) 45 m på pinnene.

Nå begynner du å øke for ermhullet på denne måten:

VS Rad: Strikk alle m v

RS Rad: 2 r, Ø1V, r til det gjenstår 2 m, Ø1H, 2 r.

VS Rad: Strikk alle m v

RS Rad: 2 r, Ø1V, strikk alle m r

Gj disse 4 radene 4 (5) 7 (8) 8 ganger ialt. Du har økt 8 (10) 14 (16) 16 m for ermhullet og 4 (5) 7 (8) 8 m for forstykket og skal ha 54 (57) 62 (64) 69 m på pinnene.

Neste Rad: Strikk alle m v

Klipp tråden, etterlat en ende på 15 cm og sett m på en maskewire eller et stykke restegarn.

#### Venstre skulder

Med RS mot deg, og med start fra venstre mot høyre, plukk opp 28 (29) 29 (29) 33 m langs venstre skulder ved bakstykket. Du skal plukke opp 1 m i hver m ved venstre skråkant på bakstykkets skulderåk.

VS Row: Strikk alle m v

RS Rad: Strikk alle m r

Gj disse 2 radene 5 (8) 8 (8) x ganger til. 12 (18) 18 (18) 20 rader totalt.

Du begynner nå å øke for forstykket.

VS Rad: Strikk alle m v

RS Rad: 2 r, Ø1V, strikk alle m r

VS Rad: Strikk alle m v

RS Rad: Strikk alle m r

Gj disse 4 radene 14 (13) 12 (11) 12 ganger ialt. Du skal ha 42 (42) 41 (40) 45 m på pinnene.

Nå skal du øke for ermhullene slik:

VS Rad: Strikk alle m v

RS Rad: 2 r, Ø1V, r til det gjenstår 2 m, Ø1H, 2 r.

VS Rad: Strikk alle m v

RS Rad: R til det gjenstår 2 m, Ø1H, 2 r.

Gj disse 4 radene 4 (5) 7 (8) 8 ganger ialt. Du skal ha 54 (57) 62 (64) 69 m på pinnene.

Neste Rad: Strikk alle m v

Din neste rad er en RS rad, og nå skal du sammenføre for- og bakstykker på denne måten:

### **Alle størrelser bortsett fra 2XL**

RS Rad: 2 r, Ø1V, strikk alle m fra venstre forstykke r, legg opp 13 (14) 16 (14) - m med "backwards loop" oppleggsmetoden, strikk alle m fra bakstykket r, legg opp 13 (14) 16 (14) - m med "backwards loop" oppleggsmetoden, strikk m fra høyre forstykke r til det gjenstår 2 m, Ø1V, 2 r.

### **Kun størrelse 2XL**

RS Rad: 2 r, Ø1V, strikk alle m fra venstre forstykke r til det gjenstår 2 m, Ø1H, legg opp 16 m med "backwards loop" oppleggsmetoden, strikk alle m fra bakstykket r, legg opp 16 m med "backwards loop" oppleggsmetoden, 2 r, Ø1V, strikk m fra høyre forstykke r til det gjenstår 2 m, Ø1V, 2 r.

### **Sammendrag for alle størrelser**

Du skal ha 258 (270) 292 (300) 326 m på pinnene. 55 (58) 63 (65) 71 for venstre forstykke, 13 (14) 16 (14) 16 for venstre underarm, 122 (126) 136 (144) 152 for bakstykket, 13 (14) 16 (14) 16 for høyre underarm og 55 (58) 63 (65) 71 for høyre forstykke.

Neste VS Rad: Strikk alle m v

RS Rad: Strikk alle m r

VS Rad: Strikk alle m v

RS Rad: 2 r, Ø1V, r til det gjenstår 2 m, Ø1H, 2 r.

Gj disse 4 radene 3 (1) 1 (1) 1 ganger til.

Du skal ha 264 (272) 296 (304) 328 m på pinnene.

Du er ferdig med økningene og skal nå strikke lengden på bolen i Glstr til den måler 38 (44) 46 (48) 52 cm fra oppleggskanten bak, eller ønsket lengde minus 12 cm.

Avslutt på en VS row, klipp tråden, legg til farge C og følg diagrammet eller skriftlige instruksjoner, bytt til farge B der det er angitt. Gj hver linje i diagrammet eller instruksjonene raden ut. Du skal strikke de 14 radene to ganger.

Du avslutter diagrammet på en VS rad. Klipp tråden og legg til farge A. Strikk 5 rader i Glstr (R på RS, V på VS), avslutt på en RS rad.

Klipp tråden og legg til farge B for i-cord avmaskningen.

## I-cord avmaskning

### Pinne 3 mm

VS Rad: Strikk alle m v

RS Rad (Avmaskningsrad): Legg opp 3 m med "backwards loop" oppleggsmetoden på venstre pinne, og strikk som følger:

\*2 r, ta 1 m løs r av, 1 r (fra kanten), løft den løse m over den siste strikkede m og slipp den, flytt de 3 m på høyre pinne over til den venstre\*. Gj fra \* til \* til du kommer til hjørnet av høyre forstykke med 3 gjenværende m. Klipp tråden og tre den gjennom de 3 m. Stram til og fest enden.

## Ermhull i-cord

### Pinne 3 mm

Gj instruksjonene for begge ermhullene.

Finn midten av ermhullet (av m du la opp når du satte sammen bolen) og begynn å plukke opp m derfra med farge B.

Plukk opp 1 m pr m. Når du når skråkanten, og rundt ermhullet, plukk opp m i forholdet 3:4 (plukk opp 1 m pr rad x3, hopp over 1 rad), til du kommer til m du la opp for ermhullet, der plukker du igjen opp én m pr m.

For denne I-cordkanten samler du omg slik:

Legg opp 3 m med strikket opplegg.

\*2 r, ta 1 m r løst av, 1 r (fra kanten), løft den løse m over den siste strikkede m og slipp den, flytt de 3 m på høyre pinne over til den venstre\*. Gj fra \* til \* til det gjenstår 3 m på pinnene. Klipp tråden og samle omg med maskesting.

## Knappestolpe og knapphullssbånd

### Pinne 3 mm

Start i nedre høyre hjørne på forstykket (med RS mot deg) og avslutt i nedre venstre hjørne, plukk opp 1 m pr rad og på bakstykket, 1 m pr m.

Rad 1 (VS Rad): \*1 r, 1 v\*. Gj \* til \* raden ut.

Gj rad 1 3 ganger. Du ender opp på en VS Rad.

På neste rad lager du knapphullene. Før du begynner på raden må du bestemme hvor du vil plassere alle knappene. Du skal plassere 4 (4) 5 (5) 6 knapper totalt, med start omtrent 1 cm fra nederkanten, avstanden mellom dem blir ca. 9 cm. Plassér en MM for hver knapp på høyre side av båndet (det venstre mot deg), og lag knapphullene hver gang du møter en MM slik:

Knapphullsrad: Strikk m som de fremkommer, i 1x1 ribb. Når du kommer til en MM, stopp ved forrige v m og strikk \*k, 2rsm\*. Gj \* til \* ved hver MM, og fortsett deretter å strikke ribben 1x1 slik m fremkommer.

Gj rad 1-3 ganger til og fell av i r på RS.

Fest knappene på venstre side slik at de stemmer overens med knapphullene.

## DIAGRAM

### Skriftlige instruksjoner

*Med farge C*

Rad 1 – 5: Strikk alle m v

Rad 6 (VS Rad): Strikk alle m v

*Klipp tråden. Bruk farge B*

Rad 7: Strikk alle m r

Rad 8: Strikk alle m v

Rad 9: \*1 r, k, ssk, 3 r, 2rsm, k\*. Gj \* til \* raden ut


Rad 10: Strikk alle m v

Rad 11: \*2 r, k, ssk, 1 r, 2rsm, k, 1 r\*. Gj \* til \* raden ut.

Rad 12: Strikk alle m v

Rad 13: \*3 r, k, sk2p, k, 2 r\*. Gj \* til \* raden ut.

Rad 14: Strikk alle m v





	RS: Rett VS: Vrang
	Vrang
	Slip, slip, knit
	Strikk 2 r sammen (2rsm)
	Kast
	Ta neste m løst av, 2rsm, løft den løse m over

**Du er ferdig!**

**Gratulerer ☺ Jeg er så stolt av deg!!!**

Fer – @lirio.knits

