



HEKLEOPPSKRIFT

Cotton Candy Dot

Barnegenser

Design: Wool Cuddles | Hobbii Design

MATERIALER

Portobello

4 (5, 6, 7, 8) nøster farge 105

1 (1, 1, 2, 2) nøste(r) farge 02

Heklenål 5,5 mm (eller størrelsen du trenger for å treffe heklefastheten)
Stoppenål til å feste ender og sy sømmer
Saks
Målebånd
Maskemarkører

GARNKVALITET

 **Portobello**, Hobbii

60% Bomull, 28% Akryl, 12% Ull

50 g = 120 m

HEKLEFASTHET

13 HST x 11 rader = 10 cm x 10 cm

(Viktig: mål tatt av en blokket hekleprøve. Jeg brukte metoden damp-blokkning)

HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER

#hobbiidesign #hobbiicottoncandydot

STØRRELSE

2-4 år (4-6 år, 6-8 år, 8-10 år, 10-12 år)

MÅL

Passer brystmål: 53-58,5 cm (58,5-63,5 cm, 63,5-68 cm, 68-71,5 cm, 71,5-76 cm)

Ferdig brystmål: 63,5 cm (68,5 cm, 73,5 cm, 78,5 cm, 81,5 cm)

Bredde for-/bakstykke: 32 cm (34 cm, 37 cm, 39 cm, 40,5 cm)

Lengde for-/bakstykke: 35 cm (38 cm, 43 cm, 47 cm, 49 cm)

Ermelengde: 28 cm (33 cm, 35,5 cm, 38,5 cm, 42 cm)

OPPSKRIFTSINFORMASJON

Vi presenterer Cotton Candy Dot barnegenser, en fargerik heklet genser designet for å glede enhver liten eventyrer. Prikkemønsteret representerer den grenseløse fantasien til de yngste, og forvandler en vanlig genser til et lerret av drømmer.

Genseren hekles nedenfra og opp i fire deler (et bakstykke, et forstykke og to ermer). Avslutningen av kragen hekles på bolen når den er sydd sammen. Oppskriften har farge-kodede størrelser og trinn-for-trinn bilder. Plagget på bildet er i størrelse 4-6 år.

KJØP GARNET HER

<https://shop.hobbii.no/cotton-candy-dot-barne-genser>

SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til

kundeservice@hobbii.no

Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.

Riktig god fornøyelse!

Oppskrift



FORKORTELSER

LM = luftmaske

FM = fastmaske

HST = halvstav

2HSTSM = hekle to halvstaver sammen

KBML = kun i bakre maskeledd

KJM = kjedemaske

M = maske

RS = rettside

VS = vrangside

PRKM = prikk-maske. Instruksjoner (i farge 02):

Gjenta 3 ganger (kast, stikk inn nålen i masken, kast og trekk opp en løkke). Sørg for at alle løkkene på nålen er så jevne som mulig (dette gjør at PRKM ser pen ut). Kast og trekk gjennom alle de 7 løkkene på nålen.

Gj = gjenta

Omg = omgang

INFO OG TIPS

- Alle oppgitte mål gjelder blokket arbeid (Jeg brukte metoden damp-blokkning).
- Mønsteret er skrevet som følger: **2-4 år** (4-6 år, 6-8 år, 8-10 år, 10-12 år).
- Genseren er laget for å brukes med et bevegelsesrom på 5 - 10 cm.
- På slutten av hver rad vises maskeantallet i parentes.
- En lm i begynnelsen av hver rad **teller ikke** som en maske.

FORSTYKKE

Vrangbord

Hekle 8 LM

RAD 1: FM i 2. LM fra nålen og raden ut. 1 LM, vend. (7 m)

RAD 2: FM KBML raden ut. 1 LM, vend. (7 m)

RAD 3 til RAD 41 (44, 47, 50, 53): gj RAD 2. Ikke klipp tråden.

Vend arbeidet for å arbeide langs siden av vrangborden. 1 LM.

Bol

RAD 1 (RS): hekle 41 (44, 47, 50, 53) HST jevnt over vrangborden (Merk: hekle 1 HST i hver ende av en vrangbord-rad). 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

- RAD 2 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 3 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 4-6 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 7 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 8-10 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 11 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 12-14 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 15 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 16-18 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 19 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 20-22 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 23 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 24-26 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 27 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m). *STOPP HER FOR STØRRELSE 2-4 år. FORTSETT MED FORMING AV HALS*
- RAD 28-30 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, 44, 47, 50, 53 m)
- RAD 31 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, 44, 47, 50, 53 m). *STOPP HER FOR STØRRELSE 4-6 år. FORTSETT MED FORMING AV HALS*
- RAD 32-34 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, 47, 50, 53 m)
- RAD 35 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, 47, 50, 53 m). *STOPP HER FOR STØRRELSE 6-8 år. FORTSETT MED FORMING AV HALS*
- RAD 36-38 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, 50, 53 m)
- RAD 39 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, 50, 53 m)
- RAD 40-42 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, 50, 53 m). *STOPP PÅ RAD 41 FOR STØRRELSE 8-10 år. FORTSETT MED FORMING AV HALS*
- RAD 43 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, N/A, 53 m)

FORMING AV HALS - vi skal nå lage halsåpningen

- RAD 28 (32, 36, 42, 44) (VS): 15 (16, 17, 19, 20) HST raden ut, 2HSTSM. Plassér en maskemarkør i neste uheklede m. 1 LM, vend. (16, 17, 18, 20, 21 m)
- RAD 29 (33, 37, 43, 45) (RS): 2HSTSM, HST raden ut. 1 LM, vend. (15, 16, 17, 19, 20 m)
- RAD 30 (34, 38, 44, 46) (VS): HST til det gjenstår 2 m, 2HSTSM. 1 LM, vend. (14, 15, 16, 18, 19 m)
- RAD 31 (35, 39, 45, 47) (RS): 2HSTSM, HST raden ut. 1 LM, vend. (13, 14, 15, 17, 18 m)
- RAD 32 (36, 40, 46, 48) (VS): HST til det gjenstår 2 m, 2HSTSM. 1 LM, vend. (12, 13, 14, 16, 17 m)
- RAD 33 (37, 41, 47, 49) (RS): 2HSTSM, HST raden ut. 1 LM, vend. (11, 12, 13, 15, 16 m)

RAD 34 (38, 42, 48, 50) (VS): HST til det gjenstår 2 m, 2HSTSM. (10, 11, 12, 14, 15 m). Klipp tråden og etterlat en ende på ca. 30 cm til å sy med.

Nå må vi arbeide på den andre siden av halsåpningen for å fullføre

Fra første maskemarkør, tell 7 (8, 9, 8, 9) m (inkludert første maskemarkør) og plassér en andre maskemarkør i siste m. Legg til nytt garn og hekle 1 LM i denne markerte m.

RAD 28 (32, 36, 42, 44) (VS): i neste m fra 2. maskemarkør, hekle 2HSTSM, HST raden ut. 1 LM, vend. (16, 17, 18, 20, 21 m)

RAD 29 (33, 37, 43, 45) (RS): HST til det gjenstår 2 m, 2HSTSM. 1 LM, vend. (15, 16, 17, 19, 20 m)


RAD 30 (34, 38, 44, 46) (VS): 2HSTSM, HST raden ut. 1 LM, vend. (14, 15, 16, 18, 19 m)

RAD 31 (35, 39, 45, 47) (RS): HST til det gjenstår 2 m, 2HSTSM. 1 LM, vend. (13, 14, 15, 17, 18 m)

RAD 32 (36, 40, 46, 48) (VS): 2HSTSM, HST raden ut. 1 LM, vend. (12, 13, 14, 16, 17 m)

RAD 33 (37, 41, 47, 49) (RS): HST til det gjenstår 2 m, 2HSTSM. 1 LM, vend. (11, 12, 13, 15, 16 m)

RAD 34 (38, 42, 48, 50) (VS): 2HSTSM, HST raden ut. (10, 11, 12, 14, 15 m). Klipp tråden og etterlat en ende på ca. 30 cm til å sy med.



BAKSTYKKE

Vrangbord

Hekle 8 LM

RAD 1: FM i 2. LM fra nålen og raden ut. 1 LM, vend. (7 m)

RAD 2: FM KBML raden ut. 1 LM, vend. (7 m)

RAD 3 til RAD 41 (44, 47, 50, 53): gj RAD 2. Ikke klipp tråden.

Vend arbeidet for å arbeide langs siden av vrangborden. Hekle 1 LM.

Bol

RAD 1 (RS): hekle 41 (44, 47, 50, 53) HST jevnt over vrangborden (**Merk:** hekle 1 HST i hver ende av en vrangbord-rad). 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 2 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 3 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 4-6 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 7 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 8-10 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 11 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 12-14 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 15 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 16-18 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 19 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 20-22 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 23 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 24-26 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 27 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 28-30 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m) ***Merk:** for størrelse 2-4 år fortsett ved å hekle kun HST over radene, uten PRKM, til RAD 34. Klipp tråden.*

RAD 31 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 32-34 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 50, 53 m) ***Merk:** for størrelse 4-6 år fortsett ved å hekle kun HST over radene, uten PRKM, til RAD 38. Klipp tråden.*

RAD 35 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, 44, 47, 50, 53 m)

RAD 36-38 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, 44, 47, 50, 53 m) ***Merk:** for størrelse 6-8 år fortsett ved å hekle kun HST over radene, uten PRKM, til RAD 42. Klipp tråden.*

RAD 39 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, 47, 50, 53 m)

RAD 40-42 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, 47, 50, 53 m) ***Merk:** for størrelse 8-10 år fortsett ved å hekle kun HST over radene, uten PRKM, til RAD 48. Klipp tråden.*

RAD 43 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, 50, 53 m)

RAD 44-46 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, 50, 53 m) ***Merk:** for størrelse 10-12 år fortsett ved å hekle kun HST over radene, uten PRKM, til RAD 50. Klipp tråden.*



ERME (LAG TO)

VRANGBORD

Hekle 8 LM

RAD 1: FM i 2. LM fra nålen og raden ut. 1 LM, vend. (7 m)

RAD 2: FM KBML raden ut. 1 LM, vend. (7 m)

RAD 3 til RAD 16 (19, 20, 22, 23): gj RAD 2. Ikke klipp tråden.

Sammenføy de to sidene av vrangborden med en kjm for å skape mansjetten. Vend rettsiden ut slik at sømmen gjemmes på innsiden av mansjetten. Fra nå av skal vi arbeide i vendende rader og langs siden av vrangborden. 1 LM.

BOL

OMG 1 (RS): hekle 32 (38, 40, 44, 46) HST jevnt over vrangborden (**Merk:** hekle 2 HST i hver ende av en vrangbord-rad), KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 2 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 3 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 4-6 (VS): HST raden ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 7 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 8-10 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 11 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 12-14 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 15 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 16-18 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 19 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omh ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 20-22 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 23 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 24-26 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 38, 40, 44, 46 m). *STOPP PÅ *OMG 26 FOR STØRRELSE 2-4 år. Klipp tråden.**

OMG 27 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (N/A, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 28-30 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (N/A, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 31 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (N/A, 38, 40, 44, 46 m)

OMG 32-34 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (N/A, 38, 40, 44, 46 m). *STOPP PÅ *OMG 32 FOR STØRRELSE 4-6 år OG OMG 34 FOR STØRRELSE 6-8 år. Klipp tråden.**

OMG 35 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, 44, 46 m)

OMG 36-38 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, 44, 46 m). *STOPP PÅ *OMG 38 FOR STØRRELSE 8-10 år. Klipp tråden.**

OMG 39 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, N/A, 46 m)

OMG 40-42 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, N/A, 46 m). Klipp tråden.



TID FOR SØM!

La oss først markere åpningene for ermene på både for- og bakstykket med en maskemarkør. Med start øverst på stykket, tell 14 (16, 17, 19, 19) rader ned. Sett maskemarkøren her. Gj på den andre siden.

Legg bakstykket med RS mot deg og legg forstykket oppå, med VS opp. Sy sammen skuldrene med kastesting, sørg for å sy delene jevnt sammen.

Sy sammen sidene med start fra vrangborden, sy opp til armhulen der vi satte maskemarkøren.



Sett inn ermet, med rettsiden mot deg, ned i bolen og justér sømme på ermet med maskemarkøren i armhulen. Fra ermesømmen, tell 16 (19, 20, 22, 23) m rundt og plassér en andre maskemarkør her, pass på å også plukke opp skuldresømmen. Dette vil sikre at delene sys jevnt sammen.


Sy ermet sammen med bolen med kastesting, fra armhulen og videre rundt.

Gj også på den andre siden.

KRAGE

Vreng genseren med rettsiden ut.

Legg til nytt garn midt bak i halsåpningen.



Hekle FM jevnt hele veien rundt, sørg for å hekle 1 FM i hver m på bakstykket og 1 FM i hver rad/maske når du hekler nedover og oppover på forstykket.

KJM i første FM, 4 LM.

RAD 1: FM i 2. LM fra nålen og raden ut, KJM i første og andre FM på bakstykket (3 m). Vend arbeidet slik at du hekler tilbake til vrangborden.

Merk: hopp alltid over de 2 KJM når du hekler tilbake til vrangborden.

RAD 2: FM KBML raden ut, 1 LM, vend. (3 m)

RAD 3: FM KBML raden , KJM i de neste 2 FM på bakstykket, vend. (3 sts)

Fortsett å hekle RAD 2 og RAD 3 til det ikke gjenstår FM på for- og bakstykket. Sy begge ender av vrangborden sammen for å ferdigstille kragen.

Fest alle løse ender.

Voilà! Du er ferdig med genseren din!

God fornøyelse!

Kristina | Wool Cuddles

