



HEKLEOPPSKRIFT

Cotton Candy Dot

Barnecardigan

Design: Wool Cuddles | Hobbii Design

MATERIALER

Pearly Haze

4 (5, 7, 7, 8) nøster farge 96
1 (1, 1, 2, 2) nøste(r) farge 67

Heklenål 6.00 mm (eller størrelsen du trenger for å treffe heklefastheten)

Stoppenål

Saks

Målebånd

Maskemarkører

GARNKVALITET

 Pearly Haze, Hobbii

73% Bomull, 27% Ull

50 g = 110 m

HEKLEFASTHET

12 HST x 10 rader = 10 cm x 10 cm

(Viktig: mål tatt av en blokket hekleprøve. Jeg brukte metoden damp-blokkning)

HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER

#hobbiidesign #hobbiicottoncandydot

STØRRELSE

2-4 år (4-6 år, 6-8 år, 8-10 år, 10-12 år)

MÅL

Passer brystmål: 53-58,5 cm (58,5-63,5 cm, 63,5-68 cm, 68-71,5 cm, 71,5-76 cm)

Ferdig brystmål: 68,5 cm (73,5 cm, 78,5 cm, 81,5 cm, 86,5 cm)

Bredde bakstykke: 34 cm (37 cm, 39 cm, 40,5 cm, 43 cm)

Lengde for-/bakstykke: 34 cm (38 cm, 44 cm, 48 cm, 52 cm)

Ermelengde: 28 cm (33 cm, 35,5 cm, 38,5 cm, 42 cm)

OPPSKRIFTSINFORMASJON

Vi presenterer Cotton Candy Dot barnecardigan, en heklet cardigan designet for å glede enhver liten eventyrer.

Prikkemønsteret representerer den grenseløse fantasien til de yngste, og forvandler en vanlig cardigan til et lerret av drømmer.

Cardiganen hekles nedenfra og opp i fem deler (et bakstykke, to forstykker og to ermer). Avslutningen av kragen hekles på bolen når den er sydd sammen.

Oppskriften har farge-kodede størrelser og trinn-for-trinn bilder. Plagget på bildet er i størrelse 4-6 år.

KJØP GARNET HER

<https://shop.hobbii.no/cotton-candy-dot-barnecardigan>

SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til

kundeservice@hobbii.no

Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.

Riktig god fornøyelse!

Oppskrift



FORKORTELSER

LM = luftmaske

FM = fastmaske

HST = halvstav

2HSTSM = hekle to halvstaver sammen

KBML = kun i bakre maskeledd

KJM = kjedemaske

M = maske

RS = rettside

VS = vrangside

PRKM = prikk-maske. Instruksjoner:

Gjenta 3 ganger (kast, stikk inn nålen i masken, kast og trekk opp en løkke). Sørg for at alle løkkene på nålen er så jevne som mulig (dette gjør at PRKM ser pen ut). Kast og trekk gjennom alle de 7 løkkene på nålen.

Gj = gjenta

Omg = omgang

INFO OG TIPS

- Alle oppgitte mål gjelder blokket arbeid (Jeg brukte metoden damp-blokkning).
- Mønsteret er skrevet som følger: **2-4 år** (4-6 år, 6-8 år, 8-10 år, 10-12 år).
- Genseren er laget for å brukes med et bevegelsesrom på 10 - 15 cm.
- På slutten av hver rad vises maskeantallet i parentes.
- En lm i begynnelsen av hver rad **teller ikke** som en maske.
- Valgfritt: sett en maskemarkør for å markere rettsiden av arbeidet.

FORSTYKKE (LAG TO)

Vrangbord

Hekle 7 LM

RAD 1: FM i 2. LM fra nålen og raden ut. 1 LM, vend. (6 m)

RAD 2: FM KBML raden ut. 1 LM, vend. (6 m)

RAD 3 til RAD 14 (17, 19, 19, 20): gj RAD 2. Ikke klipp tråden.

Vend arbeidet for å arbeide langs siden av vrangborden. 1 LM.

Bol

RAD 1 (RS): hekle 14 (17, 19, 19, 20) HST jevnt over vrangborden (**Merk:** hekle 1 HST i hver ende av en vrangbord-rad). 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 2 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 3 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 4-6 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 7 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 8-10 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 11 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 12-14 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 15 (RS): 2 HST, PRKM, *6 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 16-18 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 19 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 20-22 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 23 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 24-26 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 27 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 28-30 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (14, 17, 19, 19, 20 m) *STOPP PÅ RAD 30 FOR STØRRELSE 2-4 år. Klipp tråden.*

RAD 31 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, 17, 19, 19, 20 m)

RAD 32-34 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, 17, 19, 19, 20 m) *STOPP PÅ RAD 34 FOR STØRRELSE 4-6 år. Klipp tråden.*

RAD 35 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, 19, 19, 20 m)

RAD 36-38 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, 19, 19, 20 m)

RAD 39 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, 19, 19, 20 m)

RAD 40-42 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, 19, 19, 20 m) *STOPP PÅ RAD 40 FOR STØRRELSE 6-8 år. Klipp tråden.*


RAD 43 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, 19, 20 m)

RAD 44-46 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, 19, 20 m) *STOPP PÅ RAD 44 FOR STØRRELSE 8-10 år. Klipp tråden.*

RAD 47 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, N/A, 20 m)

RAD 48 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, N/A, 20 m)

Klipp tråden og etterlat en ende på ca. 30 cm til å sy med.



BAKSTYKKE

Vrangbord

Hekle 7 LM

RAD 1: FM i 2. LM fra nålen og raden ut. 1 LM, vend. (6 m)

RAD 2: FM KBML raden ut. 1 LM, vend. (6 m)

RAD 3 til RAD 41 (44, 47, 49, 52): gj RAD 2. Ikke klipp tråden.

Vend arbeidet for å arbeide langs siden av vrangborden. 1 LM.

Bol

RAD 1 (RS): hekle 41 (44, 47, 49, 52) HST jevnt over vrangborden (**Merk:** hekle 1 HST i hver ende av en vrangbord-rad). 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 2 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 3 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 4-6 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 7 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 8-10 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 11 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 12-14 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 15 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 16-18 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 19 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 20-22 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 23 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 24-26 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 27 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 28-30 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (41, 44, 47, 49, 52 m) *STOPP PÅ RAD 30 FOR STØRRELSE 2-4 år. Klipp tråden.*

RAD 31 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, 44, 47, 49, 52 m)

RAD 32-34 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, 44, 47, 49, 52 m) *STOPP PÅ RAD 34 FOR STØRRELSE 4-6 år. Klipp tråden.*

RAD 35 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, 47, 49, 52 m)

RAD 36-38 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, 47, 49, 52 m)

RAD 39 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, 47, 49, 52 m)

RAD 40-42 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, 47, 49, 52 m) *STOPP PÅ RAD 40 FOR STØRRELSE 6-8 år. Klipp tråden.*

RAD 43 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, 49, 52 m)

RAD 44-46 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, 49, 52 m) *STOPP PÅ RAD 44 FOR STØRRELSE 8-10 år. Klipp tråden.*

RAD 47 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, N/A, 52 m)

RAD 48 (VS): HST raden ut. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, N/A, 52 m)
Klipp tråden.



ERME (LAG TO)

Vrangbord

Hekle 7 LM

RAD 1: FM i 2. LM fra nålen og raden ut. 1 LM, vend. (6 m)

RAD 2: FM KBML raden ut. 1 LM, vend. (6 m)

RAD 3 til RAD 16 (17, 19, 20, 22): gj RAD 2. Ikke klipp tråden.

Sammenføy de to sidene av vrangborden med en kjm for å skape mansjetten. Vend rettsiden ut slik at sømme gjemmes på innsiden av mansjetten. Fra nå av skal vi arbeide i vendende rader og langs siden av vrangborden. 1 LM.

Bol

OMG 1 (RS): hekle 32 (34, 38, 40, 44) HST jevnt over vrangborden (**Merk:** hekle 2 HST i hver ende av en vrangbord-rad), KJM første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 2 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 3 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 4-6 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 7 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 8-10 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 11 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 12-14 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 15 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 16-18 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 19 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 20-22 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 23 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 24-26 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (32, 34, 38, 40, 44 m) *STOPP PÅ
OMG 24 FOR STØRRELSE 2-4 år. Klipp tråden.*

OMG 27 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (N/A, 34, 38, 40, 44 m)

OMG 28-30 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (N/A, 34, 38, 40, 44 m) *STOPP PÅ
OMG 29 FOR STØRRELSE 4-6 år. Klipp tråden.*

OMG 31 (RS): 2 HST, PRKM, *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, m. (N/A, N/A, 38, 40, 44 m)

OMG 32-34 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (N/A, N/A, 38, 40, 44 m) *STOPP PÅ
OMG 32 FOR STØRRELSE 6-8 år OG OMG 34 FOR STØRRELSE 8-10 år. Klipp tråden.*


OMG 35 (RS): *5 HST, PRKM i neste m*, gj fra * til * omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, N/A, 44 m)

OMG 36-38 (VS): HST omg ut, KJM i første m. 1 LM, vend. (N/A, N/A, N/A, N/A, 44 m)
Klipp tråden.



TID FOR SØM!

La oss først markere åpningene for ermene på både for- og bakstykket med en maskemarkør. Med start øverst på stykket, tell 14 (15, 16, 17, 19) rader ned. Sett maskemarkøren her. Gj på den andre siden.



Legg bakstykket med RS mot deg og legg forstykkene oppå, med VS opp. Sy sammen skuldrene med kastesting, sørg for å sy delene jevnt sammen.

Sy sammen sidene med start fra vrangborden, sy opp til armhulen der vi satte maskemarkøren.

Sett inn ermet, med rettsiden mot deg, ned i bolen og justér sømmen på ermet med maskemarkøren i armhulen. Fra ermesømmen, tell 16 (17, 19, 20, 22) m rundt og plassér en andre maskemarkør her, pass på å også plukke opp skuldresømmen. Dette vil sikre at delene sys jevnt sammen.

Sy ermet sammen med bolen med kastesting, fra armhulen og videre rundt.


Gj også på den andre siden.


KRAGE

Vreng cardiganen med rettsiden ut.

Legg til nytt garn nederst på høyre forstykke og hekle FM jevnt rundt, sørg for å hekle 1 FM i hver rad på forstykkene og 1 FM i hver m på bakstykket.

Hekle 5 LM når du kommer til slutten av det andre forstykket.





RAD 1: FM i 2. LM fra nålen og raden ut, KJM i første og andre FM på forstykket (4 m). Vend arbeidet slik at du hekler tilbake til vrangborden.

Merk: hopp alltid over de 2 KJM når du hekler tilbake til vrangborden.

RAD 2: FM KBML raden ut, 1 LM, vend. (4 m)

RAD 3: FM KBML raden ut, KJM i de neste 2 FM på forstykket, vend. (4 sts)

Fortsett å hekle RAD 2 og RAD 3 til det ikke gjenstår FM på for- og bakstykket. Klipp tråden.

Fest alle løse ender.

Voilà! Du er ferdig med cardiganen din!



God fornøyelse!

Kristina | Wool Cuddles

