



STRIKKEOPPSKRIFT

# Bevelled Tank

Ermeløs Intarsia Topp

**Design: Heidi Gustad** | Summer 2024

## Materialer

Hobbii Rainbow Deluxe 8/4

**Garn A:** Spruce (33); 2 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5)  
nøster

**Garn B:** Turmeric (45); 2 (3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5)  
nøster

**Garn C:** Yale (16); 1 (1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2)  
nøste(r)

**Garn D:** Cream (03); 1 nøste

Rundpinne 2,75 mm, 80 cm

Kort rundpinne 2 mm

Bruk alltid en pinnestørrelse som gir korrekt fasthet etter blokking.

Maskemarkør, maskeholder, stoppenål

## Garnkvalitet

 **Rainbow Deluxe 8/4**, Hobbii

Fingering, Sock

100% Tyrkisk bomull

50 g = 170 m

## Strikkefasthet

24,5 m & 35 rader = 10 cm i glattstrikk på pinne 2,75 mm etter blokking

## Hashtags til sosiale medier

#BevelledTank #PomPomXHobbii

#PomPomXHobbiiSummer2024

## Størrelser

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

## Mål

**Ferdig brystomkrets (bredeste punkt):**

81,5 (91,5, 101,5, 112, 122, 132, 142, 152,5, 162,5) cm – brukes med et bevegelserom på 10 cm

Modellens høyde er 170 cm, hun har en brystomkrets (bredeste punkt) på 86,5 cm og bruker en størrelse 3.

## Oppskriftsinformasjon

Denne ermeløse toppen strikkes i to stykker nedenfra og opp, og sys sammen i sidene og skuldrene. Hvert stykke har enkelt intarsia mønsterstrikk. Det plukkes opp masker rundt ermehullene for en enkel krøllet glattstrikk avslutning, samt ved oppleggskanten og kragen for mønsterstrikk og brettede falder. Skuldersonnemen er designet for å sitte litt mot ryggen når plagget er på.

**Intarsia-strikk:** Når du bytter garn, ta den nye tråden opp fra under den forrige tråden, tvinn trådene sammen.

## Kjøp garnet her

<https://shop.hobbii.no/bevelled-tank-ermelos-intarsia-topp>

## Oppskrift



### SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til [kundeservice@hobbii.no](mailto:kundeservice@hobbii.no). Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.

Riktig god fornøyelse!

### FORKORTELSER

**beg:** begynnelse

**int:** intagning

**r:** rett

**v:** vrang

**2rsm:** strikk 2 masker rett sammen

**RS:** rettside

**VS:** vrangside

**ssk:** ta 2 masker rett løst av, én om gangen, strikk dem rett sammen gjennom bakre maskeledd

**m:** maske

**gj:** gjenta

**glstr:** glattstrikk

### OPPSKRIFTEN BEGYNNER

#### FORSTYKKE

\*\* Bruk Kabelteknikk og tykkere pinner, legg opp 50 (56, 62, 68, 75, 81, 87, 93, 99) m med Garn A, bytt til Garn B, legg opp 50 (56, 62, 68, 75, 81, 87, 93, 99) m med Garn B. 100 (112, 124, 136, 150, 162, 174, 186, 198) m

**Merk:** Tvinn trådene sammen ved fargebytte gjennom hele oppskriften.

**Rad 1 (RS):** R med Garn B til fargebytte, bytt til Garn A, r raden ut.

**Rad 2 (VS):** V med Garn A til fargebytte, bytt til Garn B, v raden ut.

Gj rad 1-2 til stykket måler 18 (18, 17, 16,5, 16, 15, 14, 14, 12,5) cm fra oppleggskanten, avslutt med en VS rad. \*\*

## Forming av ermehull

**Merk:** Oppretthold fargene som satt, tvinn tråder sammen ved fargebytte.

**Rad 1 (RS)(int):** 2 r, ssk, strikk til det gjenstår 4 m, 2rsm, 2 r. 2 m tatt inn

**Rad 2 (VS):** V raden ut.

Gj rad 1-2 ytterligere 8 ganger. 82 (94, 106, 118, 132, 144, 156, 168, 180) m

## Høyre skulder foran

**Neste rad (RS):** 2 r, ssk, r til det gjenstår 5 m til fargebytte, fell av 5 (5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8) m med Garn B, fell av 5 (5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8) m med Garn A, r til det gjenstår 4 m, 2rsm, 2 r. 12 (12, 12, 14, 14, 16, 18, 18, 18) m tatt inn

Legg m for Venstre skulder (Garn B) til side. Fortsett å strikke over kun Høyre skulder med Garn A.

**Neste rad (VS):** V raden ut. 35 (41, 47, 52, 59, 64, 69, 75, 81) m

**Rad 1 (RS)(int):** 2 r, ssk, r til det gjenstår 4 m, 2rsm, 2 r. 2 m tatt inn

**Rad 2 (VS):** V raden ut.

Gj rad 1-2 ytterligere 1 (4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7) ganger. 31 (31, 37, 40, 47, 50, 55, 59, 65) m

**Rad 1 (RS):** 2 r, ssk, r raden ut. 1 m tatt inn

**Rad 2 (VS):** V raden ut.

**Rad 3:** 2 r, ssk, r til det gjenstår 4 m, 2rsm, 2 r. 2 m tatt inn

**Rad 4:** V raden ut.

**Rad 5-6:** Gj rad 3-4. 2 m tatt inn

**Rad 7-8:** Gj rad 1-2. 1 m tatt inn

**Rad 9-14:** Gj rad 3-8. 20 (20, 26, 29, 36, 39, 44, 48, 54) m

**Rad 15-16:** Gj rad 3-4. 2 m tatt inn

**Rad 17:** R til det gjenstår 4 m, 2rsm, 2 r. 1 m tatt inn

**Rad 18-20:** Strikk 3 rader i glstr.

Gj rad 15-20 ytterligere 0 (0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 3) ganger. 17 (17, 23, 26, 33, 33, 35, 39, 42) m

Gj rad 3-4 to ganger. 4 m tatt inn

Strikk 2 rader i glstr.

Gj de siste 6 radene ytterligere 2 (2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2) ganger. 5 (5, 11, 14, 17, 21, 23, 27, 30) m

Strikk 2 (0, 4, 8, 6, 8, 6, 8, 6) rader jevnt i glstr, avslutt med en VS rad.

Fell av alle m.

## Venstre skulder foran

Sett maskene for Venstre skulder på pinnen. Med VS mot deg, legg til Garn B og fortsett å strikke Venstre skulder med kun Garn B.

**Neste rad (VS):** V raden ut. 35 (41, 47, 52, 59, 64, 69, 75, 81) m

**Rad 1 (RS):** 2 r, ssk, r til det gjenstår 4 m, 2rsm, 2 r. 2 m tatt inn

**Rad 2 (VS):** V raden ut.

Gj rad 1-2 ytterligere 1 (4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7) ganger. 31 (31, 37, 40, 47, 50, 55, 59, 65) m

**Rad 1 (RS):** R til det gjenstår 4 m, 2rsm, 2 r. 1 m tatt inn

**Rad 2 (VS):** V raden ut.

**Rad 3:** 2 r, ssk, r til det gjenstår 4 m, 2rsm, 2 r. 2 m tatt inn

**Rad 4:** V raden ut.

**Rad 5-6:** Gj rad 3-4. 2 m tatt inn

**Rad 7-8:** Gj rad 1-2. 1 m tatt inn

**Rad 9-14:** Gj rad 3-8. 20 (20, 26, 29, 36, 39, 44, 48, 54) m

**Rad 15-16:** Gj rad 3-4. 2 m tatt inn

**Rad 17:** 2 r, ssk, r raden ut. 1 m tatt inn

**Rad 18-20:** Strikk 3 rader i glstr.

Gj rad 15-20 ytterligere 0 (0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 3) ganger. 21 (17, 23, 26, 33, 33, 35, 39, 42) m

Gj rad 3-4 to ganger. 4 m tatt inn

Strikk 2 rader i glstr.

Gj de siste 6 radene ytterligere 2 (2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2) ganger. 9 (5, 11, 14, 17, 21, 23, 27, 30) m

Strikk 6 (0, 4, 8, 6, 8, 6, 8, 6) rader jevnt i glstr, avslutt med en VS rad.

Fell av alle m.

## BAKSTYKKE

Strikk som på Forstykket fra \*\* til \*\*. 100 (112, 124, 136, 150, 162, 174, 186, 198) m

### Forming av ermehull bak

**Rad 1 (RS):** 2 r, ssk, strikk i mønster til det gjenstår 4 m, 2rsm, 2 r. 2 m tatt inn

**Rad 2 (VS):** V raden ut.

Gj rad 1-2 ytterligere 13 (16, 16, 20, 26, 28, 33, 35, 37) ganger. 72 (78, 90, 94, 96, 104, 106, 114, 122) m

Strikk 2 rader i glstr.

Gj rad 1-2 to ganger. 4 m tatt inn

Gj de siste 6 radene ytterligere 3 (3, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1) ganger. 56 (62, 70, 78, 84, 92, 98, 106, 114) m

Strikk 2 (2, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 2) rader i glstr, avslutt med en VS rad.

Fell av alle m.

## AVSLUTNING

Fest ender, fukt og blokk for- og bakstykket. Sy side- og skuldørsømmer med madrassting.

### Fald

Hold arbeidet opp ned med RS mot deg, beg i en sidesøm, bruk pinne 2,75 mm og Garn C, plukk opp og strikk 196 (217, 245, 266, 294, 322, 343, 371, 392) m rundt nederkanten. Samle til en omgang, PM for beg av omg.

**Omg 1:** Med Garn C, v omh ut.

**Omg 2:** Med Garn D, r omg ut.

**Omg 3-4:** [3 r med Garn D, 1 r med Garn C, 3 r med Garn D] omg ut.

**Omg 5-6:** [2 r med Garn D, 3 r med Garn C, 2 r med Garn D] omg ut.

**Omg 7-8:** [1 r med Garn D, 5 r med Garn C, 1 r med Garn D] omg ut.

**Omg 9-10:** Med Garn C, r omg ut.

**Omg 11:** Med Garn C, v omg ut.

Med Garn C, strikk 10 omg r.

Fell av alle m.

Brett falden dobbelt ved vrangrillen. (Valgfritt: brus låsbare maskemarkører til å feste avfellingskanten på plass langs opplukkingskanten.) Bruk kastesting for å forhindre utsving, sy falden for hånd for å forme en brettet kant.

### Halskant

Med RS mot deg, beg midt bak i nakken, bruk pinne 2 mm og Garn C, plukk opp og strikk 19 (26, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27) m langs nakken bak, 41 (44, 51, 55, 58, 60, 64, 69, 73) m ned langs venstre side mot midt foran, 41 (44, 51, 55, 57, 60, 64, 69, 73) m opp langs høyre side mot høyre skulder, og 19 (26, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27) m langs nakken bak. 120 (140, 150, 160, 165, 170, 180, 190, 200) m

Samle til en omg, PM for beg av omg.

**Omg 1:** Med Garn C, v omg ut.

**Omg 2-5:** [1 r med Garn C, 4 r med Garn D] omg ut. Klipp tråden til Garn D.

Fortsett med kun Garn C.

Strikk 1 omg r.

Strikk 1 omg v.

Strikk 6 omg r.

Fell av alle m.

Brett halskanten dobbelt ved vrangrillen. (Valgfritt: bruk låsbare maskemarkører til å feste avfellingskanten på plass langs opplukkingskanten for riktig justering.) Bruk kastesting for å forhindre utsving, sy halskanten for hånd for å forme en brettet kant.

## **Ermehullkant**

Med RS mot deg, beg midt under armen, bruk pinne 2 mm og Garn C, plukk opp og strikk 116 (128, 138, 150, 158, 168, 178, 190, 200) m rundt ermehullet. Samle til en omg, PM for beg av omg.

**Omg 1:** V omg ut.


**Omg 2-5:** R omg ut.

Fell av alle m.

Fest resterende ender og blokk på nytt for å avslutte.

**God fornøyelse!**

## Diagram



- a. **Ferdig brystomkrets (bredeste punkt):** 81,5 (91,5, 101,5, 112, 122, 132, 142, 152,5, 162,5) cm
- b. **Lengde (fald til armhule):** 21,5 (22,5, 24, 25, 26,5, 28, 29, 30,5, 31,5) cm
- c. **Ermehullsdybde (foran):** 18,5 (19,5, 21, 22, 23,5, 25, 26, 27,5, 28,5) cm
- d. **Ermehullsdybde (bak):** 16 (17, 18,5, 19,5, 21, 22, 23,5, 25, 26) cm
- e. **Halsdybde foran:** 13,5 (14,5, 16, 17, 18,5, 19,5, 21, 22, 23,5) cm
- f. **Halsvidde:** 23,5 (26, 29, 32,5, 35, 38, 40,5, 44, 47) cm
- g. **Skulderbredde (uten kanter):** 2 (2, 4,5, 5,5, 7, 9, 9,5, 11,5, 12,5) cm

**Heidi Gustad** (hun/henne) er en håndverksforfatter & -designer som spesialiserer seg på garnhåndverk. Arbeidet hennes kombinerer vintage og moderne designelementer, og prioriterer farger og grafiske motiver. Følg arbeidet hennes på [HandsOccupied.com](https://HandsOccupied.com) eller på sosiale medier @handsoccupied.