



HEKLEOPPSKRIFT

Leif

Skjorte

Design: Jonah's Hands | Hobbii Design

MATERIALER

A: 7 (8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19) nøster
Olivin, farge 13 Ocean Blue


B: 2 (3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8) nøster Friends
Cotton Silk, farge 20 Americano


Heklenål 3,25 mm

Knapper (8), 12 mm diameter

Stoppenål

GARNKVALITET

 **Olivin**, Hobbii
50% Bomull, 50% Lin
50 g = 125 m

 **Friends Cotton Silk**, Hobbii
77% Bomull, 23% Silke
50 g = 120 m

HEKLEFASTHET

16 st og 11 rader = 10 cm x 10 cm i
modifisert bestemormønster.

Merk: dette garnet krymper i vask, så sørg
for å vaske og blokke prøven før du
påbegynner prosjektet.

STØRRELSE

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

MÅL

Ferdig brystomkrets: 92,5 (99, 106,5, 122,
137, 147,5, 155, 174, 188) cm

Lengde fra skulder: 61 (66, 70, 75, 78,5, 80,
81,5, 82,5, 82,5) cm

Ermelengde: 15 cm

OPPSKRIFTSINFORMASJON

Skjorten er laget i to stykker, hver hekles frem og tilbake fra ermehullet og begynner med en luftmaske-ring og forlengelse. Det legges til hjørner nederst på hvert stykke for å øke bredde og lengde. Så hekles for- og bakstykket hver for seg for å forme halsen. Kragen hekles i fastmasker med vekselvise stavrader for å unngå stivt stoff. Skjorten er ment å være oversized, veldig drapert og unisex.

Avbildet prøve er størrelse M.

HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER

#hobbiidesign #hobbiileif #JonahxHobbii

KJØP GARNET HER

<https://shop.hobbii.no/leif-skjorte>

SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til kundeservice@hobbii.no

Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.

Riktig god fornøyelse!



Oppskrift



FORKORTELSER

beg = begynnelse

lm = luftmaske

lm-bue = luftmaske-bue

st = stav

RS = rettside

VS = vrangside

ho = hopp over

gj = gjenta

kjm = kjedemaske

fm = fastmaske

2fmsm = hekle 2 fastmasker sammen

m = maske

k = kast

INFO OG TIPS

Modifisert bestemormønster: (2 st i lm-bue, 1 lm) raden ut.

2fmsm (hekle 2 fastmasker sammen): Stikk inn nålen, k og trekk opp en løkke, stikk inn nålen i neste m, k og trekk opp en løkke, k og trekk gjennom 3 løkker på nålen.

HØYRE SIDE

**Bruk garn A, hekle 103 (109, 115, 121, 127, 133, 139, 145, 151) lm og samle med en kjm i første lm for å danne en ring. Hekle 72 (78, 84, 90, 90, 90, 90, 90, 90) lm for denne siden.

Rad 1 (RS): Hekle 1 st i den 4. lm (teller som 1. st + 1 lm), st i neste lm, (1 lm, ho 1 lm, st i de neste 2 m) opp siden og rundt ringen, hekle deretter i den andre siden av lm-kjeden, match de første st raden ut, 1 lm, st i den 3. m av beg lm.


Du har nå 1 st pluss 23 (25, 27, 29, 29, 29, 29, 29, 29) sett á 2 st på siden, 34 (36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50) sett á 2 st på ermet, 23 (25, 27, 29, 29, 29, 29, 29, 29) sett á 2 st pluss 1 st på siden.

Rad 2 (VS): Vend, 3 lm, 2 st i lm-buen rett under lm, 1 lm, (2 st i lm-buen, 1 lm) raden ut, st i beg lm.

Rad 3 (RS): Vend, 3 lm, (2 st i lm-buen, 1 lm) raden ut, st i beg lm.

Gj Rad 2-3 ytterligere 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14) ganger.

Totalt 11 (13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 31) rader fra begynnelsen. Klipp tråden.



Kontraststripe

Rad 1 (VS): Med VS mot deg, legg til garn B i samme bue, 3 lm (teller som st), (1 st, 1 lm, 2 st) i samme bue for hjørne, (1 lm, 2 st i hver rad) til motsatt hjørne, (2 st, 1 lm, 2 st) i hjørnet, (1 lm, 2 st) 20 (24, 28, 32, 36, 40, 44, 52, 60) ganger i radene til starthjørnet, 1 lm, samle med en kjm i beg lm, vend.

Rad 2 (RS): 3 lm (teller som st), [mønster til hjørnet, (2 st, 1 lm, 2 st) i hjørnet] to ganger, hekle i mønster til beg lm, samle med en kjm, vend.

Hekle ytterligere 4 (4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6) rader på samme måte som rad 2.

Bytt til garn A.

Hekle ytterligere 3 (3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5) rader på samme måte som rad 2. Klipp tråden.**

Halskant høyre side foran

Med RS mot deg, legg til garnet nederst i høyre hjørne.

Rad 1 (RS): 3 lm, (2 st, 1 lm) 39 (42, 44, 47, 48, 48, 50, 50, 51) ganger, 1 st i samme siste lm-bue. Vend.

Rad 2 (VS): 3 lm, (2 st, 1 lm) raden ut, st i toppen av vende-lm.

Hekle ytterligere 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5) rader på samme måte. Klipp tråden.

Halskant høyre side bak

Med RS mot deg, tell 8 (8, 10, 10, 10, 12, 12, 14, 14) lm-buer øverst i halskanten på høyre side foran, legg til garnet i neste lm-bue.

Rad 1: 3 lm, (2 st, 1 lm) raden ut, st i toppen av lm, vend.

Rad 2: 3 lm, (2 st, 1 lm) raden ut, st i toppen av lm, vend.

Hekle ytterligere 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5) rader på samme måte. Klipp tråden.

VENSTRE SIDE

Hekle som for Høyre Side fra ** til **.

Halskant venstre side bak


Med RS mot deg, legg til garnet nederst i venstre hjørne.

Rad 1 (RS): 3 lm, (2 st, 1 lm) 43 (46, 48, 53, 56, 56, 56, 56, 57) ganger, 1 st i samme siste lm-bue.

Vend.

Rad 2: 3 lm, (2 st, 1 lm) raden ut, st i toppen av vende-lm.

Hekle ytterligere 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5) rader på samme måte. Klipp tråden.



Halskant venstre side foran

Med RS mot deg, tell 8 (8, 10, 10, 10, 12, 12, 14, 14) lm-buer øverst i halskanten på venstre side bak, legg til garnet i neste lm-bue.

Rad 1 (RS): 3 lm, (2 st, 1 lm) raden ut, st i toppen av lm, vend.

Rad 2: 3 lm, (2 st, 1 lm) raden ut, st i toppen av lm, vend.

Hekle ytterligere 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5) rader på samme måte. Klipp tråden.

ERMER (begge like)

Med VS mot deg, legg til garn A i armhulen.

Rad 1: 3 lm, (2 st i lm-buen, 1 lm) rundt ermet, samle med en kjm i beg lm, vend.

Gj Rad 1 ytterligere 12 ganger.

Bytt til garn B og hekle ytterligere 4 rader.

Hekle 1 omg fm. Klipp tråden.

AVSLUTNING

Legg de to stykkene med de bakre halsradene sammen og rettsidene mot hverandre. Sammenføy med fm.

Kragefeste

Med RS av bolen mot deg, legg til garnet i høyre halskant foran, i toppen av høyre forstykkets halsrader.

Rad 1: 1 lm, fm over halsen bak, hekle 1 fm i hver m og 1 fm i hver lm-bue, sammenføy med venstre halsrad foran med 2fmsm, vend.

Rad 2: 1 lm, fm raden ut, sammenføy med høyre halsrad foran med 2fmsm, vend.

Rad 3: 1 lm, fm raden ut, sammenføy med venstre halsrad foran med 2fmsm, vend.
Gj Rad 2-3 ytterligere 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5) ganger til kragefestet er i flukt med forstykkets halsrader, hekle to 2fmsm i hver st-rad på bolen.



Krage

Rad 1 (VS av kragen, RS når skjorten er på): 3 lm, 2 st i neste m, 1 st i hver m til siste m, 3 st i siste m. 2 masker økt.

Rad 2: 1 lm, fm i hver m raden ut.

Gj Rad 1-2 to ganger til, hekle så Rad 1 én gang til.

Merk: Rad 1-2 kan gjentas flere ganger for å lage en dypere krage.
Klipp tråden.

Kant og knapphull

Sett markører langs venstre forkant for å angi knappenes plassering.

Legg til garnet foran i venstre side av halsen (ved siden av første st-rad i kragen) og hekle fm i hver m ned langs venstre forstykke, 1 lm i hjørnet, fm over nederkanten av skjorten, 1 lm i hjørnet, fm opp på høyre side av forstykket (ho 1 bol-m, 4 lm) ved hver markerte knappeplassering, til kanten av kragen. Klipp tråden.

Fest ender og blokk. Sy i knappene midt imot knappehullene.

God fornøyelse!

Jonah's Hands