

SWEETHEART - PONCHO

Poncho med hette og bestemorruiter



Gjør garderoben din enda bedre med tilføyelsen av Sweetheart-ponchoen, en koselig poncho med hette og bestemorruiter. Dette allsidige plagget blander uanstrengt komfort, stil og håndlaget fortryllelse som hjelper deg å være noe helt for deg selv. Er du litt lei av den gamle høstjakken og trenger en forandring? Hopp inn i denne fargerike ponchoen med hetten på, og bli i bedre humør med en gang!

Sweetheart-ponchomønsteret er en del av Happy Place-mønsterkolleksjonen designet for å supplere Happy Place sitt Apricity-garn. Finn enda flere mønstre og garnet du trenger til prosjektene på nettsidene til Hobbii.

Mønster av Toni fra TL Yarn Crafts
Knytt forbindelser på Instagram - [@TLYarnCrafts](https://www.instagram.com/TLYarnCrafts)
Tagg prosjektene dine med [#TLycMakerspattern](https://www.instagram.com/TLycMakerspattern)





PROSJEKTUTSTYR

GARN: Hobbii Happy Place Apricity, Super Bulky (gruppe #6); 65 % alpaka, 28 % polyamid, 7 % ull [120 meter per 50 g nøste].

I eksempelponchoen brukes det 2 (3) nøster hver av Poppy (A), Fuchsia (B), Quartz (C), and Cactus Flower (D); 4 (5) nøster av Dove (E)

HEKLENÅLER: 7mm, 9mm og 10mm. Tilpass heklenålstørrelsen for å oppnå heklefastheten.

UTSTYR: Saks, stoppenål, låsbare maskemarkører, dampblokkeutstyr.

KJØP GARNET HER:

<https://shop.hobbii.no/sweetheart-poncho>

MÅL

STØRRELSE: 1 (2). Størrelsene er laget for å oppnå ønsket passform. Fotoet viser en modell med 89 cm brystvidde som har på seg størrelse 1.

- Ferdig brystvidde: 152,5 (177,5) cm
- Ferdig lengde: 71 (81,25) cm

HEKLEFASTHET: De ferdige bestemorrutene måler 15,25cm med 7 mm heklenål og 17,75cm med 9 mm heklenål; 12,75cm = 12 m x 8 rader i (ufm + 1 lm)-mønster med 10 mm heklenål, blokket – der 1 lm teller som en m i heklefastheten.



FORKORTELSER

EF = endre farge

lm = luftmaske

st = stav

ufm = utvidet fastmaske (*se Notater*)

2ufmsm = 2 utvidete fastmasker sammen (*se Notater*)

hst = halvstav

MR = magisk ring

RS = rettsiden

VS = vrangsiden

fst = falsk stav (*se Notater*)

fm = fastmaske

HO = hopp over

kjm = kjedemaske

lm-bue = luftmaskebue(r)

m = maske(r)

snm = snumaske

k = k

MØNSTERINFORMASJON

NOTATER

-Mønsteret er skrevet for størrelse 1, med tilpasninger til størrelse 2 i parentes der det passer.

-De 3 start-luftmaskene teller som den første st i bestemorrutene og den første ufm + 1 lm i hoveddelene.

-Der det er angitt fester du med en kjedemaske øverst i snumasken eller den første staven i omgangen.

SLIK TILFØYES NYE FARGER TIL BESTEMORRUTENE: Nye farger legges til bestemorrutene med en falsk stav (*fst*). Lær denne teknikken [her](#), eller fest med en kjm før du hekler 3 lm og begynner på bestemorrutene.

SPESIALMASKER:

- Utvidet fastmaske (*ufm*): Dra inn en løkke i neste m, gjør et k, dra garnet gjennom 1 løkke, gjør et k, dra garnet gjennom begge løkkene.
- 2 utvidete fastmasker sammen (*2ufmsm*): (Dra inn en løkke i neste m, gjør et k, dra garnet gjennom 1 løkke) 2 ganger, gjør et k, dra garnet gjennom alle de 3 løkkene på heklenålen.

BESTEMORRUTER (LAG 9 STYKKER)

Bestemorrutene festes sammen mens du hekler i siste omgang. Lær teknikken [her](#).

Sammenføy rutene i en stripe på 1 x 5 og to striper på 1 x 2 med de følgende fargesekvensene:

- | | |
|------------|------------|
| 1. A B C D | 6. E C A D |
| 2. C E D B | 7. A D E B |
| 3. B E C A | 8. C D B E |
| 4. C D B E | 9. D B E A |
| 5. D E A C | |

OMGANG 1 (RS): Bruk 7 mm (9 mm) heklenål, hekle 3 lm, 2 st, 2 lm, (3 st, 2 lm) 3 ganger i MR, fest, snu. Klipp tråden.

OMGANG 2 (VS): Bruk neste farge, fest med en fst i ett av hjørne-2-lm-buen, 2 st i samme lm-bue, 1 lm, [(3 st, 2 lm, 3 st, 1 lm) i neste hjørne] 3 gange, 3 st i siste hjørne, 2 lm, fest, snu. Klipp tråden.

OMGANG 3 (RS): Bruk neste farge, fest med en fst i ett hjørne-2-lm-buen, 2 st i samme lm-bue, 1 lm, [3 st i neste lm-bue, 1 lm, (3 st, 2 lm, 3 st, 1 lm) i neste 2-lm-bue] 3 ganger, 3 st i neste lm-bue, 1 lm, 3 st i siste hjørne, 2 lm, fest, IKKE SNU. Klipp tråden.

OMGANG 4 (RS): Bruk en ny farge, fest med fst i ett av hjørne-2-lm-buen, 2 st i samme lm-bue, 1 lm, [(3 st i neste lm-bue, 1 lm) 2 ganger, (3 st, 2 lm, 3 st, 1 lm) i neste 2-lm-bue] 3 ganger, [3 st i neste lm-bue, 1 lm) 2 ganger, 3 st i siste hjørne, 2 lm, fest.

Klipp tråden. Fest alle trådendene.

BAKSTYKKE

Snu 1 x 5-bestemorrate-stripen slik at RS er mot deg.

KUN I STØRRELSE 1

OPPLEGGSRAD: Bruk 10 mm heklenål og garn A, fest med en kjm i 2-lm-buen til ruten lengst til høyre, 1 lm, fm i samme hjørne, fm i hver st og 2-lm-buer langs bestemorratestripen (HO lm-buene), snu. Hver rute skal ha 14 fm. (70 fm)

RAD 1: 3 lm, HO m nederst i lm og neste m, ufm i neste m, (1 lm, HO 1 m, ufm i neste m) frem til de siste 3 m, 1 lm, HO 1 m, ufm i neste m, 1 lm, ufm i siste m, snu. (36 ufm)

KUN I STØRRELSE 2

OPPLEGGSRADEN: Bruk 10 mm heklenål og garn A, fest med en kjm i 2-lm-buen til ruten lengst til høyre, 1 lm, fm i samme hjørne, fm i hver st, 1 lm-bue og 2-lm-bue langs bestemorratestripen, snu. Hver rute skal ha 17 fm. (85 fm)

RAD 1: 1 lm, HO m nederst i lm og neste fm, ufm i neste m, (1 lm, HO 1 m, ufm i neste m) ut raden, snu, (43 ufm)

I ALLE STØRRELSENE

RAD 2: Hekle 3 lm, HO m nederst i lm, ufm i neste ufm, (1 lm, ufm i neste ufm) ut raden, sett siste ufm i andre lm til snm, snu.

Repeteer rad 2 i seks rader, ikke inkludert oppleggsraden. Klipp tråden til garn A og EF til garn B på slutten av siste rad.

Repeteer rad 2 i seks rader hver i fargene B, C og D. Klipp tråden på farge D og EF til E på slutten av siste rad.

SKULDERFORMING - ALLE STØRRELSER

I hver rad felles det med 2 ufm.

RAD 1-9 (1-10): Bruk farge E, hekle 3 lm, HO m nederst i lm, ufm i neste ufm, 1 lm, HO neste ufm og lm-b, ufm i neste ufm, (1 lm, ufm i neste ufm) frem til de siste 3 ufm, HO neste ufm og lm-b, ufm i neste ufm, 1 lm, ufm i andre lm til snm, snu.

Klipp tråden etter siste rad. Fest alle trådene.

FORSTYKKE - HØYRE

Snu 1 x 2 bestemorrate-stripen slik at RS er mot deg.

KUN I STØRRELSE 1

OPPLEGGSRAD: Bruk 10 mm heklenål og garn A, fest med kjm i 2-lm-buen til ruten lengst til høyre, 1 lm, fm i samme hjørne, fm i hver st og 2-lm-bue langs bestemorrate-stripen (HO lm-buene), snu. Hver rad skal ha 14 fm. (28 fm)

RAD 1: 3 lm, HO m nederst i lm og neste fm, ufm i neste m, (1 lm, HO 1 m, ufm i neste m) frem til de siste 3 m, 1 lm, HO 1 m, ufm i neste m, 1 lm, ufm i siste m, snu. (15 ufm)

KUN I STØRRELSE 2

OPPLEGGSRAD: Bruk 10 mm heklenål og garn A, fest med en kjm i 2-lm-buen til ruten lengst til høyre, 1 lm, fm i samme hjørne, fm i hver st, lm-bue og 2-lm-bue langs bestemorrate-stripen, snu. Hver rute består av 17 fm. (34 fm)

RAD 1: 3 lm, HO m nederst i lm og neste fm, ufm i neste m, (1 lm, HO 1 m, ufm i neste m) frem til de 3 neste m, 1 lm, HO 1 m, ufm i neste m, 1 lm, ufm i siste m, snu. (18 ufm)

I ALLE STØRRELSENE

RAD 2: 3 lm, HO m nederst i lm, ufm i neste ufm, (1 lm, ufm i neste ufm) ut raden, sett den siste ufm i andre lm til snm, snu.

Repetér rad 2 i seks rader, ikke inkludert oppleggsraden. Klipp tråd A og EF til garn B på slutten av siste rad.

Repetér rad 2 i seks rader hver i fargene B, C og D. Klipp så av garn D og EF til E på slutten av siste rad.

SKULDERFORMING

Hver rad felles med 1 fm.

RAD 1 (VS): Bruk farge E, hekle 3 lm, HO m nederst i lm, ufm i neste ufm, 1 lm, HO neste ufm og lm-buen, ufm i neste ufm, (1 lm, ufm i neste ufm) ut raden, sett siste ufm i andre lm til snm, snu.

RAD 2 (RS): Hekle 3 lm, HO m nederst i lm, ufm i neste ufm, (1 lm, ufm i neste ufm) frem til siste 3 ufm, HO i neste ufm og lm-buen, ufm i neste ufm, 1 lm, ufm i andre lm til snm, snu.

RAD 3-8: Repetér rad 1-2 tre ganger.

RAD 9: Repetér rad 1. Klipp tråden bare i størrelse 1. Fest alle trådene.

BARE I STØRRELSE 2

RAD 10: Repetér rad 2. Klipp tråden. Fest alle trådene.

FORSTYKKE - VENSTRE

Snu 1 x 2 bestemorrate-stripen slik at RS er mot deg.

Repetér Forstykke - høyre forstykke og frem til skulderformingen

SKULDERFORMING

Hver rad felles med 1 ufm.

RAD 1 (RS): Hekle 3 lm, HO m nederst i lm, ufm i neste ufm, (1 lm, ufm i neste ufm) frem til siste 3 ufm, HO neste ufm og lm-buen, ufm i neste ufm, 1 lm, ufm i andre lm til snm, snu.

RAD 2 (VS): Bruk farge E, hekle 3 lm, HO m nederst i lm, ufm i neste ufm, 1 lm, HO neste ufm og lm-bue, ufm i neste ufm, (1 lm, ufm i neste ufm) ut raden og sett siste ufm i andre lm til snm, snu.

RAD 3-8: Repeter rad 1-2 tre ganger.

RAD 9: Repeter rad 1. Klipp tråden bare i størrelse 1. Fest alle trådene.

BARE I STØRRELSE 2

RAD 10: Repeter rad 2. Klipp tråden. Fest alle trådene.

MONTERING

Dampblokk hver del.

Sett sammen ponchoen slik instruksene sier det på side 11.

HETTE

Bruk lukkbare maskemarkører og merk den syvende raden under skuldersonnen langs åpningene på høyre og venstre forstykke. Det er stedet der hetten tilføyes på ponchoen.

RAD 1 (RS): Bruk 10 mm heklenål og farge E, fest med kjm i den markerte raden til høyre forstykke, 3 lm, (ufm i neste rad, 1 lm) frem til høyre forstykke møter bakstykket, (ufm, 1 lm) 2 ganger i hjørnet, (ufm i neste ufm, 1 lm) tvers over bakstykket frem til der bakstykket møter det venstre forstykket, (ufm, 1 lm) 2 ganger i hjørnet, ufm i neste rad, (1 lm, ufm i neste rad) frem til markør, sett en ufm i den markerte raden, snu. Pass på at du avslutter med et LIKT antall av ufm. Fjern markørene.

RAD 2: 3 lm, HO m nederst i lm, ufm i neste ufm, (1 lm, ufm i neste ufm) langs raden, sett siste ufm i andre lm til snm, snu.

RAD 3-18: Repeter rad 2.

RAD 19: Finn de midtre 4 ufm i raden – sett en markør i den første av disse 4 m.

Hekle 3 lm, HO m nederst i lm, ufm i neste ufm, (1 lm, ufm i neste ufm) frem til markøren, (2fmsm, 1 lm) 2 ganger, ufm i neste ufm, (1 lm, ufm i neste ufm) langs raden, sett inn siste ufm i andre lm til snm, snu.

RAD 20-21: Repeter rad 19. Klipp tråden etter siste rad, og la det være igjen en lang trådende til å sy med.

Brett hetten i to langs rad 21. Sy sammen maskene fra rad 21 med kastesting og den gjenværende trådenden.

Fest alle tråddene.

ÅPNING FORAN

RAD 1 (RS): Bruk 9 mm heklenål og garn A, fest med kjm i 2-lm-buen til bestemorruten i nedre hjørne på det høyre forstykket, hekle 1 lm, hst i samme lm-bue som festet, hst jevnt rundt poncho-åpningen og hetten som følger: hst i hver s tog lm-bue til bestemorrutene, hst i hver fm-rad, hekle 3 hst over hver andre rad med ufm-mønsterradene; sett siste hst i nederste hjørne på venstre forstykke. Klipp tråden.

RAD 2 (RS): Bruk garn B, gå tilbake til begynnelsen av forrige rad, fest med en kjm i tredje løkken til den første hst ([veiledning](#)), 1 lm, hst i samme m som garnet er festet i, hst i tredje løkke av hver m ut raden. Klipp tråden på slutten av raden.

RAD 3-4 (RS): Repeter rad 2, bruk garn C til Rad 3 og garn D til rad 4.

KANTOMGANG (RS): Bruk garn E, gå tilbake til starten på forrige rad, fest med en kjm i tredje løkke til den første hst, kjm i tredje løkke i hver m ut raden. Snu arbeidet for å hekle langs den nedre kanten og åpningene der, hekle fm langs den nedre kanten slik: fm i hver hst-radende, fm i hver 2-lm-bue og st i bestemorrutene (HO lm-buene), (kjm, 1 lm, kjm) i hjørnene, 3 fm over annenhver rad med ufm-mønsterradene; fest med en kjm i første m i omgangen. Klipp tråden.


Fest alle gjenværende trådder.

Dampblokk og hold et ekstra øye på sømmene, hetten og kanten.



MONTERE PANELENE

Bruk tegningen nedenfor som henvisning til hvordan du skal sy sammen forstykkene til bakstykket. Sy med en kastestingsøm i passende farger langs alle de RØDE linjene. La ermehulen og bestermorrutene være uten søm.



Mønster og bilder ©TL Yarn Crafts. Skal ikke reproduseres, kopieres, redistribueres eller selges. Produktsalg etter mønsteret er tillatt når det selges på nett, med kreditering av TL Yarn Crafts.