



STRIKKEOPPSKRIFT

Bittern

Stripet Vest

Design: Holly Townsend | Høsten 2024

MATERIALER

Hobbii Happy Place Solid

Garn A: Aubergine (19); 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3) nøster

Garn B: Peach (07); 1 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2) nøster

Rundpinne 3 mm, 60-100 cm

Rundpinne 3,5 mm, 60-100 cm

Rundpinne 4 mm, 60-100 cm

Bruk alltid en pinnestørrelse som gir korrekt strikkefasthet etter blokking.

Låsbare maskemarkører (7), maskeholder, stoppenål, 7 knapper (13 mm diameter)

GARNKVALITET

 **Happy Place Solid**, Hobbii

50% Bomull, 50% Ull

100 g = 250 m

STRIKKEFASTHET

21 m & 27 rader = 10 cm i glstr på pinne 4 mm etter blokking.

SPØRSMÅL

Hvis du har noen spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til kundeservice@hobbii.no. Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.

Riktig god fornøyelse!

STØRRELSE

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

MÅL

Ferdig brystomkrets (bredeste punkt): 87

(91, 95, 101, 106, 113, 122, 131, 141, 150,

160) cm – brukes med et bevegelsesrom på 5-10 cm

OPPSKRIFTSINFORMASJON

Bittern vesten strikkes ovenfra og ned med en 4-raders repetisjon. Først strikker du bakstykket, så strikkes forstykkene separat opp til bunnen av ermehullene før alle tre stykker samles og strikkes ned til falden. Til slutt strikkes det ribb rundt ermehullene, halsen og langs knappestolpen.

Vesten strikkes primært frem og tilbake, men det må brukes rundpinner for å "skyve" arbeidet og lage rader med enkelstriper. De trengs også til å strikke ribb rundt ermehullene.

EMNEKNAGGER TIL SOSIALE MEDIER

#BitternVest #PomPomXHobbii

KJØP GARNET HER

<https://shop.hobbii.no/bittern-striper-vest>

Oppskrift



FORKORTELSER

Beg	Begynnelse
Int	Intagning
Ø	Økning
R	Rett
V	Vrang
2rsm	Strikk 2 masker rett sammen
Rfb	Strikk rett i fremre og bakre maskeledd av 1 maske
Vfb	Strikk vrang i fremre og bakre maskeledd av 1 maske
Ø1V	Øk 1 venstre; plukk opp lenken mellom de to pinnene forfra og bakover med tuppen av venstre pinne, strikk rett i bakre maskeledd av denne masken
Ø1H	Øk 1 høyre; plukk opp lenken mellom de to pinnene bakfra og fremover med tuppen av venstre pinne, strikk rett i fremre maskeledd av denne masken
Ø1VM	Øk 1 vrang maske – gjør som for Ø1VV
Ø1VV	Øk 1 Venstre Vrang; plukk opp lenken mellom de to pinnene forfra og bakover med tuppen av venstre pinne, strikk vrang i bakre maskeledd av denne masken
Ø1HV	Øk 1 Høyre Vrang; plukk opp lenken mellom de to pinnene bakfra og fremover med tuppen av venstre pinne, strikk vrang i forreste maskeledd av denne masken
PM	Plassér markør
Gj	Gjenta
RS	Rettside
VS	Vrangside
FM	Flytt markør
M	Maske
Glstr	Glattstrikk
Mgfa	Med garnet foran arbeidet
K	Kast

ORDLISTE

For å lage rader med enkelstriper, veksles det mellom garn A og B på hver rad. I slutten av hver rad skal du enten vende eller skyve arbeidet for å sikre at riktig garnfarge er tilgjengelig for bruken.

Hver rad strikkes to ganger fra samme side. Strikk over raden én gang med garn B, skyv maskene tilbake til den andre enden av rundpinnen og strikk RS rad igjen med garn A før du vender arbeidet.

Hvilket garn som skal benyttes til hver rad er angitt i rad-betegnelsen, f.eks. er "Rad 1 (VS, A)" en VS rad strikket med garn A.

Enkelstripe-mønster

Rad 1 (RS)(B): R raden ut. Skyv m.

Rad 2 (RS)(A): R raden ut. Vend.

Rad 3 (VS)(B): V raden ut. Skyv m.

Rad 4 (VS)(A): V raden ut. Vend.

Gj rad 1-4 for mønster.

1x1 Ribb (rundt i omg)

Omg 1: [1 r, 1 v] omg ut.

Gj omg 1 for mønster.

OPPSKRIFTEN BEGYNNER

BAKSTYKKE

Forming av skuldre

Bruk de største pinnene, garn A og kryssopplegg, legg opp 32 (32, 34, 34, 36, 36, 36, 36, 36, 38, 38) m.

Start-rad 1 (VS)(B): Bruk garn B, v raden ut. Skyv m.

Start-rad 2 (VS)(A): Bruk garn A, 4 v, PM, Ø1HV, v til de siste 4 m, Ø1VV, PM, 4 v. Vend. 34 (34, 36, 36, 38, 38, 38, 38, 38, 40, 40) m

Merknad: Hvilket garn som skal benyttes til hver rad er angitt i rad-betegnelsen, f.eks. er "Rad 1 (VS, A)" en VS rad strikket med garn A.

Rad 1 (RS)(B): R til markøren, FM, Ø1V, r til markøren, Ø1H, FM, r raden ut. Skyv m. 2 m økt

Rad 2 (RS)(A): R til markøren, FM, Ø1V, r til markøren, Ø1H, FM, r raden ut. Vend. 2 m økt

Rad 3 (VS)(B): V til markøren, FM, Ø1HV, v til markøren, Ø1VV, FM, v raden ut. Skyv m. 2 m økt

Rad 4 (VS)(A): V til markøren, FM, Ø1HV, v til markøren, Ø1VV, FM, v raden ut. Vend. 2 m økt

Gj rad 1-4 ytterligere 3 (3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5) ganger. 66 (66, 76, 76, 78, 78, 86, 86, 86, 88, 88) m

KUN størrelse 1, 6, 10 & 11

Strikk rad 1-2 én gang til. 70 (-, -, -, -, 82, -, -, -, 92, 92) m

Neste rad (VS)(B): V raden ut. Skyv m.

Neste rad (VS)(A): R raden ut. Vend.

KUN størrelse 2

Gj rad 1-3 én gang til. 72 m

Neste rad (VS)(A): R raden ut. Vend.

KUN størrelse 5, 8 & 9

Gj rad 1 én gang til. - (-, -, -, 80, -, -, 88, 88, -, -) m

Neste Rad (RS)(A): R raden ut. Vend.

Neste Rad (VS)(B): V raden ut. Skyv m.

Neste Rad (VS)(A): R raden ut. Vend.

Størrelse 3, 4 & 7: Gå rett videre til neste avsnitt.

Forlengelse av bakstykket

Merknad: Flytt markørene etter hvert som du kommer til de. 70 (72, 76, 76, 80, 82, 86, 88, 88, 92, 92) m

Strikk Enkelstripe-mønster over 28 (32, 32, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28) rader.

Forming av ermehull

Rad 1 (RS)(B): R til markøren, FM, Ø1V, r til markøren, Ø1H, FM, r raden ut. Skyv m. 2 m økt

Rad 2 (RS)(A): R raden ut. Vend.

Rad 3 (VS)(B): V til markøren, FM, Ø1HV, v til markøren, Ø1VV, FM, v raden ut. Skyv m. 2 m økt

Rad 4 (VS)(A): V raden ut. Vend.

Gj rad 1-4 ytterligere 3 (3, 3, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1) ganger. 86 (88, 92, 100, 104, 106, 110, 96, 96, 100, 100) m

KUN størrelse 6, 7, 8, 9, 10 & 11

Rad 1 (RS)(B): R til markøren, FM, Ø1V, r til markøren, Ø1H, FM, r raden ut. Skyv m. 2 m økt

Rad 2 (RS)(A): R til markøren, FM, Ø1V, r til markøren, Ø1H, FM, r raden ut. Vend. 2 m økt

Rad 3 (VS)(B): V til markøren, FM, Ø1HV, v til markøren, Ø1VV, FM, v raden ut. Skyv m. 2 m økt

Rad 4 (VS)(A): V til markøren, FM, Ø1HV, v til markøren, Ø1VV, FM, v raden ut. Vend. 2 m økt

Gj rad 1-4 ytterligere - (-, -, -, -, 0, 0, 3, 4, 5, 6) ganger. - (-, -, -, -, 114, 118, 128, 136, 148, 156) m

Alle størrelser: Klipp trådene og sett m på vent.

HØYRE FORSTYKKE

Forming av hals

Bruk garn A og de største pinnene, plukk opp og strikk 19 (20, 21, 21, 22, 23, 25, 26, 26, 27, 27) m r fra Bakstykkets oppleggskant fra skulderen mot halsen.

Start-rad 1 (VS)(B): V raden ut. Skyv m.

Start-rad 2 (VS)(A): V raden ut. Vend.

Strikk Enkelstripe-mønster over 20 (20, 20, 20, 24, 24, 24, 28, 28, 28, 32) rader.

Forming av hals

Sett en markør på pinnen 4 m inn fra halskanten for å markere forming av halsen.

Rad 1 (RS)(B): R til markøren, Ø1H, FM, r raden ut. Skyv m. *1 m økt*

Rad 2 (RS)(A): R raden ut. Vend.

Rad 3 (VS)(B): V til markøren, FM, Ø1VV, v raden ut. Skyv m. *1 m økt*

Rad 4 (VS)(A): V raden ut. Vend.

Strikk rad 1-4 ytterligere 1 (1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) ganger. 23 (24, 27, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 35) m

Midten av halsen

Rad 1 (RS)(B): R til markøren, Ø1H, FM, r raden ut, legg opp 8 (8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 6, 7, 7) m med kabelopplegg. Skyv m. 32 (33, 35, 35, 37, 38, 40, 41, 41, 43, 43) m

Rad 2 (RS)(A): R raden ut. Vend.

Rad 3 (VS)(B): V raden ut. Skyv m.

Rad 4 (VS)(A): V raden ut. Vend.

Forlengelse av forstykket

Strikk Enkelstripe-mønster over 28 (32, 32, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28) rader.

Forming av ermehull

Sett en markør på pinnen 4 m inn ved kanten av ermehullet for å markere forming av ermehullet.

Rad 1 (RS)(B): R til markøren, FM, Ø1V, r raden ut. Skyv m. *1 m økt*

Rad 2 (RS)(A): R raden ut. Vend.

Rad 3 (VS)(B): V til markøren, Ø1HV, FM, v raden ut. Skyv m. *1 m økt*

Rad 4 (VS)(A): V raden ut. Vend.

Strikk rad 1-4 ytterligere 3 (3, 3, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1) ganger. 40 (41, 43, 47, 49, 50, 52, 45, 45, 47, 47) m

KUN størrelse 6, 7, 8, 9, 10 & 11

Rad 1 (RS)(B): R til markøren, FM, Ø1V, r raden ut. Skyv m. *1 m økt*

Rad 2 (RS)(A): R til markøren, FM, Ø1V, r raden ut. Vend. 1 m økt

Rad 3 (VS)(B): V til markøren, Ø1HV, FM, v raden ut. Skyv m. 1 m økt

Rad 4 (VS)(A): V til markøren, Ø1HV, FM, v raden ut. Vend. 1 m økt

Gj rad 1-4 ytterligere – (-, -, -, -, 0, 0, 3, 4, 5, 6) ganger. 40 (41, 43, 47, 49, 54, 56, 61, 65, 71, 75) m

Alle størrelser: Klipp trådene og sett m på vent.

VENSTRE FORSTYKKE

Tell 19 (20, 21, 21, 22, 23, 25, 26, 26, 27, 27) m fra venstre kant av Bakstykkets opplegg mot midten og markér. Bruk garn A og de største pinnene, plukk opp og strikk 19 (20, 21, 21, 22, 23, 25, 26, 26, 27, 27) m r fra halsen mot skulderen.

Start-rad 1 (VS)(B): V raden ut. Skyv m.

Start-rad 2 (VS)(A): V raden ut. Vend.

Strikk Enkelstripe-mønster over 20 (20, 20, 20, 24, 24, 24, 27, 27, 27, 32) rader.

Forming av hals

Sett en markør på pinnen 4 m inn ved halskanten for å markere forming av halsen.

Rad 1 (RS)(B): R til markøren, FM, Ø1V, r raden ut. Skyv m. 1 m økt

Rad 2 (RS)(A): R raden ut. Vend.

Rad 3 (VS)(B): V til markøren, Ø1HV, FM, v raden ut. Skyv m. 1 m økt

Rad 4 (VS)(A): V raden ut. Vend.

Strikk rad 1-4 ytterligere 1 (1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) ganger. 23 (24, 27, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 35) m

Klipp begge trådene.

Midten av halsen

Rad 1 (RS)(B): Legg opp 8 (8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 6, 7, 7) m med kabelopplegg, r til markøren, FM, Ø1V, r raden ut. Skyv m. 32 (33, 35, 35, 37, 38, 40, 41, 41, 43, 43) m

Rad 2 (RS)(A): Legg til farge A, r raden ut. Vend.

Rad 3 (VS)(B): V raden ut. Skyv m.

Rad 4 (VS)(A): V raden ut. Vend.

Forlengelse av forstykket

Strikk Enkelstripe-mønster over 28 (32, 32, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28) rader.

Forming av ermehull

Sett en markør på pinnen 4 m inn ved kanten av ermehullet for å markere forming av ermehullet.

Rad 1 (RS)(B): R til markøren, Ø1H, FM, r raden ut. Skyv m. 1 m økt

Rad 2 (RS)(A): R raden ut. Vend.

Rad 3 (VS)(B): V til markøren, FM, Ø1VV, v raden ut. Skyv m. 1 m økt

Rad 4 (VS)(A): V raden ut. Vend.

Strikk rad 1-4 ytterligere 3 (3, 3, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1) ganger. 40 (41, 43, 47, 49, 50, 52, 45, 45, 47, 47) m

KUN størrelse 6, 7, 8, 9, 10 & 11

Rad 1 (RS)(B): R til markøren, Ø1H, FM, r raden ut. Skyv m. 1 m økt

Rad 2 (RS)(A): R til markøren, Ø1H, FM, r raden ut. Vend. 1 m økt

Rad 3 (VS)(B): V til markøren, FM, Ø1VV, v raden ut. Skyv arbeidet. 1 m økt

Rad 4 (VS)(A): V til markøren, FM, Ø1VV, v raden ut. Vend. 1 m økt

Strikk rad 1-4 ytterligere – (-, -, -, -, 0, 0, 3, 4, 5, 6) ganger. 40 (41, 43, 47, 49, 54, 56, 61, 65, 71, 75) m

BOL

Sammenføy for- og bakstykker

Fortsett med de største pinnene, sett Bakstykket og Høyre Forstykke på pinnene.

Start-rad 1 (RS): R over Venstre Forstykke, legg opp 5 (8, 8, 6, 8, 5, 10, 10, 12, 10, 12) m, r over Bakstykket, legg opp 5 (8, 8, 6, 8, 5, 10, 10, 12, 10, 12) m, r til slutten av Høyre Forstykke. Skyv m.

176 (186, 194, 206, 218, 232, 250, 270, 290, 310, 330) m

Fortsett å strikke i det etablerte stripemønsteret til arbeidet måler 48 (49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 54) cm målt ned midt bak fra oppleggskanten, avslutt med en RS rad.

Neste rad (VS)(A): Strikk 87 (92, 96, 102, 108, 115, 124, 134, 144, 154, 164) v, 2vsm, v raden ut. 175 (185, 193, 205, 217, 231, 249, 269, 289, 309, 329) m

Fald

Klipp tråden til farge B og bytt til pinne 3,5 mm.

Rad 1 (RS): 1 r, [1 r, 1 v] til de siste 2 m, 2 r.

Rad 2 (VS): 1 v, [1 v, 1 r] til de siste 2 m, 2 v.

Strikk rad 1-2 ytterligere 7 ganger.

Fell av med italiensk avfellingsmetode.

Venstre ermehullskant

Bruk de minste pinnene og garn A, begynn midt under armen, plukk opp og strikk 3 (4, 4, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 5, 6) m r fra armhulen, 77 (82, 86, 90, 94, 98, 98, 106, 110, 118) m r opp langs Fremre ermehull, 66 (70, 70, 74, 78, 82, 82, 82, 86, 90, 94) m r ned langs Bakre ermehull, og 2 (4, 4, 3, 4, 2, 5, 5, 6, 5, 6) m r fra armhulen. 148 (160, 164, 170, 180, 186, 190, 190, 204, 210, 224) m

Samle til en omgang og PM for å markere beg av omg.

**Strikk 9 omg i 1x1 ribb.

Fell av med italiensk avfellingsmetode.**

Høyre ermehullskant

Bruk de minste pinnene garn A, begynn midt under armen, plukk opp og strikk 3 (4, 4, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 5, 6) m r fra armhulen, 66 (70, 70, 74, 78, 82, 82, 82, 86, 90, 94) m r opp langs Bakre ermehull, 77 (82, 86, 90, 94, 98, 98, 106, 110, 118) m r ned langs Fremre ermehull, og 2 (4, 4, 3, 4, 2, 5, 5, 6, 5, 6) m r fra armhulen. 148 (160, 164, 170, 180, 186, 190, 190, 204, 210, 224) m

Samle til en omgang og PM for å markere beg av omg.

Strikk som for Venstre Ermehullskant fra ** til **.

Halslinning

Bruk de minste pinnene og garn A, begynn ved Høyre Forstykkets halskant, plukk opp og strikk 7 m r fra Høyre Forstykkets oppleggsmasker, PM1, 32 (32, 36, 36, 40, 40, 40, 44, 48, 48, 52) m r opp langs høyre side av halsen og 3 m r fra salen, PM2, 25 (25, 27, 27, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31) m r langs Nakken, PM3, 3 m r fra salen, 32 (32, 36, 36, 40, 40, 40, 44, 48, 48, 52) m r ned langs venstre side av halsen, PM4, 7 m r fra Venstre Forstykkets oppleggsmasker. 109 (109, 119, 119, 130, 130, 130, 138, 146, 147, 155) m

Start-rad (VS): [1 r, 1 v, rfb] to ganger, 1 r, fjern markør 1, [1 v, 1 r] til markør 2, fjern markøren, [1 v, 1 r, vfb] 8 (8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10) ganger, [1 v, 1 r] til markør 3, fjern markøren, [1 r, 1 v] til markør 4, fjern markøren, [1 r, 1 v, rfb] to ganger, 1 r. 121 (121, 131, 131, 143, 143, 143, 151, 159, 161, 169) m

Rad 1 (RS): [1 v, 1 r] til siste m, 1 v.

Rad 2 (VS): [1 r, 1 v] til siste m, 1 r.

Gj rad 1-2 ytterligere 3 ganger.

Fell av med italiensk avfellingsmetode.

Venstre Knappestolpe

Bruk de minste pinnene og garn A, plukk opp og strikk én m r i hver rad ned langs venstre forstykke. Totalt maskeantall skal være et ulikt tall.

Rad 1 (VS): Ta 1 løst av mgfa, 1 v, [1 r, 1 v] til siste m, ta 1 løst av mgfa.

Rad 2 (RS): 1 r, [1 r, 1 v] til de siste 2 m, 2 r.

Gj rad 1-2 ytterligere 3 ganger, strikk deretter rad 1 én gang til.

Fell av med italiensk avfellingsmetode.

Høyre Knapphullsband

Bruk de minste pinnene og garn A, plukk opp og strikk én m r i hver rad opp langs høyre forstykke. Totalt maskeantall skal være et ulikt tall.

Rad 1 (VS): Ta 1 løst av mgfa, 1 v, [1 r, 1 v] til siste m, ta 1 løst av mgfa.

Rad 2 (RS): 1 r, [1 r, 1 v] til de siste 2 m, 2 r.

Rad 3 (VS): Ta 1 løst av mgfa, 1 v, [1 r, 1 v] til siste m, ta 1 løst av mgfa.

Gj rad 2-3 én gang til.

Plassér 7 låsbare markører for å markere knappehullene, sett den øverste markøren ca 1 cm fra kanten, den nederste markøren ca 2 cm fra kanten, og resterende 5 markører jevnt fordelt imellom. Markørene skal plasseres etter en rett maske.

Knappehullsrad (RS): [Strikk mønster til markøren, fjern markøren, k, 2rsm] 7 ganger, strikk mønster raden ut.

Strikk ytterligere 3 rader i mønster.

Fell av med italiensk avfellingsmetode.

AVSLUTNING

Fest ender og blokk. Sy fast knappene på motsatt side av knapphullene.

God fornøyelse!

SKJEMATISK



- A. Ferdig brystomkrets (bredeste punkt):** 87 (91, 95, 101, 106, 113, 122, 131, 141, 150, 160) cm
- B. Lengde (skulder til fald):** 53 (54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58) cm
- C. Ermehullsdybde:** 27 (29, 30, 31, 33, 34, 34, 34, 37, 38, 41) cm

Holly Townsend (hun/henne) er en strikkedesigner fra Queenstown, New Zealand. Hun kommer fra et land kjent for sauer og ull, og elsker å jobbe med naturlige fibre.