pompom x hobbii

STRIKKEOPPSKRIFT

Quite Contrary

Mønstret Vest

Design: Sylvia Watts-Cherry | Vinter 2025

MATERIALER

Pom Pom x Hobbii Garland

Nyanser:

Garn A: Zinnia (07); 3 (3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7) nøster
Garn B: Whim (01); 3 (3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6) nøster
Garn C: Red Onion (05); 2 (2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) nøster

Strikkepinner 3,5 mm
Strikkepinner 3,5 mm egnet til å strikke en liten omkrets rundt i omganger (for ribbestrikkede ermehull og halskant)
Strikkepinner 4 mm

Bruk alltid en pinnestørrelse som gir korrekt strikkefasthet etter blokking.

2 maskemarkører, maskeholder eller restegarn, stoppenål

GARNKVALITET

4 **Garland**, Hobbii x Pom Pom
70% Bomull, 30% Alpakka
105 m pr 50 g

STRIKKEFASTHET

21 m & 30 rader = 10 cm i glstr på pinne 4 mm etter blokking.

STØRRELSER

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

MÅL

Ferdig brystomkrets: 87,5 (95, 106,5, 118, 125,5, 137, 148,5, 156, 167,5) cm – brukes med et bevegelsesrom på 8,5-11,5 cm

Modellen har en byste på 86 cm og bruker en størrelse 2.

OPPSKRIFTSINFORMASJON

Plaggets for- og bakstykke strikkes frem og tilbake i stykker fra 2x2 vrangborden nedenfra og opp. Fargemønsteret strikkes med teknikken intarsia flerfargestrikk i glattstrikk gjennom hele oppskriften. 2x2 vrangborden i halsen og ermehullene strikkes rundt i omganger fra masker plukket opp etter at delene er sydd sammen.

EMNEKNAGGER TIL SOSIALE MEDIER

#QuiteContraryVest #PomPomXHobbii

KJØP GARNET HER

https://shop.hobbii.no/quite-contrary-monstret-vest

SPØRSMÅL

Hvis du har noen spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til **kundeservice@hobbii.no**. Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.

Riktig god fornøyelse!

Oppskrift

FORKORTELSER

Beg: begynnelse
Int: intagning
R: rett
V: vrang
2rsm: strikk 2 masker rett sammen
2vsm: strikk 2 masker vrang sammen
PM: plassér markør
Gjv: gjenværende
Gj: gjenta
RS: rettside
VS: vrangside
Ssk: ta 2 masker løst rett av, én ad gangen, strikk disse rett sammen gjennom bakre maskeledd
Ssp: ta 2 masker løst rett av, én ad gangen, strikk disse vrang sammen gjennom bakre maskeledd
FM: flytt markør
M: maske
Glstr: glattstrikk: rett på RS rader, vrang på VS rader
Sm: sammen
Omg: omgang

ORDLISTE

2x2 Ribb (frem og tilbake):
Rad 1 (RS): [2 r, 2 v] raden ut.
Rad 2 (VS): [2 r, 2 v] raden ut.
Gj rad 1-2 for mønster.

2x2 Ribb (rundt i omganger):
Omg 1: [2 r, 2 v] omg ut.
Gj omg 1 for mønster.

MERKNADER

For pene sømmer i kantene, tas den første m på hver rad alltid løs vrang av med garnet foran arbeidet, og den siste m strikkes alltid r.

Les diagrammet fra høyre til venstre på RS rader og fra venstre til høyre på VS rader.

Masker utenom diagrammet strikkes i garn A gjennom hele oppskriften, med mindre annet er angitt.

Gjør klar nøstene eller spolene dine før du begynner å strikke. For å finne ut hvor mange fargebytter det er, se på diagrammet og merk hvert fargebytte med en penn. Disse nøstene/spolene bør holdes tett inntil strikketøyet – rull ut garnet litt etterhvert som du trenger det for å unngå floker.

Tell hvor mange masker det er for hver fargeblokk i diagrammet.

Når du strikker intarsia, strikk opp til den første m av fargebyttet, stikk inn høyre pinne i den nye m. Pass på at garnene er på VS, plukk opp den nye fargen fra undersiden av den gamle, slik at den gamle fargen alltid går over den nye fargen. Tvinn garnene sammen på VS for å unngå hull.

Fest løse ender inn i masker i matchende farger på VS. Mens du fester ender kan du også stramme til eventuelle løse masker og forbedre utseendet på RS av arbeidet.

OPPSKRIFTEN BEGYNNER

BAKSTYKKE

**Bruk de mindre pinnene, garn C og kabelopplegg eller foretrukket metode, legg opp 94 (102, 114, 126, 134, 146, 158, 166, 178) m.
Rad 1 (RS): Ta 1 løs av, [2 r, 2 v] til siste m, 1 r.
Rad 2 (VS): Ta 1 løs av, [2 r, 2 v] til siste m, 1 r.
Gj de siste 2 radene for 2x2 vrangbord til bakstykket måler 4,5 cm fra oppleggskanten, avslutt med en VS rad.
Bytt til større pinner. Klipp tråden til garn C.

Etablér mønster

Rad 1 (RS): Ta 1 løs av, 6 (10, 16, 2, 6, 12, 18, 2, 8) r, PM, strikk rad 1 av diagrammet over de neste 80 (80, 80, 120, 120, 120, 120, 160, 160) m, strikk diagrammet 2 (2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4) ganger, PM, 7 (11, 17, 3, 7, 13, 19, 3, 9) r.
Rad 2 (VS): Ta 1 løs av, v til markøren, FM, strikk neste rad av diagrammet til markøren, FM, v til siste m, 1 r.

Fortsett i mønster som etablert, bytt garn som angitt i diagrammet og strikk m utenfor diagrammet i garn A hele veien til bakstykket måler 24,5 (25,5, 26,5, 26,5, 26,5, 27,5, 27,5, 27,5, 27,5) cm fra oppleggskanten, avslutt med en VS rad.

Forming av ermehull
Oppretthold mønsteret som etablert og fjern markører ved behov, fell av 5 (5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7) m i beg av de neste 2 radene. *84 (92, 104, 114, 122, 132, 144, 152, 164) m*
KUN størrelse 5, 6, 7, 8 & 9
Fell av 2 m i beg av de neste 2 radene. - *(-, -, -, 118, 128, 140, 148, 160) m*

ALLE størrelser igjen
Neste rad (RS)(int): Ta 1 løs av, 1 r, ssk, mønster til de siste 4 m, 2rsm, 2 r. *2 m tatt inn*
Neste rad (VS)(int): Ta 1 løs av, 1 v, 2vsm, mønster til de siste 4 m, ssp, 1 v, 1 r. *2 m tatt inn*
Gj de siste 2 radene ytterligere 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ganger. *76 (80, 88, 94, 94, 100, 108, 112, 120) m*

Neste rad (RS)(int): Ta 1 løs av, 1 r, ssk, mønster til de siste 4 m, 2rsm, 2 r. *2 m tatt inn*
Neste rad (VS): Ta 1 løs av, mønster til siste m, 1 r.
Gj de siste 2 rsdene ytterligere 2 (4, 5, 7, 7, 9, 9, 10, 13) ganger. *70 (70, 76, 78, 78, 80, 88, 90, 92) m***

Strikk rett opp i mønster på denne måten til bakstykket måler 48 (50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59) cm fra oppleggskanten, avslutt med en VS rad.

Forming av høyre skulder
Rad 1 (RS): Fell av 6 (6, 6, 7, 7, 7, 5, 5, 5) m, strikk i mønster til det er 10 (10, 12, 12, 12, 12, 17, 17, 18) m på høyre pinne og vend, etterlat gjv 54 (54, 58, 59, 59, 61, 66, 68, 69) m på en holder eller et stykke restegarn. *10 (10, 12, 12, 12, 12, 17, 17, 18) m*
Oppretthold mønsteret som etablert, fell av slik:
Rad 2 & alle følgende VS rader: Strikk i etablert mønster.
Rad 3 (RS): Fell av 5 (5, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5) m, mønster raden ut. *5 (5, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 13) m*

KUN størrelse 1, 2, 3, 4, 5 & 6
Rad 5 (RS): Fell av gjv 5 (5, 6, 6, 6, 6, -, -, -) m.

KUN størrelse 7, 8 & 9
Rad 5 (RS): Fell av - (-, -, -, -, -, 4, 4, 5) m, mønster raden ut. *8 m*
Rad 7 (RS): Fell av 4 m, mønster raden ut. *4 m*
Rad 9 (RS): Fell av gjv 4 m.

ALLE størrelser igjen
Hold RS mot deg, sett de hvilende m for bakstykket på de større pinnene.
Neste rad (RS): Legg til garnene igjen, fell av 38 (38, 40, 40, 40, 42, 44, 46, 46) m, mønster raden ut. *16 (16, 18, 19, 19, 19, 22, 22, 23) m*

Forming av venstre skulder
Oppretthold etablert mønster, fell av som følger:
Rad 1 (VS): Fell av 6 (6, 6, 7, 7, 7, 5, 5, 5) m, mønster raden ut. *10 (10, 12, 12, 12, 12, 17, 17, 18) m*
Rad 2 & alle følgende RS rader: Strikk i etablert mønster.
Rad 3 (VS): Fell av 5 (5, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5) m, mønster raden ut. *5 (5, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 13) m*

KUN størrelse 1, 2, 3, 4, 5 & 6
Rad 5 (VS): Fell av gjv 5 (5, 6, 6, 6, 6, -, -, -) m.

KUN størrelse 7, 8 & 9
Rad 5 (VS): Fell av - (-, -, -, -, -, 4, 4, 5) m, mønster raden ut. *8 m*
Rad 7 (VS): Fell av 4 *m*, mønster raden ut. *4 m*
Rad 9 (VS): Fell av gjv 4 m.

FORSTYKKE
Strikk som for bakstykket fra ** til **.

Strikk rett ned i mønster som før til forstykket måler 41 (43, 45, 45, 46, 48, 49, 50, 51) cm fra oppleggskanten, avslutt med en VS rad.

Forming av hals, venstre
Neste rad (RS): Strikk i mønster til det er 25 (25, 28, 29, 29, 29, 33, 33, 34) m på høyre pinne og vend for å gjøre intagninger på venstre side av halsen, etterlat gjv 45 (45, 48, 49, 49, 51, 55, 57, 58) på en holder eller restegarn. *25 (25, 28, 29, 29, 29, 33, 33, 34) m*

Oppretthold etablert mønster, ta inn ved halskanten som følger:
Neste rad (VS)(int): Ta 1 løs av, 1 v, 2vsm, mønster til siste m, 1 r. *1 m tatt inn*
Neste rad (RS)(int): Ta 1 løs av, mønster til de siste 4 m, 2rsm, 1 r. *1 m tatt inn*
Gj de siste 2 radene to ganger til. *19 (19, 22, 23, 23, 23, 27, 27, 28) m*

Neste rad (VS): Ta 1 løs av, mønster til siste m, 1 r

Neste rad (RS)(int): Ta 1 løs av, mønster til de siste 4 m, 2rsm, 2 r. *1 m tatt inn*
Neste rad (VS): Ta 1 løs av, mønster til siste m, 1 r.
Gj de siste 2 radene ytterligere 2 (2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) ganger. *16 (16, 18, 19, 19, 19, 22, 22, 23) m*

Strikk rett ned i etablert mønster til stykket måler 48 (50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59) cm fra oppleggskanten for å matche bakstykket, avslutt med en VS rad.

Forming av venstre skulder
Oppretthold etablert mønster, fell av slik:
Rad 1 (RS): Fell av 6 (6, 6, 7, 7, 7, 5, 5, 5) m, mønster raden ut. *10 (10, 12, 12, 12, 12, 17, 17, 18) m*
Rad 2 & alle følgende VS rader: Strikk i etablert mønster.
Rad 3 (RS): Fell av 5 (5, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5) m, mønster raden ut. *5 (5, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 13) m*

KUN størrelse 1, 2, 3, 4, 5 & 6
Rad 5 (RS): Fell av gjv 5 (5, 6, 6, 6, 6, -, -, -) m.

KUN størrelse 7, 8 & 9
Rad 5 (RS): Fell av - (-, -, -, -, -, 4, 4, 5) m, mønster raden ut. *8 m*

Rad 7 (RS): Fell av 4 m, mønster raden ut. *4 m*
Rad 9 (RS): Fell av gjv 4 m.

Forming av hals, høyre
Hold RS mot deg, sett de hvilende m for forstykket på de større pinnene.
Neste rad (RS): Legg til garnene igjen, fell av 20 (20, 20, 20, 20, 22, 22, 24, 24) m, mønster raden ut. *25 (25, 28, 29, 29, 29, 33, 33, 34) m*

Oppretthold det etablerte mønsteret, ta inn ved halskanten som følger:
Neste rad (VS)(int): Ta 1 løs av, mønster til de siste 4 m, ssp, 1 v, 1 r. *1 m tatt inn*
Neste rad (RS)(int): Ta 1 løs av, 1 r, ssk, mønster til siste m, 1 r. *1 m tatt inn*
Gj de siste 2 radene to ganger til. *19 (19, 22, 23, 23, 23, 27, 27, 28) m*

Neste rad (VS): Ta 1 løs av, mønster til siste m, 1 r.

Neste rad (RS)(int): Ta 1 løs av, 1 r, ssk, mønster til siste m, 1 r. *1 m tatt inn*
Neste rad (VS): Ta 1 løs av, mønster til siste m, 1 r.
Gj de siste 2 radene ytterligere 2 (2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4) ganger. *16 (16, 18, 19, 19, 19, 22, 22, 23) m*

Strikk rett ned i mønster som før til stykket måler 48 (50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59) cm fra oppleggskanten for å matche bakstykket, avslutt med en RS rad.

Forming av høyre skulder
Oppretthold det etablerte mønsteret, fell av slik:
Rad 1 (VS): Fell av 6 (6, 6, 7, 7, 7, 5, 5, 5) m, mønster raden ut. *10 (10, 12, 12, 12, 12, 17, 17, 18) m*
Rad 2 & alle følgende RS rader: Strikk i etablert mønster.
Rad 3 (VS): Fell av 5 (5, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5) m, mønster raden ut. *5 (5, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 13) m*

KUN størrelse 1, 2, 3, 4, 5 & 6
Rad 5 (VS): Fell av gjv 5 (5, 6, 6, 6, 6, -, -, -) m.

KUN størrelse 7, 8 & 9
Rad 5 (VS): Fell av - (-, -, -, -, -, 4, 4, 5) m, mønster raden ut. *8 m*
Rad 7 (VS): Fell av 4 m, mønster raden ut. *4 m*
Rad 9 (VS): Fell av gjv 4 m.

AVSLUTNING
Fest ender i m av matchende farge på VS, stram til eventuelle løse masker for å forbedre utseendet på RS. Bløtlegg stykkene i lunkent vann inneholdende ullvaskemiddel eller vaskemiddel i 20 minutter slik at maskene "slapper av". Press stykkene forsiktig og rull de så inn i et håndkle for å fjerne det meste av vannet. Nål ut til angitte mål og la tørke.

Halslinning
Legg for- og bakstykket sammen og sy de avmaskede skuldersømmene med madrassting eller foretrukket metode.

Bruk garn C og de mindre pinnene egnet til å strikke en liten omkrets rundt i omganger, hold RS mot deg, og beg på venstre side av halsen foran, plukk opp og strikk 17 (17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18) m ned langs venstre forside av halsen, 20 (20, 20, 20, 20, 22, 22, 24, 24) m over de avmaskede m foran i halsen, 17 (17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18) m opp langs høyre forside av halsen, 4 (4, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7) m ned langs høyre side i nakken, 38 (38, 40, 40, 40, 42, 44, 46, 46) m over de avmaskede m i nakken, og 4 (4, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7) m opp langs venstre side i nakken, PM for å indikere beg av omg, samle omg for å strikke rundt. *100 (100, 104, 104, 104, 108, 116, 120, 120) m*
Omg 1: [2 r, 2 v] omg ut.
Gj omg 1 til halslinningen måler 2,5 cm.
Fell løst av i mønster.

Ermehullskant
Legg for- og bakstykket sammen og sy sidesømmene med madrassting eller foretrukket metode.
Bruk garn C og den mindre rundpinnen, hold RS mot deg og beg ved avmaskningskanten under armen, plukk opp og strikk 116 (120, 124, 132, 140, 144, 148, 152, 156) m jevnt fordelt rundt ermehullskanten, PM og samle omgangen for å strikke rundt. *116 (120, 124, 132, 140, 144, 148, 152, 156) m*
Omg 1: [2 r, 2 v] omg ut.
Gj omg 1 til kanten måler 2,5 cm.
Fell løst av i mønster.

Fest gjv ender. Blokk eller damp sømmene, halslinningen og ermehullskantene.

God fornøyelse!

DIAGRAM



a. Brystomkrets: 87,5 (95, 106,5, 118, 125,5, 137, 148 5, 156, 167,5) cm
b. Lengde (fald til armhule): 27 (28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30) cm
c. Ermehullsdybde: 21 (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) cm
d. Halsbredde: 18 (18, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 22) cm
e. Cross back: 37 (37, 40, 41, 41, 42, 46, 47, 48) cm
f. Halsdybde foran: 9 (9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11) cm
g. Hel lengde (fra skulderhalskant): 50 (52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62) cm

Sylvia Watts-Cherry (hun/henne) er en britisk designer som elsker dristige mønstre og fengslende farger. Identiteten hennes er viktig for henne, og hun liker å trekke innflytelse fra sin afrikanske arv og skotske oppvekst i designene sine. *withcherriesontop.com / @withcherriesontoptoo*

Diagram



Tegnforklaring

RS: Rett med garn A
VS: Vrang med garn A

RS: Rett med garn B
VS: Vrang med garn B

RS: Rett med garn C
VS: Vrang med garn C